

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2013
XXII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
896
EXPRESS-ISSUE

2013 № 896

СОДЕРЖАНИЕ

-
- | | |
|-----------|---|
| 1827-1832 | Найден Геров – ученик Александра Нордманна и исследователь Крыма. Д. Н. НАНКИНОВ |
| 1832-1843 | О встречах редких видов птиц в окрестностях Твери и в Тверской области. Д. В. КОШЕЛЕВ |
| 1843 | Некоторые интересные встречи редких птиц в центре Москвы. Я. А. РЕДЬКИН |
| 1844-1849 | Статус зелёной пересмешки <i>Hippolais icterina</i> в Армении. В. Ю. АНАНЯН, С. В. ДРОВЕЦКИЙ, Е. А. КОБЛИК, И. В. ФАДЕЕВ, С. А. АГАЯН |
| 1849-1851 | Находка черноголового чекана <i>Saxicola torquata</i> на гнездовании в Рязанской области. Н. Н. НИКОЛАЕВ |
-

Редактор и издатель А. В. Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

Р у с с к и й о р н и т о л о г и ч е с к и й ж у р н а л
T h e R u s s i a n J o u r n a l o f O r n i t h o l o g y
Published from 1992

V o l u m e X X I I
E x p r e s s - i s s u e

2013 № 896

CONTENTS

- 1827-1832 Naiden Gerov – a disciple and follower of Alexander Nordmann and researcher of Crimea.
D . N . N A N K I N O V
- 1832-1843 Observations on rare birds near Tver
and in the Tver Oblast. D . V . K O S H E L E V
- 1843 Some interesting records of birds in the center
of Moscow. Y a . A . R E D ' K I N
- 1844-1849 The status of the icterina warbler *Hippolais icterina* in Armenia. V . Y u . A N A N Y A N ,
S . V . D R O V E T S K I , E . A . K O B L I K ,
I . V . F A D E E V , S . A . A G A Y A N
- 1849-1851 Nesting of the stonechat *Saxicola torquata*
in the Ryazan Oblast. N . N . N I K O L A E V
-

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
S.-Petersburg University
S-Petersburg 199034 Russia

Найден Геров – ученик Александра Нордманна и исследователь Крыма

Д.Н.Нанкинов

Димитр Николов Нанкинов. Болгарский орнитологический центр, Институт зоологии Болгарской Академии наук, бульвар Царя Освободителя, 1, София – 1000, Болгария.
E-mail: nankinov@yahoo.co.uk

Поступила в редакцию 13 апреля 2013

Значение Найдена Герова для сохранения и развития болгарского языка соизмеримо со значением Владимира Даля, создавшего «Толковый словарь великорусского языка» (1863-1866). В своей насыщенной событиями жизни он много сделал для просвещения и освобождения своего народа и для укрепления дружеских отношений с Россией. Почти 50 лет жизни он отдал собиранию и толкованию болгарских слов. Его шеститомный труд так и называется: «Словарь болгарского языка с толкованием слов на болгарском и русском языке» (1895-1904). Он содержит 78620 слов и десятки тысяч пословиц, поговорок, фрагментов народных песен, легенд и т.п. Этого высокообразованного и невероятно скромного человека ныне называют писателем, языковедом и общественным деятелем (Кратка българска енциклопедия, 1964, 2, с. 17-18). Однако мало кто знает, что в студенческие годы он учился у профессора Александра Давидовича Нордманна, изучал разные разделы естествознания, участвовал в его экспедиции для изучения фауны и флоры Крыма, подготовил и представил отчетный доклад о результатах этой экспедиции перед Академией наук в Санкт-Петербурге.

Найден Геров Добрович родился 28 февраля 1823 года в болгарском селе Копривштица. Сначала учился в родном селе, в 1834-1836 годах изучал греческий язык в городе Пловдиве. В 1836 году на деньги, собранные односельчанами, он уезжает в Россию, в Одессу, где заканчивает сначала гимназию, а потом и Ришельевский лицей. Там он попадает под сильное и благотворное влияние своего преподавателя естественной истории, 40-летнего профессора А.Д.Нордманна – признанного специалиста в области орнитологии, териологии, энтомологии, гельминтологии, ботаники, палеонтологии и геологии. Подробные сведения о его жизни и творчестве можно найти в книге И.И.Пузанова (1969). Следует упомянуть, что А.Нордманн родился на острове Руотенсалми в Финском заливе, в семье немцев-русофилов. Когда в 1841 году Н.Герров поступил в Лицей, его будущий учитель уже имел девятилетний стаж преподавания и за это время успел исследовать ряд районов Северного Причерноморья, Бессарабию и Кавказ.

В Ришельевском лицее Н.Геров учится на Камеральном отделении, объединяющем естественно-исторические и экономические науки. На этом отделении, кроме естественной истории, химии, физики и физической географии, он изучает введение в камеральные науки, законодательство, политическую экономию, финансы, торговлю (коммерцию), сельское хозяйство, лесоводство, «технологии» и даже танцы. Обучение велось на русском языке, но лицеисты учили также латынь, французский и греческий языки. Директор лицея протоиерей Михаил Павловский читал лекции по вероучению, проф. Николай Мурзакевич – по русской истории, проф. И.Соколовский вёл занятия по экономике и т.д. Студенты пользовались тремя (!) библиотеками Лицея, где хранилось около 10000 томов книг (Бъчварова 1989). А.Д.Нордманн читал зоологию, ботанику, сравнительную анатомию, геологию и минералогию. Год продолжались лекции (4 ч в неделю) по зоологии беспозвоночных и год – по зоологии позвоночных. Во время летних каникул Нордманн организовывал научно-исследовательские экспедиции в Крым, Молдавию, Бессарабию, по реке Буг, в Херсонскую, Харьковскую, Киевскую и Екатеринославскую губернии, на кавказское побережье Чёрного моря и в низовья Дуная. В этих экспедициях участвовали и другие преподаватели Лицея, а также студенты. Совместно с проф. Н.Мурзакевичем Геров изучал остров Левке (Федониси – нынешний остров Змеиный), а вместе со С.Куторгой (будущий заведующий кафедрой зоологии Санкт-Петербургского университета) осуществил первую экспедицию в Крым.

Летом 1843 года А.Нордманн организует специальную зооботаническую экспедицию в Крым, в которую в качестве помощников были включены Н.Геров и ещё двое студентов, показавших хорошие знания после завершения второго курса в области зоологии, в систематике, морфологии и физиологии растений (Панчев 1904). Нам кажется, что Н.Геров был включён в состав экспедиции и по другим соображениям. Кроме болгарского, русского и французского, он свободно говорил на греческом и турецком языках. А в то время население Крыма было очень пёстрым. Наряду с русскими, там жило много болгар (сбежавших от турецкого рабства), греков, турок и представителей других народов. Н.Герову было поручено вести дневник экспедиции и помогать А.Нордманну в качестве переводчика при общении с местными жителями. Как пишет И.И.Пузанов (1969), «Нордманн, исколесивший так много стран ... не очень любил тратить время на путешественные заметки». Маршрут экспедиции начинался в самой южной оконечности Крыма, шёл через Балаклаву, потом к Ялте и Симферополю, с посещением Никитского ботанического сада, пещеры Карха-Хоби и с восхождением на Чатырдаг. Для коллекции Лицея были собраны и отпрепарированы разные виды птиц, млекопитающих, пресмыкающихся,

земноводных, рыб, насекомых и других животных, а также множество растений. Участники экспедиции проезжали или останавливались в некоторых болгарских сёлах, и мы можем предположить, что, общаясь со своими соотечественниками, Н.Геров записывал болгарские имена животных и растений, характерные слова, пословицы, поговорки и легенды, которые позднее он опубликует в своём Словаре (Речнике). В Одессе он напишет первую болгарскую поэму, ряд статей и стихи под псевдонимами Добрович и Мушек (Панчев, 1923).

Крымская экспедиция 1843 года проводилась на средства Министерства просвещения России и Ришельевского лицея. После её завершения А.Нордманн поручил Н.Герову подготовить подробный отчётный доклад, который он мог бы потом защитить. Как пишет племянник Герова, «Журнал этой экспедиции, подготовленный Н.Геровым, был рассмотрен 11 июня 1845 г. на физико-математическом отделении Императорской Академии наук в Петербурге, полностью одобрен и с похвальными отзывами вернулся в правление Лицея» (Панчев 1904, 1923). С надеждой, что этот доклад был опубликован, я долго искал его (впервые в феврале 1990 года в Одессе), но до сих пор не обнаружил. Возможно, что он нигде и не публиковался и хранится в архиве Одесского университета или в Одесском областном государственном архиве. Не исключено, что сведения о Крымской экспедиции 1843 года можно найти и в некоторых изданиях Российской Академии наук того времени. Спустя два года после экспедиции часть её результатов, наверное, была обнародована в статье А.Нордманна об орнитологических исследованиях на юге России (Nordmann 1845).

После окончания Одесского Ришельевского лицея Н.Геров становится гражданином России и возвращается в Болгарию. Русское гражданство гарантировало ему безопасность на поработённой родине. Он продолжает интересоваться растительным и животным миром, а также минералами. Из одного материала в его архиве мы узнаём, что 27 мая 1846 при возвращении из Одессы на родину он «проводил зоологические и геологические наблюдения в м. Трапезица (город Тырново), собрал разные виды улиток рода *Helix* и минералы» (Панчев 1914). Однако огромные естественнонаучные знания, полученные в Лицее, оказались не востребованными и не актуальными в условиях турецкого рабства. Куда важнее для Н.Герова было сохранение болгарского языка, просвещение народа и возрождение государства Болгарии.

Этим он и занялся. Преодолевая невероятные помехи со стороны турецкой администрации и греческого духовенства, он создаёт болгарские школы: сначала в родном селе, а потом (гимназию) и в городе Пловдиве. По его запискам и методике дети получали исключительно хорошие знания, изучая болгарский, русский и церковнославянский языки, богословие, чистописание, математику, болгарскую историю,

церковную историю, всеобщую историю, естественную историю, географию, антропологию, физиологию, физику, философию, психологию и логику, основы торговли, а также занимались физкультурой (Панчев 1904). Н.Геров пишет учебники, «закладывает основы наук, без которых развитие современного человеческого общества невозможно», учит детей родолюбию, потому что «потеряет ли человек любовь к своему отечеству – он становится рабом». По его инициативе впервые 11 (24) мая 1851 года в городе Пловдиве состоялось чествование Святых славянских просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Этот праздник в наше время отмечают все славянские народы.



Найден Геров (1823–1900).

Накануне Крымской войны (1854-1856 годы) Н.Геров уезжает в Петербург, где в «Известиях Императорской Академии наук» публикует первые части Речника (словаря) болгарского языка, а также несколько статей под общим заглавием «Письма из Болгарии», в которых описывает тяжёлое положение болгар под турецким игом.

В 1857 году русское правительство назначает его русским вице-консулом в Пловдиве. На этой должности он проработал целых 20 лет – до Русско-турецкой войны и Освобождения Болгарии. Как вице-консул, он общается со многими государственными деятелями, дипломатами, учёными, писателями, революционерами... Вся его невероятно богатая корреспонденция опубликована (Панчев 1911, 1914, 1931, 1932). После Освобождения Болгарии от турецкого рабства он отказывается занимать государственные должности и занимается только просвещением

людей и работой над Речником болгарского языка. Много ездит по стране, собирает и записывает болгарские слова.

Скончался Найден Геров в Пловдиве 9 октября 1900 года. Весь город пришёл проститься со своим любимым учителем и защитником – «даскалом Геровым», «консулом Геровым», «дедушкой Найденом».

Читая толкования каждого названия в его Речнике, видишь, что он хорошо знал птиц, их распространение, биологию и повадки. Для некоторых видов птиц Н.Геров собрал свыше 20 имён. Знания, полученные в Ришельевском лицее и от его учителя А.В.Нордманна, давали ему возможность безошибочно определять птиц и правильно толковать их имена. Сам Н.Геров был тонким наблюдателем за жизнью птиц, и это хорошо видно из некоторых очерков. Он обобщил народные предсказания о погоде на основе наблюдения за поведением птиц. Собрал интересные легенды и поверья, связанные со следующими птицами: большой кроншнеп *Numenius arquata*, удод *Upupa epops*, сорока *Pica pica*, трясогузки *Motacilla* spp., белый аист *Ciconia ciconia*, скворец *Sturnus vulgaris*, ворон *Corvus corax*, перепел *Coturnix coturnix*, филин *Bubo bubo* и др. В Речнике находятся сведения о соколиной охоте, которая в прошлые века имела широкое распространение среди болгар, о повадках хищных птиц, об их гнездовании и питании, о гибридизации между дикими птицами. Общаясь с пожилыми людьми, Геров записал названия частей птичьего тела, которые не совпадают с общепринятыми, но являются более удачными, чем литературные названия. Для меня было интересно прочитать на страницах Речника, что имена многих десятков видов растений, произрастающих в Болгарии, являются производными от названий птиц или других животных, например: кукушкины слёзы, кукушкина слюна, орлиные когти, аистинный клюв, голубая курица, красный жаворонок, куриная трава, ворон, голубь и т.д. В целом шеститомный словарь Н.Герова не является механическим сбором слов, записанных при общении с людьми, а в очень сжатом виде характеризует разные виды животных и растений, объясняет явления, поверья, поговорки, легенды.

В Болгарии Найден Геров не проводил специальных исследований орнитофауны. Однако он много сделал для развития нашей науки, поскольку ещё в XIX веке, во время турецкого рабства, он успел собрать, компетентно объяснить и опубликовать (сохранив на века) множество болгарских названий птиц. И не только птиц, но и многих других животных и растений. Прошедшие испытания веками, народные названия птиц являются самыми удачными и очень точно отражают главные особенности их внешнего вида, биологии и поведения. К сожалению, современные исследователи редко пользуются этой благодатью. Время и обстоятельства, в которых оказался Найден Геров, повлияли на направление его общественной и научной деятельности. Однако он

успел внести свой вклад, хотя и скромный, в исследование птиц и вообще фауны и флоры как Крыма, так и Болгарии.

Литература

- Бъчварова Н. 1989. *Възпитаници на Южноруските училища и развитие на научните знания в България (XIX в.)*. София: 1-190.
- Панчев Т. 1904. Найдено Геров, 28 февруари 1923, + 9 октомври 1900 // *Речник на Българския език*. Част пета, I-VII.
- Панчев Т. (ред.) 1911. *Из архивата на Найдено Геров*. Книга I. (А – Л). София: 1-1042.
- Панчев Т. (ред.) 1914. *Из архивата на Найдено Геров*. Книга II. (М – Я). София: 1-1022.
- Панчев Т. 1923. *Найдено Геров. Сто години от рождението му 1823-1923. Къси черти от живота и дейността му*. София: 1-95.
- Панчев Т. 1931. *Архив на Найдено Геров*. Част I. (1857-1870). София: 1-592.
- Панчев Т. 1932. *Архив на Найдено Геров*. Част II. (1871-1876). София: 1-317.
- Пузанов И. И. 1969. *Александр Давидович Нордманн (1803-1866)*. М.: 1-83.
- Nordmann A. 1845. Mittheilungen aus dem Gebiete Ornithologie Sud-Russlands. // *Bull. phus. math. de l'Acad. St.-Petersb.* 4: 98-105.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 896: 1832-1843

О встречах редких видов птиц в окрестностях Твери и в Тверской области

Д. В. Кошелев

Дмитрий Вячеславович Кошелев. Союз охраны птиц России. E-mail: strix54@mail.ru

Поступила в редакцию 18 июля 2013

В сообщении приводятся сведения о встречах 45 редких и малоизученных видов птиц, наблюдавшихся в 2010-2013 годах в окрестностях Твери, а также в некоторых западных районах Тверской области.

Podiceps nigricollis. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 4 – неопределённый по статусу вид) (Бутузов и др. 2002).

3 июля 2011 около 8 черношейных поганок держались на большом пруду-отстойнике очистных сооружений в Больших Перемерках на юго-восточной окраине Твери, в том числе одна молодая птица и одна, сидевшая на гнезде на небольшой сплавине. Также 8 особей этого вида наблюдались здесь 18 июля. 25 июля на этом пруду были отмечены 5 черношейных поганок; 3 и 12 августа – 3. В 2012 году в этом месте черношейные поганки не встречались. В 2013 году 9 мая здесь держались 8-10 черношейных поганок, наблюдалось ухаживание. 4 и 6-8 поганок отмечены на этом пруду 26 мая и 15 июня соответственно. 15 июля здесь наблюдались 11 взрослых и 6 молодых птиц.

Phalacrocorax carbo. 16 сентября 2012 четыре молодых баклана встречены на большом пруду-отстойнике в Больших Перемерках. 23 сентября здесь держался взрослый большой баклан.

Casmerodius albus. 19 августа 2012 две большие белые цапли наблюдались на озере Вережун (Западнодвинский район). 20 августа 6 цапель держались у реки Западная Двина на отрезке от деревни Белянкино до посёлка Первомайский (Западнодвинский район) в 19.8 км от места предыдущей встречи.

Ciconia ciconia. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 5 – редкий вид, численность которого постепенно возрастает) (Бутузов и др. 2002). 7 мая и 9 июля 2011 белый аист наблюдался на водонапорной башне в деревне Колталово (Калининский район). 29 апреля 2012 у гнезда на водонапорной башне в Колталово отмечены 2 аиста. 1 мая 2013 два аиста спаривались на водонапорной башне без гнезда в деревне Колталово. 2 мая 2013 во время бёрдинг-ралли в Западнодвинском районе жилые гнёзда аистов были отмечены в Барлове, Векошанах, Шарাপове, Хваткове, Михееве, Шестакове, Агрызкове, Севостьянове, Поляках и Трубниках. 4 мая жилые гнёзда были отмечены в Ильине, Аксентьеве, Панщине (Западнодвинский район), Полоске, Сычеве и Королевщине (Жарковский район).

Cygnus olor. 23 июня 2012 три лебедя-шипунa наблюдались на пруду недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине города Твери. 2 мая 2013 шипун отмечен на озере Бенцы (Западнодвинский район). Имеются сведения о том, что лебеди здесь гнездятся и зимуют.

Anas strepera. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий, спорадично гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

Серые утки регулярно отмечались в 2011-2013 годах на прудах-отстойниках очистных сооружений в Больших Перемерках на юго-восточной окраине Твери – от 1 до 12 особей, в т.ч. птенцы разных возрастов. 13 мая 2012 пара серых уток держалась на пруду недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери.

Mergellus albellus. Включён в готовящееся новое издание Красной книги Тверской области. 16 апреля 2011 пара лутков была отмечена на разливах на лугу, зарастающем кустарником и частично заболоченном, на южной окраине города Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе.

Pandion haliaetus. Занесена в Красную книгу Тверской области (статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности) (Бутузов и др. 2002). 6 мая 2012 скопа была отмечена у прудов-отстойников очистных сооружений в Больших Перемерках на юго-восточной окраине Твери. 19 августа наблюдалась у озера Вережун (Западнодвинский район).

Pernis apivorus. 14 июля 2010 осоед наблюдался в 1 км вниз по течению Волги от села Молоково (Старицкий район). 16 июня 2011 осоед отмечен в окрестностях деревни Мичурино на северо-западной окраине Твери; 12 августа – 3 птицы держались у прудов-отстойников очистных сооружений в Больших Перемерках.

Circus pygargus. 15 мая 2011 самец лугового луня летал у пруда недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери. 2 мая 2013 пара держалась у деревни Мухино (Западнодвинский район). 3 мая здесь же наблюдался самец.

Buteo lagopus. 17 октября, 14 и 27 ноября 2010 по одному зимняку наблюдали над зарастающим кустарником, частично заболоченным лугом на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 16 апреля 2011 зимняк кружил над зарастающим кустарником и частично заболоченным лугом между названными шоссе.

Aquila chrysaetos. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 1 – гнездящийся вид, находящийся под угрозой исчезновения) (Бутузов и др. 2002). 2 мая 2013 беркут кружил на большой высоте в окрестностях деревни Шарапово (Западнодвинский район).

Falco columbarius. Занесён в Красную книгу Тверской области (статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности) (Бутузов и др. 2002). 28 июня 2012 дербник держался в средневозрастном сосняке у деревни Мичурино на северо-западной окраине Твери. 4 мая 2013 дербника видели у деревни Сычево (Жарковский район).

Falco tinnunculus. 2011 год. 3 и 24 апреля, 15 мая, 19 июня, 11 сентября и 1 октября пустельга наблюдалась на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе.

2012 год. 14 апреля и 15 мая пустельга держалась на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 20 сентября – в окрестностях деревни Мичурино на северо-западной окраине Твери.

2013 год. 26 мая пустельга отмечена у прудов-отстойников в Больших Перемерках на юго-восточной окраине Твери. 29 июня – на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе.

Perdix perdix. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий, спорадично распространённый гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). 3 октября и 14 ноября 2010 соответственно 6 и 15 серых куропаток наблюдались на лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе.

Coturnix coturnix. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий, спорадично распространённый гнездящийся

вид) (Бутузов и др. 2002). 5 и 13 июня 2011 перепел токовал на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 20 и 27 мая, 1, 9 и 23 июня 2012 от 1 до 3 перепелов токовали на этом же лугу.

Grus grus. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

2011 год. 16 апреля 2 группы по 13 и 7 серых журавлей отмечены над зарастающим кустарником, частично заболоченным лугом на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 2 октября 22-25 журавлей кружили над деревней Палкино на южной окраине Твери.

2012 год. 14 апреля одиночный журавль кружил над зарастающим кустарником, частично заболоченным лугом на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 15 апреля здесь же отмечены 8 особей. 17 апреля 15 журавлей пролетели над деревней Мичурино на северо-западной окраине Твери.

2013 год. 18 апреля одиночный серый журавль пролетел над северо-западной окраиной Твери. 5 мая одиночная птица держалась на берегу озера Усодице (Западнодвинский район).

Haematopus ostralegus. Занесён в Красную книгу Тверской области (статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности) (Бутузов и др. 2002). 9 мая 2011 одиночный кулик-сорока держался на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской города Твери.

Tringa nebularia. 5 сентября 2010 большой улит держался на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской. 24 апреля 2011 три улиты токовали над зарастающим кустарником, частично заболоченным лугом на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 28 мая здесь же держались 2 особи этого вида. 18 июля 2011 два улиты отмечены на прудах-отстойниках в Больших Перемерках. 8 июля 2012 улит наблюдался на большом пруду-отстойнике в Больших Перемерках. 25 июля 2012 три птицы наблюдались на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской. 15 июля 2013 большой улит держался вместе с другими куликами на илистом берегу одного из малых прудов очистных сооружений в Больших Перемерках.

Tringa totanus. Занесён в Красную книгу Тверской области (статус 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

2010 год. 8 мая 8 травников отмечены на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской.

2011 год. 10, 24, 25, 30 апреля, 8, 15, 21, 28 мая, 5 и 13 июня от 1 до 10 травников держались на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Во-

локоламским шоссе, в июне здесь были отмечены тревожившиеся птицы: возможно гнездование. 3 июля 5 особей этого вида наблюдались на прудах-отстойниках очистных сооружений в Больших Перемерках.

2012 год. 15 апреля, 20 мая, 1 и 23 июня от 3 до 20 (15 мая) травников наблюдались на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе, в июне были отмечены тревожившиеся птицы.

2013 год. 20 апреля 10 особей были отмечены на вышеназванном лугу. 2 мая два травника наблюдались на Западной Двине в посёлке Первомайский (Западнодвинский район). 18 мая 4 травника держались на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе, 2 из них нападали на пролетающих сизых чаек *Larus canus*. 26 мая и 15 июня травник отмечен на илистом берегу одного из малых прудов очистных сооружений в Больших Перемерках. 29 июня 4 особи наблюдались на зарастающем лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 15 июля 5 травников держались вместе с другими куликами на илистом берегу одного из малых прудов в Больших Перемерках.

Tringa erythropus. 25 июля 2011 на прудах-отстойниках очистных сооружений в Больших Перемерках держались 3 щёголя, 12 августа здесь же отмечена одна птица.

Tringa stagnatilis. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

2011 год. 30 апреля на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе отмечены 2-3 поручейника. 8 мая здесь же встречены 4 особи, 15 мая – 1, 21 мая – 2-3. 5 июня здесь наблюдался тревожившийся поручейник: вероятно гнездование. 3, 25 июля и 3 августа на прудах-отстойниках в Больших Перемерках держалось от 2 до 15 поручейников.

2012 год. 7 и 20 мая на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе отмечены 2 и 1 поручейник соответственно.

2013 год. 15 июля 2 поручейника держались вместе с другими куликами на илистом берегу одного из малых прудов очистных сооружений в Больших Перемерках.

Philomachus pugnax. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

2010 год. 5 сентября 2 турухтана держались на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской города Твери. 26 и 27 сентября здесь наблюдалась одиночная самка.

2011 год. 15 мая 10 турухтанов были отмечены на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 3 июля одиночный турухтан держался на прудах-отстойниках в Больших Перемерках. 18 и 25 июля, 3, 12 и 27 августа, 4 и 18 сентября, 8 октября здесь же были отмечены от 2 до 60 (27 августа) турухтанов.

2012 год. 6 мая, 8 и 18 июля, 16, 23 и 29 сентября на прудах-отстойниках в Больших Перемерках наблюдались от 6 до 15 особей.

2013 год. 15 июля 4 турухтана держались вместе с другими куликами на илистом берегу одного из малых прудов очистных сооружений в Больших Перемерках.

Calidris alpina. 4 сентября 2011 одиночный чернозобик отмечен на прудах-отстойниках в Больших Перемерках. 25 июля 2012 чернозобика наблюдали на отмели большого пруда-отстойника на окраине посёлка Крупскри. 15 июля 2013 чернозобик держался вместе с другими куликами на илистом берегу одного из малых прудов очистных сооружений в Больших Перемерках.

Gallinago media. Занесён в Красную книгу Тверской области (гнездовая популяция, статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности) (Бутузов и др. 2002). 15 мая 2011 два дупеля отмечены на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 1 июня 2012 здесь же держался один дупель.

Numenius arquata. Занесён в Красную книгу Тверской области (статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности) (Бутузов и др. 2002). 10 апреля 2011 три больших кроншнепа отмечены на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 16 апреля здесь же наблюдались около 10 кроншнепов, 24 и 25 апреля – 2 и 1 соответственно. 16 июня 2011 круживший на большой высоте кроншнеп отмечен в окрестностях деревни Мичурино на северо-западной окраине Твери. 14 апреля 2012 около 12 кроншнепов наблюдались на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе, 15 апреля здесь были видены около 50 особей. 5 мая 2013 большой кроншнеп держался около озера Усодице (Западнодвинский район).

Limosa limosa. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

2011 год. 16 апреля одиночный большой веретенник пролетел над лугом между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 3 июля на прудах-отстойниках в Больших Перемерках держался 21 веретенник, 18 июля здесь же отмечены 16 веретенников, 25 июля – 12, 3 августа – 5, 12 августа – 2-3 веретенника.

2012 год. 21 апреля 6 веретенников держались на льду большого пруда-отстойника в Больших Перемерках. 6 мая на этих прудах отмечены 4 веретенника, 19 мая – 5, 8 июля – 11, 18 июля – около 30. 13 мая наблюдались 7 больших веретенников, пролетевших над лугом между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 27 июля одиночный веретенник держался на отмели большого пруда-отстойника у посёлка Крупской.

2013 год. 20 апреля 3 больших веретенника наблюдались над лугом между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 2 мая веретенник

отмечен у реки Западная Двина в посёлке Первомайский (Западно-двинский район). 8 июня 2 беспокоящихся веретенника отмечены на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе: возможно гнездование. 15 июля 9 веретенников держались вместе с другими куликами на илистом берегу одного из малых прудов в Больших Перемерках.

Larus minutus. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). 8 мая 2011 две малые чайки отмечены у пруда недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери. 9 мая две чайки (возможно, эти же) держались на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской в 2.5 км от места предыдущей встречи. 6 мая 2012 шесть малых чаек наблюдались на прудах-отстойниках в Больших Перемерках.

Larus fuscus. 27 апреля 2013 клуша держалась в группе серебристых чаек на прудах-отстойниках очистных сооружений в Больших Перемерках.

Larus argentatus. Занесена в Красную книгу Тверской области (гнездовая популяция, категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). 23 мая 2010 две взрослые и одна молодая серебристые чайки держались на отмели большого пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской. 21 июля 2010 здесь же отмечены 4 взрослых и 2 молодые чайки. 22 и 23 марта 2011 наблюдали 7 серебристых чаек на свободной ото льда старице реки Лазури между Волоколамским проспектом и улицей Терещенко в Твери. 25 марта здесь же держались 18 серебристых чаек, 4 апреля – одна чайка. 23 апреля 2 серебристые чайки наблюдались на отмели большого пруда у посёлка Крупской. 21 апреля 2012 отмечены 10 серебристых чаек на прудах-отстойниках очистных сооружений в Больших Перемерках. 6 мая здесь держались 2 чайки, 12 июня – 2, 8 и 25 июля – одна, 29 сентября – одна молодая чайка. 27 апреля 2013 около 25 серебристых чаек держались на прудах-отстойниках очистных сооружений в Больших Перемерках. 9 мая здесь же были отмечены 4 чайки, 26 мая – одна. 14 июня серебристая чайка, преследуемая сизой чайкой, пролетела в деревне Мичурино на северо-западной окраине Твери.

Chlidonias leucoptera. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). 15 мая и 13 июня 2011 две белокрылые крачки наблюдались у пруда недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери. 27 мая 2012 здесь же держалась одиночная белокрылая крачка.

Columba oenas. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 4 – неопределённый по статусу вид) (Бутузов и др. 2002). 14, 15 апреля и 22 июня 2011 клинтух ворковал в старом сосново-еловом лесу

с примесью осины на северо-западной окраине Твери (Комсомольская роща). 8 апреля 2012 четыре клинтуха держались на небольшом, расчищенном бульдозером от снега, с кучами привезённого грунта участке зарастающего кустарником, частично заболоченного луга на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе.

Glaucidium passerinum. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). Днём 17 декабря 2010 воробьиный сычик держался у кормушек в старом сосново-еловом лесу с примесью осины на северо-западной окраине Твери (Комсомольская роща), его окрикивали 2 большие синицы *Parus major* и 2 поползня *Sitta europaea*.

Dendrocopos leucotos. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002).

2010 год. 9 октября самка белоспинного дятла держалась в сыром лесу на окраине зарастающего кустарником, частично заболоченного луга на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 25 октября самец отмечен в сыром ивняке у железнодорожной ветки на северо-западной окраине Твери. 7 ноября белоспинный дятел пролетел над лугом между Бурашевским и Волоколамским шоссе.

2011 год. 3 апреля наблюдались 2 самца, принимавшие демонстрационные позы на опушке березняка на окраине луга между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 5 и 7 апреля самец держался в сыром тополельнике у железнодорожной ветки на северо-западной окраине Твери, 14 апреля здесь же наблюдались спаривающиеся дятлы. 16 апреля дробь белоспинного дятла слышали в черноольшанике на окраине луга между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 22 апреля белоспинный дятел барабанил в лесу на северо-западной окраине Твери у железной дороги на Санкт-Петербург. 17 октября самец отмечен в ивняке около упоминавшейся железнодорожной ветки.

2012 год. 25 января самец держался в ивняке у железнодорожной ветки на северо-западной окраине Твери, здесь же самец отмечен 2 февраля. 16 апреля в тополельнике у этой железнодорожной ветки держались самец и самка. 19 апреля недалеко от этого места в ивняке наблюдался барабанивший самец. 23 апреля и 28 мая дробь белоспинного дятла отмечена в сыром средневозрастном березняке в окрестностях деревни Мичурино на северо-западной окраине Твери. 3 мая здесь наблюдался самец, перелетавший вместе с большим пёстрым дятлом *Dendrocopos major* по деревьям. 24 сентября здесь была отмечена самка белоспинного дятла.

2013 год. 4 и 5 февраля самка держалась у кормушек в Комсомольской роще. 14 марта и 16 апреля самец наблюдался в сыром тополельнике у железнодорожной ветки на северо-западной окраине Твери. 2 и 5 мая дробь белоспинного дятла отмечена в окрестностях деревни Му-

хино (Западнодвинский район). 16 июня белоспинный дятел барабанил в лесу на северо-западной окраине Твери у железной дороги на Санкт-Петербург.

Motacilla werae. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 5 – редкий вид, численность которого постепенно возрастает) (Бутузов и др. 2002). Малая желтоголовая трясогузка регулярно встречается на зарастающем кустарником, **частично** заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе, у прудов-отстойников в Больших Перемерках и у прудов-отстойников на юго-восточной окраине посёлка Крупской. 27 мая 2012 на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе мы с А.Виноградовым нашли гнездо с птенцами.

Lanius excubitor. Занесён в Красную книгу Тверской области (статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности) (Бутузов и др. 2002). Одиночный серый сорокопут наблюдался на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе 9 и 31 октября, 14 и 27 декабря 2010, 15 и 29 января, 3 и 10 апреля 2011.

Locustella naevia. Пение обыкновенного сверчка отмечено на лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе 2 и 18 июня 2011, 6 и 22 июня 2012.

Acrocephalus arundinaceus. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 5 – редкий расселяющийся вид, численность которого постепенно возрастает) (Бутузов и др. 2002).

2011 год. Пение дроздовидной камышевки отмечалось 21 и 28 мая, 5, 13, 19 июня у пруда недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери. 3 июля дроздовидная камышевка, кормившая слётка, наблюдалась у места пересечения Бортниковского ручья и железной дороги на Москву, в этот же день пение одной камышевки было отмечено у прудов-отстойников в Больших Перемерках.

2012 год. 6 мая пение 2 дроздовидных камышевок отмечено у прудов-отстойников в Больших Перемерках. 19 мая здесь же пели 5 камышевок, 12 июня – 4. 7 и 13 мая пение одной птицы слышали у пруда недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери.

2013 год. 9 и 26 мая, 15 июня две дроздовидные камышевки пели у прудов-отстойников очистных сооружений в Больших Перемерках. 2 июня пение одной камышевки было отмечено у пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской.

Iduna caligata. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 4 – неопределённый по статусу вид) (Бутузов и др. 2002). По крайней мере с 2011 года существует стабильное гнездовое поселение северной бормотушки на одном из суходольных участков зарастающего

кустарником, частично заболоченного луга на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. Оно насчитывает около 12 пар. 25 июня 2011 в куртинке золотарника здесь найдено гнездо с 6 птенцами в возрасте 6-7 дней.

Phoenicurus ochruros. В Тверской области горихвостка-чернушка впервые отмечена 17 мая 1988 (Зиновьев 1991). Указана для региона в качестве очень редкого залётного вида (Викторов и др. 2010). Вместе с тем, в базе данных программы «Птицы Москвы и Подмосковья» есть сведения П.Ю.Пархаева о паре чернушек, загнездившихся на дачном участке в Скнятино Калязинского района Тверской области в апреле 2007 года, а также сообщение М.В.Калякина о самце чернушки, который 5 июня 2011 в течение 1.5 ч пел сидя на бетонном ангаре в городе Старице. В базе данных электронной рассылки по птицам Тверской области есть сообщение Хирта Куркампа о чернушке, певшей 12 июля 2012 недалеко от железнодорожного вокзала в Твери.

Мы встретили 4 горихвостки-чернушки, перелетавшие по кучам грунта, 3 октября 2010 в окрестностях прудов-отстойников на окраине посёлка Крупской. 28 июня 2011 самец, певший на краю крыши одного из двух заброшенных недостроенных 4-этажных кирпичных домов, наблюдался в деревне Мичурино на северо-западной окраине Твери. 29 июня здесь держались 2 самки, гонявшиеся друг за другом и залетавшие в оконные проёмы на первом этаже одного дома. Птицы, залетавшие в оконные проёмы этого же здания, наблюдались и 1 и 4 июля 2011, причём 1 июля наблюдались 2 самца. Чернушки встречались здесь также 6 и 8 июля, 3 и 4 октября 2011.

В 2012 году поющий самец горихвостки-чернушки у этих недостроенных домов Мичурино впервые был отмечен 24 апреля, а 16 мая здесь наблюдалась самка, залетевшая в оконный проём на первом этаже. 7 июня у одного из этих зданий встречены 2 слётка, перелетавшие по вершинам бетонных свай и ветвям ивы (один из них выпрашивал корм у находившегося рядом самца). Это даёт основание считать гнездование горихвостки-чернушки в Мичурино доказанным. 28 июня здесь держались самец и самка, залетавшие с кормом в оконные проёмы на втором и третьем этажах. 6 июля была встречена самка, тревожившаяся на лоджии, а затем залетевшая в оконный проём на первом этаже (Кошелев 2012).

В 2013 году самка горихвостки-чернушки была отмечена 2 мая в деревне Мухино Западнодвинского района. 23 мая наблюдался самец, сидевший на крыше одного из двух недостроенных 4-этажных кирпичных домов в Мичурино. 4 и 5 июля здесь наблюдался самец, собиравший насекомых на проходящей рядом грунтовой дороге. У этих же домов самец встречен 9 июля. По сообщению А.Виноградова, 9 июня птенцы горихвостки-чернушки вылетели из гнезда, расположенного в

штабеле досок на приусадебном участке в посёлке Крупской на юго-восточной окраине Твери (частный сектор).

Remiz pendulinus. Впервые в рассматриваемом регионе ремез был отмечен 1 июля 2003: выводок держался у прудов-отстойников очистных сооружений в Больших Перемерках (Викторов, Логинов 2004, Логинов 2007). Нами установлено, что одна пара ремезов постоянно гнездится по крайней мере с 2010 года (весной 2011 года найдено прошлогоднее гнездо) и по настоящее время на одной и той же берёзе у мелиоративной канавы на зарастающем кустарником, частично заболоченном лугу на южной окраине Твери между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 28 августа 2011 у прудов-отстойников очистных сооружений в Больших Перемерках наблюдались 7 молодых ремезов.

Parus palustris. 2 мая 2013 наблюдалась пара болотных гаичек, перелетавших по ивам у озера Ракомле в окрестностях деревни Фофаново (Западнодвинский район).

Parus cyanus. Занесена в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). 5 сентября 2010 пять белых лазоревек держались у пруда-отстойника на юго-восточной окраине посёлка Крупской, 6 ноября здесь же наблюдались 2 птицы. 17 октября одиночная белая лазоревка отмечена у пруда недалеко от пересечения Бурашевского шоссе и окружной автодороги Москва – Санкт-Петербург на южной окраине Твери. 27 ноября 2011 два князька держались на закустаренном лугу между Бурашевским и Волоколамским шоссе. 14 октября 2012 белая лазоревка встречена у прудов-отстойников в Больших Перемерках. Одиночная птица держалась здесь же 15 июля 2013.

Loxia leucoptera. 4 белокрылых клеста (видимо, одни и те же) лущили мелкие (3-4 см) шишки декоративных голубых елей в Парке домостроителей на северо-западной окраине Твери 24, 25, 30, 31 января, 1, 2, 6, 9 февраля и 5, 6 марта 2012. 30 января один из них пел.

Coccothraustes coccothraustes. Занесён в Красную книгу Тверской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Бутузов и др. 2002). 29 сентября и 18 октября 2011 дубонос отмечен в деревне Мичурино на северо-западной окраине Твери. 25 апреля 2013 дубонос держался на окраине Мичурино. 27 апреля отмечен у железнодорожной ветки на юго-восточной окраине Твери. 13 мая и 26 июня наблюдался в сосняке в окрестностях Мичурино на северо-западной окраине Твери.

Л и т е р а т у р а

- Бутузов А.А., Викторов Л.В., Зиновьев А.В., Керданов Д.А., Николаев В.И. 2002. Птицы – Aves // *Красная Книга Тверской области*. Тверь: 162-200.
- Викторов Л.В., Логинов С.Б. 2004. Новые виды в фауне позвоночных животных Тверской области // *Научные чтения памяти профессора В.В. Станчинского*. Смоленск, 4: 60-63.

- Викторов Л.В., Николаев В.И., Виноградов А.А., Емельянова А.А., Кириллов П.И. 2010. *Позвоночные животные Тверской области: видовой состав и характеристика основных групп: Учебное справочное пособие*. Тверь: 1-32.
- Зиновьев В.И. 1991. *Птицы лесной зоны европейской части СССР. Воробьинообразные*. Тверь: 1-158.
- Кошелев Д.В. 2012. К вопросу о статусе горихвостки-чернушки в Тверской области // *Московка* 16: 53-54.
- Логинов С.Б. 2007. Новые материалы по редким видам птиц Тверской области // *Вестн. Твер. ун-та Сер. биол. и экол.* 5: 107-112.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 896: 1843

Некоторые интересные встречи редких птиц в центре Москвы

Я.А.Редькин

*Второе издание. Первая публикация в 2008**

Coturnix coturnix. В ночь с 21 на 22 мая 1995 (примерно в 3 ч) возле дома № 8 по улице Крымский вал (Центральный административный округ) близ Бабьегородского переуллка отмечен однократный «бой» самца перепела, длившийся примерно в течении 7 секунд. Вероятно, в данном случае, имел место случайный залёт этого вида в центр города во время миграции.

Caprimulgus europaeus. Вечером (около 21 ч) 15 сентября 1998 в стусившихся сумерках при сильном ливне наблюдался пролетающий козодой. Птица низко пролетела над двором дома № 8 по улице Крымский вал (Садовое кольцо), со стороны улицы Большая Якиманка, подлетев к стене дома (в 10-12 м от наблюдателя, находившегося на балконе 6-го этажа) набрала высоту, перелетела через крышу дома и скрылась в направлении Центрального Парка культуры.

Nucifraga caryocatactes. Днём (около 14 ч) 3 сентября 1996 над Манежной площадью со стороны Кремля, на высоте примерно 40 м, пролетела стайка из 7 кедровок.



* Редькин Я.А. 2008. Некоторые интересные встречи редких птиц в центре Москвы // *Редкие виды Нечернозёмного центра*. М.: 268-269.

Статус зелёной пересмешки *Hippolais icterina* в Армении

В.Ю.Ананян, С.В.Дровецкий,
Е.А.Коблик, И.В.Фадеев, С.А.Агаян

Василь Юрьевич Ананян. Ул. Башинджагяна, д. 179, кв. 23, Ереван, 0078, Армения.

E-mail: gomphus@gmx.com

Сергей Вячеславович Дровецкий. Tromsø University Museum, NO-9037, Tromsø, Norway.

E-mail: sdrovetski@gmail.com

Евгений Александрович Коблик. Научно-исследовательский Зоологический Музей МГУ, ул. Большая Никитская, д. 6, Москва, 125009, Россия. E-mail: koblik@zmmu.msu.ru

Игорь Вячеславович Фадеев. Государственный Дарвиновский Музей, ул. Вавилова, д. 57, Москва, 117292, Россия. E-mail: igorfad@darwin.museum.ru

Саргис Агасиевич Агаян. Академия наук Армении, Научный центр зоологии и гидроэкологии, Институт зоологии, П.Севака, 7, Ереван, 0014, Армения. E-mail: asargisa@gmail.com

Поступила в редакцию 14 июля 2013

Гнездовая часть ареала зелёной пересмешки *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817) охватывает Западную Евразию от Скандинавии и восточной Франции на восток через западные области Северной Азии до Салаирского кряжа. Изолированный участок ареала находится вдоль побережья Южного Каспия – в предгорьях Талышских и Эльбурских гор в Азербайджане и на севере Ирана. Зимовки вида находятся в Африке южнее экватора (Степанян 2003; Паевский 2012; Cramp, Brooks 1992). Птицы из Закавказья и Ирана некоторыми авторами ранее рассматривались в качестве отдельного подвида – иранской зелёной пересмешки *H. i. alaris* Stresemann, 1928 (Бутурлин, Дементьев 1937; Дементьев, Гладков 1954; Портенко 1960), однако позднее вид был признан монотипическим (Степанян 2003; Паевский 2012).

О распространении зелёной пересмешки в Закавказье и в сопредельных странах известно крайне мало. В Турции вид регулярен на пролёте, однако повсюду в небольшом количестве и в основном в западных двух третях страны. Единственный случай гнездования отмечен в 1966 году в иле Бурса у Мраморного моря (Kirwan *et al.* 2008).

О находках вида в Грузии нам ничего не известно.

В Иране зелёная пересмешка – редкий пролётный вид, который встречается в северной и западной частях страны. Наряду с некоторыми другими птицами, он относится также и к редким гнездящимся видам с невыясненным локальным распространением и с не более чем 8-10 регистрациями по стране за 1980-2010 годы. За последние десятилетия зелёная пересмешка отмечалась здесь (без указания дат) в прикаспийских низменностях останов Голестан, Мазендеран и Гилян, с изолированными находками в останах Тегеран, Йезд и, с возможным

гнездованием, в Лурестане (Khaleghizadeh *et al.* 2011). К более конкретным и, вероятно, гнездовым находкам относятся 5 особей, отмеченных в июле 2006 года в Национальном парке Буджах в Гиляне (Mansoori 2009).

Первые регистрации зелёной пересмешки в Азербайджане относятся к концу XIX и началу XX столетий, когда вид был найден на гнездовье в Талышинской низменности, в частности, в окрестностях города Ленкорань и у селений Руа и Бутасар (ныне Рво и Пенсар, соответственно) (Бутурлин, Дементьев 1937; Дементьев, Гладков 1954). К моменту публикации М.Патрикеева (Patrikееv 2004) новых сведений не прибавилось. Однако в 2008 году вид был вновь обнаружен в той же области, будучи обычным и широко распространённым в низменностях (главным образом ниже 300 м н.у.м.). Всего весной 2008 года во время переписи гнездящихся птиц здесь было зарегистрировано 50 гнездовых участков зелёной пересмешки, в то время как поющие самцы были отмечены между 23 апреля и 21 июня (Heiss 2010, 2012). Более того, в 2013 году наблюдения поющих самцов имеются также и из Азербайджанского Большого Кавказа, например, из окрестностей городов Исмаиллы и Шеки (М.Нейсс, устн. сообщ. 2013).

В Армении зелёная пересмешка была найдена в 1995 году и с тех пор лишь несколько раз регистрировалась на пролёте. Так, поющий самец, являвшийся, вероятно, запоздавшим мигрантом, был отмечен в облепиховых зарослях на северо-западном берегу озера Севан 22 июня 1995, и две одиночные птицы были встречены 10 и 12 августа того же года в тополевых посадках в северо-западной Армении. На основании этих находок виду был присвоен статус «случайно залётного» (casual), чьё появление в республике незакономерно ввиду удалённости ареала (Adamian, Klem 1999). Затем в западной части республики две пролётные особи были отмечены 6 августа 1997 у села Гусанагюх, а три особи – 9 сентября 2005 у села Маралик (К.Агабабян, устн. сообщ. 2005). Следует отметить, что все пролётные особи регистрировались в горно-степной зоне в пределах 1500-2050 м н.у.м.

В связи с вышесказанным представляют интерес летние находки зелёной пересмешки в Армении, в частности, в лесной зоне юго-востока республики. Впервые вид отмечен здесь в 2006 году. Так, поющий самец встречен 27 мая на окраине села Тсав (1050 м), а в окрестностях села Неркин Анд (680 м н.у.м.) 30 и 31 мая наблюдалась пара птиц, носившая корм и фекальные капсулы, что, несомненно, свидетельствовало о присутствии поблизости гнезда с птенцами (Ананян 2006).

В 2013 году с 28 мая по 3 июня в пойме реки Тсав в окрестностях села Неркин Анд нами ежедневно регистрировались песни 2-3 самцов. В это время при отлове птиц с целью кольцевания и взятия проб крови здесь были пойманы 4 взрослых самца зелёной пересмешки, один из



Рис. 1. Самцы зелёной пересмешки *Hippolais icterina*, пойманные 30 мая и 1 июня 2013 в окрестностях села Неркин Анд, Сюникская область, Армения. Фото: С.В.Дровецкий.

которых погиб во время сильного дождя, и три других были окольцованы и выпущены (рис. 1). Один из самцов, окольцованный 30 мая, был вновь пойман на том же самом месте на следующий день. У всех самцов были увеличенные клоакальные выступы. При вскрытии погибшей особи были обнаружены увеличенные до 10 мм семенники и расширенные трубочки семенных везикул, свидетельствовавшие о высокой степени половой активности птицы.

Анализ ДНК из собранных образцов крови поможет прояснить таксономический статус закавказской популяции вида.



Рис. 2. Биотоп зелёной пересмешки *Hippolais icterina* в Платановой роще в окрестностях села Неркин Анд, Сюникская область, Армения. Июнь 2008 года. Фото: И.Хорозян.

Местообитания зелёной пересмешки в окрестностях сёл Тсав и Неркин Анд находятся в долине реки Тсав с произрастающей здесь естественной рощей платана восточного *Platanus orientalis* (рис. 2). Тсавская платановая роща располагается на периферии Шикаохского заповедника и узкой полосой в 100-150 м тянется по долине реки из Армении в Азербайджан почти на 15 км. Роща состоит из тысяч платанов возрастом 200-250 лет, высотой 30-35 м и до 3 м в диаметре. В древостое рощи также встречаются грецкий орех *Juglans regia*, каркас кавказский *Celtis caucasica*, разные виды тополей *Populus* spp., а довольно редкий подлесок представлен бузиной чёрной *Sambucus nigra*, паслёнами чёрным *Solanum nigrum* и Воронова *S. woronowii*, ежевикой обыкновенной *Rubus caesius* и тремя видами лиан. Климат в до-

лине в целом тёплый и влажный; температура воздуха в июле-августе доходит до 39°C, в среднем 22.7°C. Максимум осадков приходится на весну и начало лета, когда выпадает около 265 мм – половина годовой нормы. Долина окаймлена хребтами высотой до 3100 м н.у.м., расчленёнными У-образными долинами и ущельями и поросшими дубовыми, грабовыми и дубово-грабовыми лесами (Соколов, Сыроечковский 1990). Низменные пойменные леса Шикаохского заповедника на крайнем юго-востоке Малого Кавказа, по всей видимости, предоставили благоприятные условия для поселения здесь нового для Армении гнездящегося вида – зелёной пересмешки.

Следует отметить, что Шикаохский заповедник и Платановая роща неоднократно посещались орнитологами на протяжении нескольких десятилетий, однако зелёная пересмешка ими здесь не наблюдалась. Следовательно, можно предположить, что этот вид поселился в данной местности относительно недавно.

Ввиду малоизученности вида, ограниченности Закавказской части ареала и редкости вида во многих южных местах его области гнездования, мы предлагаем включить зелёную пересмешку в Красную книгу Армении в качестве редкого и малочисленного гнездящегося вида с узко-локальным распространением в республике.

Авторы выражают благодарность Михаэлю Хейссу за любезно предоставленные сведения о зелёной пересмешке в Азербайджане и за помощь с некоторой литературой, директору Шикаохского заповедника Рубену Мкртчяну за содействие в проведении работ, егерю заповедника Сергею Адамяну и его супруге Галине Гаспарян за гостеприимство и помощь в работе, а так же Игорю Хорозяну за предоставленную для публикации фотографию.

Л и т е р а т у р а

- Ананян В.Ю. 2006. [Инвентаризация фауны птиц Шикаохского заповедника]. Внутренний отчёт. Министерство охраны природы РА (на арм.).
- Бутурлин С.А., Дементьев Г.П. 1937. *Полный определитель птиц СССР. Воробьиные.* М; Л., 4: 1-335.
- Дементьев Г.П., Гладков Н.А. (ред.) 1954. *Птицы Советского Союза.* М., 6: 1-792.
- Паевский В.А. 2012. Птицы России и сопредельных стран: зелёная пересмешка *Hippolais icterina* // *Рус. орнитол. журн.* 21 (815): 2813-2841.
- Портенко Л.А. 1960. *Птицы СССР.* М: Л., 4: 1-416.
- Соколов В.Е., Сыроечковский Е.Е. (ред.) 1990. *Заповедники СССР. Заповедники Кавказа.* М.: 1-367.
- Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).* М.: 1-808.
- Adamian M.S., Klem D.Jr. 1999. *Handbook of the Birds of Armenia.* Amer. Univ. of Armenia, Oakland, California: 1-649.
- Cramp S., Brooks D.J. (eds.) 1992. *The Birds of the Western Palearctic.* Oxford Univ. Press, 6: 1-760.
- Heiss M. 2010. *The breeding bird communities of the Talish mountains (Azerbaijan) and their response to forest degradation.* Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald (неопубл. тез. дипл. работы).
- Heiss M. 2012. Impact of forest degradation on breeding birds of the Talysh Mountains in the Azerbaijan Republic // *Podoces* 7, 1/2: 38-52.

- Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Musavi S.B., Ghasemi M., Sehhatisabet M.E., Ashoori A., Khani A., Bakhtiari P., Amini H., Roselaar C., Ayé R., Ullman M., Nezami B., Eskandari F. 2011. Rare birds in Iran in 1980-2010 // *Podoces* 6, 1: 1-48.
- Kirwan G. M., Boyla K. A., Castell P., Demirci B., Özen M., Welch H., Marlow T. 2008. *The Birds of Turkey: A Study in the Distribution, Taxonomy and Breeding of Turkish Birds*. London: 1-512.
- Mansoori J. 2009. The avian community of five Iranian wetlands, Miankaleh, Fereidoon-Kenar, Bujagh, Anzali and Lavandevir, in the South Caspian lowlands // *Podoces* 4, 1: 44-59.
- Patrikeev M. 2004. *The Birds of Azerbaijan*. Sofia: 1-380 (Ser. Faunistica 38).
- Snow D. W., Perrins C. M. (eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic*. Concise Edition. Vol. 2. Passerines. Oxford; New York: 1-688.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 896: 1849-1851

Находка черноголового чекана *Saxicola torquata* на гнездовании в Рязанской области

Н.Н.Николаев

Николай Николаевич Николаев. Окский государственный природный биосферный заповедник, п/о Лакаш, посёлок Брыкин Бор, Спасский район, Рязанская область, 391072, Россия.

E-mail: n_n_n_73@mail.ru

Поступила в редакцию 18 июля 2013

Во второй половине XX века ареал черноголового чекана *Saxicola torquata* в Европе расширился в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях (Баник 2006), участились случаи встреч территориальных птиц и находки вида на гнездовании в Липецкой (Сарычев 2006; Сарычев и др. 2009), Калужской (Марголин, Баранов 2002; Костин и др. 2008, 2009), Тульской (Архипов и др. 2011) областях, а также севернее – в Московской области (Томкович 1995; Архипов, Редькин 2005; Архипов и др. 2011).

В Рязанской области этот вид известен по нескольким находкам. Взрослый самец черноголового чекана добыт в июле 1955 года близ села Ижевское Спасского района на реке Оке (Птушенко 1962). В июне 2003 года территориальная пара с кормом зарегистрирована в Шиловском районе, однако гнездо не найдено (данные Е.А.Горюнова). В мае 2009 года самец черноголового чекана встречен в Скопинском районе (данные В.П.Иванчева). В мае 2011 года территориальная пара черноголовых чеканов держалась в окрестностях Рязани (Лихачёва 2011).

Черноголовый чекан в Рязанской области находится под охраной с 2001 года (Постановление... 2001) и занесён в Красную книгу области (2001, 2011) как редкий вид, имеющий малую численность и споради-

чески распространённый на значительной территории (Котюков 2001; Фионина 2011). Несмотря на участившиеся в последние годы случаи встреч черноголового чекана в Рязанской области, гнёзд или выводков этого вида здесь до настоящего времени найти не удавалось.

В 2012 и 2013 годах черноголовый чекан найден нами на гнездовании на юге Рязанской области, в 5 км от границы с Липецкой областью, в окрестностях села Дивилки (Милославский район). В первый раз поющий самец встречен 17 мая 2012 на участке суходольного луга с высоким травостоем и отдельными небольшими деревьями и кустарниками (вяз, шиповник). При повторном посещении этого участка 4 июня обнаружен выводок (4 слётка). Пара взрослых птиц с кормом выражала явное беспокойство при приближении человека. В 2013 году в окрестностях села Дивилки вновь отмечена гнездящаяся пара черноголовых чеканов, занимающая территорию в 200 м от прошлогоднего гнездового участка. 17 мая 2013 был встречен самец, а 18 мая – обе взрослые птицы с кормом. Гнездо этой пары удалось найти. Оно располагалось на северном склоне дорожной насыпи в 5.5 м от края дорожного полотна. Гнездо было устроено в подстилке из сухой травы под навесом и имело северную экспозицию. Диаметр лотка 7 см, глубина лотка 5 см; лоток был выстлан перьями. 18 мая 2013 в гнезде находились 6 птенцов в возрасте 3 дней.

Принимая во внимание сроки размножения найденных нами пар черноголового чекана, а также учитывая окраску оперения взрослых птиц, мы предполагаем, что обе пары принадлежали к европейскому подвиду *Saxicola torquata rubicola* (Linnaeus, 1766).

Таким образом, гнездовые находки черноголового чекана на юге Рязанской области являются первыми достоверными подтверждениями гнездования этого вида в нашем регионе и хорошо согласуются с общей тенденцией расширения его ареала на север.

Автор выражает глубокую признательность М.В.Банику за проявленный интерес к работе и консультации при установлении подвидовой принадлежности чеканов.

Л и т е р а т у р а

- Архипов В.Ю., Мурашев И.А., Федотова С.Е. 2011. Регистрация размножения европейского черноголового чекана (*Saxicola torquata rubicola*) в Московской области // *Орнитология* **36**: 190-192.
- Архипов В.Ю., Редькин Я.А. 2005. Регистрация пары европейского черноголового чекана (*Saxicola torquata rubicola*) в Московской области // *Орнитология* **32**: 112.
- Банник М.В. 2006. Расширение ареала черноголового чекана на Украине и в соседних регионах: этапы экспансии и её возможные причины // *Орнитология* **33**: 1-22.
- Костин А.Б., Богомолов Д.В., Галактионов А.С., Егорова Н.А., Соловков Д.А., Те Д.Е., Абрамова О.В., Гвоздева Ю.С., Калашникова О.А., Коробова Ю.И., Кротова Н.Е., Мартьян Е.А., Фаустова А.А., Ярокурцева М.А. 2008. Новые данные о редких птицах заповедника «Калужские засеки» // *Редкие виды птиц, Нечернозёмного центра*. М.: 125-129.

- Костин А.Б., Галактионов А.С., Бараненкова Т.Ю., Богомолов Д.В., Кретьева Н.Е. 2009. Редкие виды птиц Нечерноземья в заповеднике «Калужские засеки» // *Редкие виды птиц Нечерноземного центра России*. М.: 116-123.
- Котюков Ю.В. 2001. Черноголовый чекан // *Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. Рязань: 117.
- Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. 2001.. Рязань: 1-312.
- Красная книга Рязанской области*. 2011. Изд-е 2-е. Рязань: 1-626.
- Лихачёва П.Я. 2011. Встречи редких видов птиц Рязанской области (2009-2011 гг.) // *Поведение, экология и эволюция животных: монографии, статьи, сообщения*. Рязань, 2: 360-365.
- Марголин В.А., Баранов Л.С. 2002. *Птицы Калужской области. Воробьинообразные*. Калуга: 1-640.
- Постановление главы администрации Рязанской области от 16.04.2001 г. № 203*.
- Птушенко Е.С. 1962. Дополнения и исправления к списку птиц Окского заповедника и Рязанской области // *Орнитология* 5: 108-109.
- Сарычев В.С. 2006. Черноголовый чекан *Saxicola torquata* // *Красная книга Липецкой области. Т. 2. Животные*. Воронеж: 119.
- Сарычев В.С., Цуриков М.Н., Недосекин В.Ю., Сарычева Л.А. 2009. Сведения о распространении редких видов грибов, растений и животных Липецкой области (по результатам работ 2009 г.) // *Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области*. Воронеж, 2: 144-154.
- Томкович П.С. (1995) 2011. Гнездование черноголовых чеканов *Saxicola torquata* в Москве // *Рус. орнитол. журн.* 20 (624): 82-83.
- Фиолина Е.А. 2011. Черноголовый чекан // *Красная книга Рязанской области*. 2-е изд. Рязань: 135.

