ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2017
XXVI

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1457
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXVI

Экспресс-выпуск • Express-issue

2017 № 1457

СОДЕРЖАНИЕ

2389-2410	Владимиру Михайловичу Храброму – 70 лет! В.А.ПАЕВСКИЙ, Е.А.ШАПОВАЛ
2411-2417	О встрече буланой совки *Otus brucei* в национальном парке «Алтын-Эмель» и новом представлении о распространении вида на севере и северо-востоке ареала. О.В.БЕЛЯЛОВ
2417-2419	Зимовка и гнездование ушастой совы *Asio otus* в Ботаническом саду города Бишкека. И.Р.РОМАНОВСКАЯ
2419-2420	Гнездование черношейной поганки *Podiceps nigricollis* в Крыму. М.М.БЕСКАРАВАЙНЫЙ, О.Б.СПИВАКОВ
2420-2421	О новом залёте хохлатых жаворонков *Galerida cristata* в Московскую область. В.Т.БУТЬЕВ

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2017
Дата опубликования: 11 июня 2017

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992
Volume XXVI
Express-issue
2017 № 1457

CONTENTS

2389-2410 Vladimiru Mihaylovichu Khrabry – 70 years! V.A.PAYEVSKY, E.A.SHAPOVAL

2411-2417 The record of the pallid scops owl *Otus brucei* in the Altyn-Emel national park and a new view of the distribution of the species in the north and northeast of the range. O.V.BELYALOV

2417-2419 Wintering and nesting of the long-eared owl *Asio otus* in the Botanical Garden of Bishkek. I.R.ROMANOVSKAYA

2419-2420 Nesting of the black-necked grebe *Podiceps nigricollis* in Crimea. M.M.BESKARAVAYNY, O.B.SPIVAKOV

2420-2421 On the new appearance of crested larks *Galerida cristata* in the Moscow Oblast. V.T.BUTIEV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
S.-Petersburg University
S-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2017

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1457**: 2389-2410*

Владимиру Михайловичу Храброму – 70 лет!

В.А.Паевский, Е.А.Шаповал

Владимир Александрович Паевский, *Елена Анатольевна Шаповал*. Зоологический институт РАН. Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: payevsky@yandex.ru

Поступила в редакцию 23 мая 2017

2 июня 2017 года исполнилось 70 лет Владимиру Михайловичу Храброму – старшему научному сотруднику лаборатории орнитологии и герпетологии Зоологического института Российской Академии наук. С 1965 года жизнь Владимира Михайловича неразрывно связана с этим институтом и изучением птиц Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В.М.Храбрый известен своими многолетними фаунистическими исследованиями птиц на территории нашего города и области. Прекрасный натуралист, тонкий наблюдатель, охотник, следопыт и автор многих книг о природе и животных, Владимир Михайлович внёс большой вклад в познание фауны северо-западной России.

Владимир Михайлович Храбрый. 22 мая 2017.

Володя Храбрый родился в городе Перми в семье военного. Перед войной родители жили в воинской части в районе Бреста. Великая Отечественная война разобщила семью. Отец Михаил Борисович был

на фронте, мать Людмила Антоновна эвакуирована на восток страны в Пермь. В 1943 году после ранения и контузии Михаил Борисович тоже оказался на лечении в Перми, где только в 1946 году после долгих поисков супруги нашли друг друга. В 1948 году родители Володи уехали на новое назначение службы отца в небольшой город Ошмяны в Западной Белоруссии. В 1949 году, после окончания службы отца, родители Володи купили дом в деревне Пановелишки, где мальчик и провёл свои первые 16 лет жизни.

Река Ошмянка – левый приток реки Вилии (Нярис).

Интерес к природе Владимир стал проявлять ещё в детстве. Небольшая деревушка Пановелишки, состоящая из 7 домов, находилась на западной окраине города Ошмяны прямо на берегу реки и оказалась чудным местом для познания окружающего мира. Родительский дом был окружён огромным садом, рядом протекала тихая полноводная и рыбная в те времена река Ошмянка, вокруг располагались сенокосные луга, болотистая пойма, заполненные водой заросшие карьеры бывших торфоразработок, в трёх километрах находилось большое урочище Цынтели. От дома до школы было около километра, а дорога туда проходила вдоль реки. И всюду – птицы, птицы, птицы, разные и много… Незаметно сам по себе появился огромный интерес к ним.

С раннего детства, ещё до школы, Володя устраивал кормушки для птиц и наблюдал за ними. С 12 лет начал регулярно вести полевой дневник, куда аккуратно записывал свои орнитологические и фенологические наблюдения. Занятия орнитологией так увлекали, что он, особенно весной, неоднократно вместо уроков занимался наблюдениями за птицами. Специальной орнитологической литературы в то время в школьной библиотеке не было. Несколько книг А.Брэма, которые

были обнаружены им в библиотеке, послужили первыми источниками знаний о птицах. В 1960 году Владимир становится активным читателем журнала «Юный натуралист», а через год получает своё первое удостоверение внештатного корреспондента журнала, в этом же году в нём опубликована его первая натуралистическая заметка. Вскоре старший брат Роман привёз из Ленинграда небольшую библиотеку: «Жизнь леса» С.И.Огнева, «Юным любителям природы» Н.Н.Плавильщикова, «Спутник следопыта» А.Н.Формозова и «Птицы в природе» А.Н.Промптова. Эти книги так вдохновили Володю, что весной и летом 1962 года школа была практически забыта. Никакие родительские уговоры и нравоучения не помогали. Чуть свет Володя убегал наблюдать птиц, часто так увлекаясь, что приходил домой уже днём, голодный и уставший. В итоге 8-й класс пришлось повторять второй раз. Дома уже смирились с увлечениями сына, тем более что старший брат, всякий раз приезжая на каникулы, привозил новые книги, которые стали для Владимира основным источником знаний. Всё лето Владимир проводил в лесу, следя за сезонной жизнью природы, занимаясь поиском птичьих гнёзд и наблюдениями за ними.

В 1963 году старший брат, который учился в Военно-механическом институте в Ленинграде, зная увлечения Володи, познакомился на кафедре зоологии позвоночных Ленинградского университета с Георгием Александровичем Носковым, рассказал ему об увлечениях птицами младшего брата. Носков написал Володе большое письмо, в котором подробно рассказал о работе орнитолога. Это письмо послужило отправным моментом для принятия дальнейшего решения: после окончания школы в 1965 году поступать в Ленинградский университет. Он сдаёт экзамены на биофак Ленинградского университета, но не проходит по конкурсу. Осенью по рекомендации Г.А.Носкова его приняли на работу в Зоологический институт АН СССР в качестве препаратора Биологической станции «Рыбачий». Владимир обрабатывал материалы прижизненных измерений пойманных в рыбачинские ловушки птиц. Попытка поступить в Ленинградский университет на следующий год также потерпела фиаско, и в сентябре 1966 года будущий орнитолог стал курсантом Краснознамённого учебного отряда подводного плавания. Получив военную специальность гидроакустика, Володя служил на подводной лодке и демобилизовался в декабре 1969 года. Но до этого, осенью 1968 года, подводная лодка, на которой служил Владимир, из Севастополя была переведена на консервацию в Одессу, а здесь есть Одесский университет! Командир дивизии капитан 1 ранга Кулаков разрешает отличнику боевой и политической подготовки, секретарю комсомольской организации подводной лодки, молодому члену КП СССР, главному старшине В.М.Храброму посещать подготовительные курсы при Одесском университете. И в августе 1969 года,

будучи на действительной военной службе, Владимир успешно сдаёт вступительные экзамены и становится студентом первого курса биологического факультета Одесского государственного университета имени И.И.Мечникова! В декабре 1969 года Владимир демобилизовался, перевёлся на заочное отделение и уехал в Ленинград.

Подводник В.М.Храбрый на вахте. Донузлав, март 1967 года.

После воинской службы Владимир устраивается работать сначала кочегаром в котельную Зоологического института, а в 1971 году – лаборантом в лабораторию териологии. Весь 1970 год Владимир работал кочегаром, а свободное время проводил в Петергофе, где приобщался к орнитологическим исследованиям, которые проводили на базе Биологического института Ленинградского университета Г.А.Носков и студенты-орнитологи Казимир Большаков, Леонид Соколов, Сергей Резвый, Александр Бардин. Здесь же в то время работал аспирант Алексея Сергеевича Мальчевского Дмитрий Нанкинов из Болгарии.

С 1970 по 1975 годы Владимир работает в лаборатории териологии, из них два года лаборантом у профессора Константина Константиновича Чапского. Летом 1971 года он вместе с аспирантом лаборатории А.Антонюком посещает Крым, где на мысе Тарханкут участвует в раскопках миоценовых тюленей-монахов. Зимой 1972 года он командирован на Белое море в район посёлка Нижняя Золотица, где участвует в промысле гренландского тюленя для сбора краниологического материала. Летом 1972-1975 годов Владимир в качестве лаборанта экспедиций Зоологического института под руководством профессора Нико-

лая Кузьмича Верещагина работает на раскопках мамонтовых захоронений в северной Якутии, участвует в экспедициях в Южное Приморье, Карпаты и Карелию.

Казимир Владимирович Большаков и Владимир Михайлович Храбрый на берегу Финского залива. Старый Петергоф, апрель 1970 года.

В.М.Храбрый с бивнем мамонта. Северная Якутия. Река Индигирка, Берелёхское мамонтовое кладбище. Июль 1971 года.

Работая в лаборатории териологии, Владимир свою дипломную работу посвящает изучению внутривидовой систематике дикого кабана, которую затем опубликовал в Известиях АН Таджикской ССР. Но всё-таки любовь к птицам берет верх. Летом 1975 года в ЗИНе появилась свободная ставка, и Владимир переходит работать лаборантом в отделение орнитологии. С 1979 года, пройдя по конкурсу, Владимир Михайлович занимает должность младшего научного сотрудника.

Основные научные интересы Владимира Михайловича сложились под влиянием фаунистических работ профессора А.С.Мальчевского. По его совету, начиная с 1977 года, он активно исследует орнитофауну Ленинграда, проявляет интерес к проблемам истории формирования птичьих сообществ в антропогенных ландшафтах, изучению динамики их численности, особенностей образа жизни в условиях такого крупного города, как Ленинград, вопросам сохранения местных и пролётных популяций, оптимизации отношений людей и птиц. Итогом этой работы стала кандидатская диссертация «Орнитофауна Ленинграда. Современное состояние», которую он успешно защитил на Учёном совете Зоологического института в 1991 году.



В.М.Храбрый на острове Большой Берёзовый в Выборгском заливе. Июнь 1980 года.

Большой Берёзовый остров на закате солнца.

Параллельно изучению орнитофауны Ленинграда Владимир Михайлович активно занимается орнитофаунистическими исследования в Ленинградской области. Летом 1978-1980 годов работает на Берёзовых островах в Выборгском заливе. С этими же целями летом ежегодно до настоящего времени проводит экскурсии в разных районах области. В 1986-1989 годах он работает по плановой теме отделения орнитологии «Атлас распространения Палеарктических птиц». В июле 1986 года вместе с Владимиром Михайловичем Лоскотом посещает горы Кабардино-Балкарии, где участвует в поисках гнёзд большой чечевицы.

В июле и августе 1987 года В.М.Храбрый по заданию Дирекции Зоологического института возглавил экспедицию на Гыданский полуостров, откуда поступило сообщение, что на реке Малая Екаряуяха найдена туша мамонта. 12 июля Владимир Михайлович совместно с таксидермистом Сергеем Игоревичем Фокиным прибыли в Дудинку и далее на вертолёте МИ-8 улетели в тундру. Разыскав в тундре аргиш с оленями, взяли на борт пастуха Тэсэдо Яволы и улетели на место, где была замечена туша. Но её там уже не оказалось. Вероятнее всего, туша мамонта сползла в воду по ледяной жиле, на которой лежала, поскольку её интенсивно нагревало солнце. Пришлось вернуться в Ленинград, но ненадолго. Вскоре поступило сообщение о находке скелета мамонта. 18 августа новая экспедиция в составе В.М.Храброго, С.И.Фокина, кинорежиссёра Ю.Ледина и кинооператора Ленинградской студии хронико-документальных фильмов В.Глазкова снова отправилась

на Гыдан. В этот раз был обнаружен неполный скелет взрослого мамонта с черепом. Все кости были вынуты из реки и доставлены в Дудинку.

Через год, 17 сентября 1988, Владимир Михайлович совместно териологом Алексеем Николаевичем Тихоновым улетели на Ямал, откуда поступило сообщение о находке трупа мамонтёнка где-то на берегу речки Юрибетеяха. 19 сентября зоологи добрались до мыса Лебединого, где находилась база Ямалнефтегазпромразведки. «На следующий день, арендовав две моторные лодки, мы отправились вверх по реке. Как и все речки в тундре, Юрибетеяха сильно петляет, иногда подрезая высокие борта своей долины. Постоянно вглядываясь в правый берег, на котором должен был лежать мамонтёнок, мы в первую очередь обращали внимание на высокие обрывы, где обычно встречаются остатки зверей мамонтовой фауны. Через 25-30 км пути решили отправить обратно на базу одну лодку, которая сильно протекала. Надежды на то, что мы сможем найти мамонтёнка, практически растаяли. Неожиданно Володя Храбрый заметил лежащий на низком берегу странный предмет. Подъехав ближе, мы онемели от счастья – в полутора метрах от воды лежал мамонтёнок»,– так описывает находку мамонтёнка, которого позже назвали «Машей», А.Н.Тихонов.

Первая фотография обнаруженного мамонтёнка. Река Юрибетеяха. Ямал. Сентябрь 1988 года.

Владимир Михайлович Храбрый и Алексей Николаевич Тихонов у найденного ими мамонтёнка, названного «Машей». Сентябрь 1988 года.

А весной 1988 года по заданию Дирекции Зоологического института В.М.Храбрый возглавил советско-японскую экспедицию по изучению редких птиц, размножающихся на территории СССР и зимующих в Японии. Предполагалась провести пять экспедиций, основной целью которых была съёмка видеофильмов о гнездовой жизни редких птиц.

Первая экспедиция состоялась в мае-июне 1988 года. 4 мая В.М.Храбрый вместе с Юрием Владимировичем Стариковым вылетели в Хабаровск. Три дня в Хабаровске ушли на оформление документов на проезд японских специалистов. В СССР начиналось время перестройки, и многие вопросы приезда в погранзону иностранцев оказались весьма быстро решаемы. Вечером 5 мая в Хабаровском аэропорту встретили японских специалистов. Среди них – профессиональные орнитологи профессор Ю.Фудзимаки, сотрудник Института орнитологии К.Озаки, представитель Японского орнитологического общества С.Ханава, а также журналист О.Юноки и кинооператор компании «Эн-Эйч-Кэй» Ф.Нисидзима. 7 мая в 17 ч вертолётный рейс Хабаровск–Верхний Перевал приземлился на футбольном поле посёлка.

Прибыли в посёлок Верхний Перевал. 7 мая 1988 года.

Здесь экспедицию приветливо встретили председатель леспромхоза, глава администрации и Юрий Борисович Шибнев. Три дня сборов, знакомство с музеем природы, который создал в посёлке Борис Константинович Шибнев, прошли незаметно. 11 мая экспедиция на трёх моторных лодках в течение часа поднялась вверх по течению Бикина. Найдя подходящее место, разгрузили экспедиционный скарб и затем в течение трёх часов переносили его на два километра по рёлке к краю мари, где обустроили базовый лагерь. Здесь, на берегу быстротечного и полноводного Бикина, произошло ЧП. Вот что об этом случае написал в полевом дневнике Владимир Михайлович: «Нисидзима – наш оператор, захотел умыться и, слава богу, что всё дальнейшее происходило на

наших глазах с Шибневым. Он вошёл в воду, и сразу был сбит течением и ушёл под воду с головой! Юра Шибнев оказался ближе всего к нему и словно лев прыгнул с берега и успел схватить Нисидзиму за волосы. В общем, чудо спасло этого маленького японца от гибели, а нас, по крайней мере меня, от больших неприятностей. И это всё только из-за мужества и мгновенной реакции Юрия Шибнева. Спасибо тебе, дружище!»

Состав экспедиции 1988 года: стоят (слева направо) С.Тупиков, В.Храбрый, С.Ханава, Ф.Нисидзима, Ю.Фудзимаки; сидят: Ю.Шибнев, К.Озаки, О.Юноки, Ю.Стариков. 27 мая 1988.

12 мая мы разделились на два отряда: Юра Шибнев и Юра Стариков, а также Сергей Тупиков ушли в марь, Храбрый остался в лагере с японцами. На следующий день в километре от лагеря Владимир Михайлович нашёл гнездо чёрного журавля с полной кладкой. До конца мая экспедиция работала у гнезда. 25 мая птенцы благополучно вылупились, ещё три дня за ними велись наблюдения и съёмка.

В следующий год, 8 июня 1989, Владимир Михайлович Храбрый совместно с аспирантом лаборатории Евгением Павловичем Соколовым и лаборантом Сергеем Игоревичем Фокиным снова были в Хабаровске. Предстояла новая экспедиция. На этот раз необходимо снять видеофильм о гнездовой жизни белоплечего орлана. Встретив японцев, на АН-2 прибыли в село Богородское и далее по воде добрались до деревни Солонцы, расположенной на протоке Ухта, соединяющей озеро Удыль с Амуром.



Чёрный журавль *Grus monacha* у гнезда. 22 мая 1988 года.

Однодневные птенцы чёрного журавля *Grus monacha*. 25 мая 1988 года.

Птенцам чёрного журавля *Grus mobacha* – четыре дня. 28 мая 1988 года
(слева Ю.Б.Шибнев, справа – В.М.Храбрый).

В гостях у Шибневых (слева направо): Б.К.Шибнев, Ю.Б.Шибнев, Ф.Нисидзима,
К.Озаки, В.М.Храбрый, С. Ханава. Верхний Перевал, 30 мая 1988 года.

В Солонцах экспедицию встретил аспирант Московского университета Владимир Борисович Мастеров. Благодаря его стараниям всё было

быстро организовано, и уже на следующий день экспедиция в составе 10 человек и более полутоны груза на четырёх лодках отправилась на юго-восточный берег озера Удыль. Уже на второй день с помощью Мастерова на огромной лиственнице в 30 метрах от жилого гнезда белоплечего орлана была сооружена большая платформа, на которой под защитной сетью установили аппаратуру и место для оператора. Работа у гнезда продолжалась до конца июля.

Белоплечий орлан *Haliaeetus pelagicus* на гнезде и его птенцы. 22 июня 1989 года.

22 мая 1990 года В.М.Храбрый и студент биофака Ленинградского университета Андрей Соколов снова прилетели в Хабаровск. 25 мая в том же составе прибыли японцы. Поездом добрались до Лучегорска, где экспедицию встретил Ю.Б.Шибнев. Далее перебрались в Верхний Перевал. И снова их ждал радушный приём у Бориса Константиновича Шибнева. В этот раз задачей экспедиции было снять фильм о дальневосточном белом аисте. Несколько дней ушло на подготовку к заезду в марь, затем экспедиция на моторных лодках поднялась вверх по реке Алчан. На этот раз подходящее для работы гнездо нашли только 5 июня. Стационарный лагерь устроили в 2 километрах от гнезда. На земле в 30 м от гнезда, которое было расположено на боковых ветвях сухой лиственницы в 7 м от земли, была устроена специальная палатка, где сидел оператор. Этот год экспедиция работала до 30 июня.

Зимующие чёрные журавли *Grus monacha*. Идзуми на японском острове Кюсю. Январь 1989 года.

В январе феврале 1989 года Владимир Михайлович Храбрый по приглашению Японского орнитологического общества посетил Японию. Здесь он с японскими орнитологами занимался учётами зимующих чёрных и даурских журавлей в Идзуми и Ясиро. Зимой 1991 года он с Юрием Борисовичем Шибневым снова побывал в Японии: они работали на острове Хоккайдо, где изучали зимовочные популяции белоплечего орлана и японского журавля.

После распада Советского Союза советско-японские экспедиции прекратились, и Владимир Михайлович Храбрый полностью переключился на исследования птиц Ленинградской области. Период 1990-х

Зимующие даурские журавли *Grus vipio*. Идзуми на японском острове Кюсю. Январь 1989 года.

Зимующие японские журавли *Grus japonensis*. Остров Хоккайдо. Февраль 1991 года.

годов радикально изменил достаточно стабильную ситуацию, сложившуюся в советский период. Существенно сократились финансирование научных работ и практически не стало возможности проводить полевые исследования за счёт Института. Приходилось просто выживать.

После заседания Санкт-Петербургского орнитологического общества.
Слева направо: Елена Анатольевна Шаповал, Людмила Вениаминовна Фирсова,
Наталья Петровна Иовченко, Владимир Михайлович Храбрый. Зоологический институт РАН.
Санкт-Петербург, 8 декабря 2009 года.

В.М.Храбрый на своём рабочем месте в Зоологическом институте. 2013 год.

В эти нелёгкие годы В.М.Храбрый много работает в качестве эксперта по зоологии Центра независимой экологической экспертизы РАН.

С 1997 по 2012 годы на общественных началах возглавляет Петроградское общество охотников и рыболовов, активно работает с Комитетами по природным ресурсам Администрации Ленинградской области и Администрации Санкт-Петербурга, является членом общественного совета Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

В.М.Храбрый. Обследование озера Самро
на юго-западе Ленинградской области. Июнь 2016 года.

Фаунистические исследования в Ленинградской области Владимир Михайлович активно ведёт и в настоящее время, публикуя результаты своих находок в «Русском орнитологическом журнале». Участвует в подготовке атласа «Фауна и население птиц Европейской России». За пять лет им обследованы и составлены списки гнездящихся видов для 13 квадратов.

Научную работу Владимир Михайлович всегда сочетает с разнообразной просветительской. С 1970-х годов он постоянно публикует заметки о природе, большей частью о жизни птиц, в городских газетах:

В.М.Храбрый в гостях у редактора и издателя «Русского орнитологического журнала» А.В.Бардина. Васильевский остров, 16-я линия. Санкт-Петербург. 23 марта 2007 года.

Владимир Михайлович Храбрый на презентации одной из своих книг. Ленинградский зоопарк. Санкт-Петербург, 7 октября 2009 года.

В петербургском Летнем саду. Идёт обсуждение, как привлечь на гнездование соловья. Е.Жукова, В.Храбрый, М.Березанцева. 4 апреля 2017 года.

«Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», «Смена»; журналах «Юный натуралист», «Костер», Охота и охотничье хозяйство». Он постоянно выступает с рассказами о птицах на радио и телевидении. К настоящему моменту Владимир Михайлович опубликовал 163 работы, из них 10 книг, 2 брошюры для школ, две книги для детей младшего возраста.

Мы, коллеги и друзья Владимира Михайловича, высоко ценим его научные достижения, его ответственность на работе на всех постах, его замечательную открытость и доброжелательность. Сердечно поздравляем Владимира Михайловича с 70-летием, желаем ему встретить ещё много-много восходов солнца, чтобы хватило сил обработать и опубликовать обширный материал, накопленный в полевых дневниках, начатых ещё в далёком детстве!

Основные научные и научно-популярные публикации В.М.Храброго

Антонюк А.А., Храбрый В.М. 1975. О новой находке миоценовых тюленей // *Морские млекопитающие*. Киев: 5.

Храбрый В.М. 1976. Об использовании новых признаков во внутривидовой систематике дикого кабана // *Изв. АН Тадж. ССР* 4: 113-116.

Барышников Г.Ф., Кузьмина И.П., Храбрый В.М. 1976. Результаты измерения трубчатых костей мамонтов // *Тр. Зоол. ин-та АН СССР* **72**: 58-67.
Храбрый В.М. 1983. Птицы Берёзовых островов // *Тр. Зоол. ин-та АН СССР* **123**: 116-146
Храбрый В.М. 1984. Птицы Сестрорецкого разлива и его окрестностей // *Сохранение природной экосистемы водоёма в урбанизированном ландшафте*. Л.: 116-129.
Свидерская М.Д., Храбрый В.М. 1985. *Сохраним для потомков: Особо охраняемые природные территории Ленинградской области*. Л.: 1-141.
Храбрый В.М. 1988. *Птицы и другие животные в парках Ленинграда*. Л.: 1-78.
Храбрый В.М. 1988. *Школьный атлас-определитель птиц*. М.: 1-224.
Fujimaki Y., Hanava S., Ozaki K., Yunokii O., Nishijima F., Khrabryi V., Yu. Starikov, Shibnev Yu. 1988. Breeding status of the Hooded Crane *Grus monacha* along the Bikin in the Far East of the USSR // *Strix* **8**: 199-217.
Khrabryi V. 1989. Status and protection of rare birds in the eastern part of the USSR // *Strix* **8**: 261-265.
Hanava S, Yunokii O., Yamada M., Khrabryi V., Sokolov E., Fokin S., Masterov V. 1988. Breeding status of the Steller's Sea-Eagle *Haliaeetus pelagicus* on the Lake Udyl in the Far East of the USSR // *Strix* **8**: 219-232.
Тихонов А.Н., Храбрый В.М. 1989. Мамонтёнок с Ямала // *Природа* 6: 46-47.
Chrabryj W.M., Loskot W.M., Vietinghoff-Scheel E. v. 1989a. *Phylloscopus inornatus* (Blyth) // *Atlas der Verbreitung palaearktischer Vogel*. Lief. 16.
Chrabryj W.M., Loskot W.M., Vietinghoff-Scheel E. v. 1989b. *Phylloscopus fuscatus* (Blyth) // *Atlas der Verbreitung palaearktischer Vogel*. Lief. 16.
Chrabryj W.M., Loskot W.M., Wunderlich K. 1989. *Milvus milvus* (L.) // *Atlas der Verbreitung palaearktischer Vogel*. Lief. 16.
Chrabryj W.M., Loskot W.M., Vietinghoff-Scheel E. v. 1991. *Phylloscopus borealis* (Blasius) // *Atlas der Verbreitung palaearktischer Vogel*. Lief. 17.
Chrabryj W.M., Loskot W.M., Wunderlich K. 1991. *Ibidorhyncha struthersii* Vigors // *Atlas der Verbreitung palaearktischer Vogel*. Lief. 17.
Hanava S., Ozaki K., Yunokii O., Khrabryi V., Sokolov A., Shibnev Yu. 1990. Breeding ecology of the Orienyal White Stork *Ciconia ciconia boyciana* in the Bikin-Alchan Mar in the Far East of the USSR // *Strix* **9**: 139-157.
Храбрый В.М. 1991. Птицы Санкт-Петербурга. Фауна, размещение, охрана // *Тр. Зоол. ин-та РАН* **236**: 1-275.
Тихонов А.Н., Храбрый В.М. 1999. Ямальский мамонтёнок. История находки // *Детёныши мамонта Mammuthus primigenius*. Спб,: 5-7.
Храбрый В.М. 2001. Заметки о редких, малочисленных и малоизученных птицах Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **10** (131): 87-93.
Тихонов А.Н., Храбрый В.М. 2004. О степени изученности редких видов птиц и млекопитающих Ленинградской области и Санкт-Петербурга // *Изв. Самар. науч. центра РАН*. Спец. вып. «Природное наследие России», **2**: 326-333.
Храбрый В.М. 2004. Зимние встречи мохноногого канюка *Buteo lagopus* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **13** (274): 929-930.
Храбрый В.М. 2005. Фауна наземных позвоночных животных // *Юнтоловский региональный комплексный заказник*. СПб.: 153-171.
Khrabryi V. 2005. Birds of the Saint-Petersburg // *Birds in European Cities*. St. Katharinen: 307-333.
Храбрый В.М. 2005. *Птицы в парках Санкт-Петербурга*. СПб,: 1-65.
Храбрый В.М. 2006. *Атлас определитель птиц*. СПб.: 1- 231.
Храбрый В.М. 2007. Птицы Елагина острова // *Природа Елагина острова*. СПб. 76-94.
Храбрый В.М. 2008. *Охотничьи животные России. Справочник*. Л.: 1-272.
Храбрый В.М. 2008. Птицы Финского залива и Невской губы // *Экосистема эстуария реки Невы: биологическое разнообразие и экологические проблемы*. М.: 241-267.

Арлот Н., Храбрый В.М. 2009. *Птицы России. Определитель*. Л.: 1-446.
Храбрый В.М. 2010. *Птицы нашего края*. СПб.: 1-16.
Храбрый В.М. 2010. *Животные нашей страны*. СПб.: 1-47.
Храбрый В.М. 2011. О встречах редких и малоизученных птиц Ленинградской области и Санкт-Петербурга // *Рус. орнитол. журн.* **20** (669): 1313-1319.
Храбрый В.М. 2012. Птицы Санкт-Петербурга // *Птицы городов России*. СПб.; М.: 413-461.
Храбрый В.М. 2015. Птицы историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо» в городе Выборге // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1132): 1344-1353.
Храбрый В.М., Байбекова С.А. 2015. Зимнее размножение ушастой совы *Asio otus* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1123): 1057-1062.
Храбрый В.М. 2015. *Птицы Петербурга: Иллюстрированный справочник*. СПб.: 1-463.
Храбрый В.М. 2015. *Охотничьи птицы Ленинградской области: Полевой определитель*. СПб.: 1-223.
Храбрый В.М. 2016. Ещё одна встреча белозобого дрозда *Turdus torquatus* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1369): 4573-4574.
Храбрый В.М. 2016. О гнездовании лебедя-шипуна *Cygnus olor* на материковых озёрах юго-запада Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1236): 123-125.
Храбрый В.М., Байбекова С.А. 2016. Гнездование белощёкой казарки *Branta leucopsis* в Выборгском заливе (Ленинградская область) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1235): 80-81.
Храбрый В.М., Байбекова С.А. 2016. Находка гнездящегося поручейника *Tringa stagnatilis* на окраине Санкт-Петербурга // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1246): 449-453.
Храбрый В.М., Пономарцев С.В. 2016. Встречи огаря *Tadorna ferruginea* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1237): 175-176.
Храбрый В.М. 2016. *Охотничьи животные Ленинградской области*. СПб.: 1-328.



ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1457**: 2411-2417*

О встрече буланой совки *Otus brucei* в национальном парке «Алтын-Эмель» и новом представлении о распространении вида на севере и северо-востоке ареала

О.В.Белялов

Олег Вячеславович Белялов. Мензбировское орнитологическое общество, Союз охраны птиц Казахстана. Ул. Ч. Валиханова 25-5, Алматы, 050016, Республика Казахстан. E-mail: belyalov@mail.ru

Поступила в редакцию 9 июня 2017

Недавно мной был подготовлен аннотированный список из 298 видов птиц, встречающихся в национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в Илийской котловине, в 150 км северо-восточнее Алматы (Белялов 2016). Буланую совку здесь никогда не отмечали, а ближайшие места встреч находятся в 150 км западнее, в пойме реки Или, у окончания хребта Малай-Сары (Гаврилов 2002). При посещении территории национального парка в период с 25 апреля по 1 июня 2017 я встретил этих птиц в гнездовой обстановке. Токование наблюдалось на кардоне Мынбулак, представляющим небольшой оазис на пустынной равнине, в виде небольшой рощи возле родника, где основными породами являются старые деревья ивы и джиды (лоха). Рядом имеется заброшенный сад с посадками яблонь и урюка (рис. 1). Река Или с пойменными зарослями находится в 15 км от кордона.

Первый раз характерный голос, похожий на ускоренное далёкое «уханье» филина – *«кух-кух-кух-кух…»*, был услышан в предрассветных сумерках 31 мая. Из группы деревьев джиды, растущих возле кордона в 4 ч 10 мин был слышен голос одной птицы. Потом совка перелетела на большие ивы, растущие над родником, и крик раздавался в радиусе 20-50 м, перемещаясь в роще. Птица откликалась на запись голоса буланой совки, сделанную с помощью смартфона на Сырдарье, хотя звук был очень слабым. Подлетала на 7 м, не пугаясь луча света от карманного фонарика. В какой-то момент появилась вторая птица, которую удалось сфотографировать с применением вспышки. На фотографии видно, что концы рулевых перьев заметно согнуты и рассучены, что указывает на пребывание птицы в дупле (рис. 2). Вечером этого дня несколько криков были слышны в 23 ч, а на следующее утро, 1 июня – в 4 ч 30 мин. Хотя гнездо найти не удалось, наблюдения явно указывают на гнездование. Из других птиц здесь постоянно держались две пары майн *Acridotheres tristis*, выводок большой синицы *Parus major* и постоянно пели 5 южных соловьёв *Luscinia megarhynchos*.

Рис. 1. Кордон Мынбулак в национальном парк Алтын-Эмель. 25 апреля 2017.

Рис. 2. Буланая совка *Otus brucei* Национальный парк Алтын-Эмель, кордон Мынбулак. 31 мая 2017. Фото автора.

Считалось, что в Казахстане область гнездования буланой совки занимает только пойменные тугайные леса реки Сырдарьи и близлежащие области пустыни Кызылкум (Гаврин 1962). Пойма Сырдарьи

указывается как северная граница распространения вида (Дементьев 1936; Иванов и др. 1953; Пукинский 1977, 1993). Восточнее гнездовые находки были известны только в Киргизии (Янушевич и др. 1960) и в Кашгарии (Степанян 2003). Поэтому достаточно неожиданным оказалось нахождение вида на гнездовании в низовьях реки Или, в 600 км северо-восточнее сырдарьинских местообитаний. Здесь, в устье реки Курты, 28 июня 1996 были встречены 4 слётка (Березовиков, Панов 1999), а в середине июля в тугае у посёлка Аралтобе был отмечен лётный выводок. В конце мая 1999 года токующих птиц отметили в туранговой роще восточнее посёлка Жельтуранга (Березовиков и др. 1999). Здесь буланая совка оказалась достаточно обычна и каждый год десятки бёрдвочеров и сопровождающие их казахстанские гиды встречают её в этих местах. Также не представляет редкости буланая совка и в пойменном лесу по реке Или в районе посёлка Акжар, где её фотографировали 25 мая 2014, 13 и 21 мая 2016 (А.Исабеков, Г.Дякин, М. Дюсебаева, В.Федоренко, www.birds.kz). Самой восточной на сегодняшний день была встреча 24 мая 2002 в пойме реки Или у окончания хребта Малай-Сары, где отмечены голоса пары (Гаврилов 2002).

Появление вида в низовьях реки Или рассматривалось как расширение ареала на восток. Это, в общем, и понятно: долина реки и дельта исследованы очень хорошо – здесь стационарно годами работали такие известные орнитологи как В.Н.Шнитников, И.А.Долгушин, Б.К.Штегман, В.А.Грачёв и многие другие. Но даже в этом случае возможны пропуски видов, особенно таких скрытных, как буланая совка, которую чаще отмечают по голосу. Не случайно птицы были здесь обнаружены с появлением в этих местах западных орнитологов, которые часто находят птиц по голосу, после чего подманивают их на запись. Во всяком случае, нельзя быть полностью уверенным, что появление рассматриваемого вида на реке Или произошло лишь недавно.

Сталкиваясь с такими случаями, я всегда вспоминаю замечание А.М.Чельцова-Бебутова (1978), который совершенно справедливо считал, что такие находки не обязательно могут быть следствием расширения ареала, а попросту вызваны отсутствием у орнитологов данных из конкретных мест. На такую мысль меня наводят следующие факты. Например, известен один экземпляр буланой совки, добытый 14 апреля 1905 Н.Е.Недзвецким в окрестностях Алма-Аты (Гаврин 1962). Конечно, его рассматривали как залёт, но ведь это могла быть и мигрирующая птица. Тут также стоит отметить, что кроме пойменных лесов Сырдарьи и прилегающих районов Кызылкумов, рассматривалась вероятность гнездования этой совки в Сырдарьинском Каратау и хребтах Западного Тянь-Шаня (Гаврин 1962; Гаврилов 1999; Митропольский, Рустамов 2007). Эти предположения делались на основании двух давних встреч в 1939 и 1941 годах.

Первая из этих встреч произошла в посёлке Новониколаевка, в предгорьях Таласского Алатау, где самец добыт 4 мая 1939 (Шевченко 1948). Вторая встреча зарегистрирована в горах Улькен Буруллтау, в окрестностях Джамбула (ныне Тараз), где 31 апреля 1941 И.А.Долгушин (1951) добыл самца.

На сегодня известно достаточно много встреч буланой совки из этого района. Проанализировав их, можно увидеть, что все они относятся к периоду миграций. Кроме упомянутой выше находки 1939 года, в заповеднике «Аксу-Джабаглы» птиц отметили ещё дважды: 17 марта 1971 добыли в посёлке Новониколаевка и 6 сентября 1972 – поймали в урочище Кши-Каинды (Губин 2012). За полувековой период наблюдений на Чокпакском перевале буланую совку наблюдали и отлавливали также только во время миграции. В весенний период одну добыли 23 апреля 1968, вторую окольцевали 12 апреля 1975 (Гаврилов, Гисцов 1985) и трёх отловили 28 апреля и 4 мая 2005 (Гаврилов и др. 2016). Осенью птицы отмечены по голосу 24-27 августа и 9 сентября 2002 и одна поймана 4 октября (Гаврилов и др. 2002), а всего за период с 1982 по 2016 год здесь в сентябре-октябре отловлено 6 птиц (Гаврилов и др. 2016).

Несмотря на то, что Каратау и Западный Тянь-Шань очень хорошо изучены орнитологами (например, в заповеднике «Аксу-Джабаглы» исследования проводили практически без перерыва более 50 лет – А.Ф.Ковшарь, Б.М.Губин, А.А.Иващенко, Е.С.Чаликова), никаких сведений о гнездовании отсюда так и не появилось. Возможно, что в данном случае имеет место такое же явление, какое было описано мной в связи со встречами на Чокпаке в период миграции белоусых славок *Sylvia mystacea*, которые тоже, как считалось, гнездились только на Сырдарье, не проникая дальше на восток. Но поскольку одна встреча, пусть и не подтверждённая, на реке Или была, я рискнул предположить, что белоусые славки, возможно, гнездятся где-то восточнее Каратау (Белялов 2004). Позже это подтвердилось – в гнездовое время птицы были обнаружены и сфотографированы: 9 мая 2014 в пойме реки Чу северо-западнее посёлка Мойынкум, бывшая Фурмановка (А.Коваленко, www.birds.kz) и 26 мая 2014 в пойме реки Или, в районе посёлка Акжар (А.Исабеков, www.birds.kz). Стоит заметить, что белоусая славка, наряду с буланой совкой, входит в комплекс видов, характерных для пойменных лесов рек Средней Азии. Но если первые упоминания о встречах белоусой славки восточнее Сырдарьи появились только недавно, то о буланой совке этого сказать нельзя – в промежутке между находками на Сырдарье и Или, были известно гнездование на подгорной долине Киргизского Алатау, где в городе Фрунзе (ныне Бишкек) птица отмечена 16 апреля 1950, а в 1957 и 1958 годах в городском парке жила пара (Янушевич и др. 1960).

Позже появились данные, которые позволили А.Н.Остащенко и Б.К.Кумушалиеву (2004) предположить гнездование буланой совки и в Чуйской долине. Здесь, на границе с Казахстаном возле посёлка Тюлек 26 апреля 1971 добыта самка и 29 сентября 1976 – молодая самка, а с 1 по 17 апреля 2003 брачные крики слышали в пойме реки Ак-Су. Хотя все находки по времени больше согласуются с периодом миграции, всё же вероятность гнездования здесь кажется очень большой, и стоит искать гнездящиеся популяции в пойме реки Чу на казахстанской территории.

В связи с тем, что в ареал буланой совки входит изолированный участок в китайской Кашгарии (Судиловская 1936; Степанян 2003), а это южнее рассматриваемого района, нельзя было исключать, что где-то рядом есть и другие, неизвестные места гнездования, ведь распространение вида не всегда сплошное и часто представляет собой очень замысловатую мозаику. Например, буланая совка сфотографирована 23 мая 2013 северо-восточнее города Карамай, на равнине южнее Тарбагатая (Old Wolf, www. birds of Xinjiang, China), а это уже Джунгария, и точка отстоит от илийских находок почти на 800 км на северо-восток. Но самое важное, что в относительно недавней работе по животным Синьцзяна (By Gao Xing-yi 2005), буланая совка указана не только в Кашгарии, но и совсем рядом – в китайской части Илийской котловины, за Жаркентом, в верховьях реки Или.

Это сильно меняет картину наших прежних представлений об ареале вида. Поскольку в низовьях и верховьях Или буланая совка уже известна, логичным было искать её и в среднем течении. Описываемая выше встреча в национальном парке «Алтын-Эмель» как раз частично закрывает этот вопрос. Но, видимо, это не последняя находка. Как известно, самые большие тугайные леса Илийской котловины в начале 1970-х годов попали под затопление и оказались на дне Капчагайского водохранилища. Места обитания вида очень хорошо описаны в очерке монографии «Птицы Средней Азии»: «Буланые совки встречаются в достаточно однотипных местообитаниях – в лиственных древесных насаждениях с хорошо выраженным опушечным эффектом. Предпочитаются ленточные насаждения – приречные тугаи, лесополосы, посадки шелковицы. Благоприятны и отдельные группы старых деревьев типа садов и парков, особенно наличие дуплистых деревьев или зарослей со старыми гнёздами сорок. А в период гнездования охотно поселяются в антропогенном ландшафте, не избегая и крупных городов» (Митропольский, Рустамов 2007). На сегодня пригодные для гнездования буланой совки места сохранились в основном выше авандельты, вверх по течению реки Или начиная от района Калканов, а этот участок не такой уж и маленький, он составляет примерно 150 км до границы с Китаем. Также возможные места гнездования вида есть на левобере-

жье Капчагая, в низовьях рек Каскелен, Талгар, Иссык, Тургень, Чилик и Чарын, где сохранились участки тугайного леса. Есть надежда, что специальные поиски в Илийской котловине подтвердят предположения и обнаружатся новые места гнездования этого своеобразного вида тугайных лесов.

Литература

Белялов О.В. 2004. О белоусых славках с Чокпакского перевала // *Каз. орнитол. бюл.–2003:* 189.

Белялов О.В. 2016. Аннотированный список птиц национального парка «Алтын-Эмель» // *Тр. государственного национального природного парка «Алтын-Эмель»*. Алматы: 183-235.

Березовиков Н.Н., Панов А.В. 1999. О расширении ареала буланой совки *(Otus brucei)* в Юго-Восточном Казахстане // *Орнитол. вестн. «Serinus»* **2**: 40.

Березовиков Н.Н., Губин Б.М., Ерохов С.Н., Карпов Ф.Ф., Коваленко А.В. 1999. Птицы пустыни Таукумы и равнины Жусандала (южное Прибалхашье). Часть 1 // *Рус. орнитол. журн.* **8** (73): 3-22.

Гаврилов А.Э., Абаев А.Ж., Зарипова С.Х. 2016. Материалы по срокам пролёта и численности мигрантов на Чокпакском перевале (предгорья Западного Тянь-Шаня) в период 1982-2016 гг. // *Selevinia* **24**: 201-208.

Гаврилов Э.И. 1999. *Фауна и распространение птиц Казахстана*. Алматы: 1-198.

Гаврилов Э.И. 2002. Некоторые встречи птиц на юго-востоке Казахстана в 2002 г. // *Каз. орнитол. бюл.–2002:* 43.

Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э., Коваленко А.В., Диханбаев А.Н., Сарсекова К.А. 2002. Экспедиции – Чокпакский перевал // *Каз. орнитол. бюл.–2002:* 18-19.

Гаврилов Э.И., Гисцов А.П. 1985. *Сезонные перелёты птиц в предгорьях Западного Тянь-Шаня*. Алма-Ата: 1-223.

Гаврин В.Ф. 1962. Отряд совы // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 708-779.

Губин Б.М. 2012. Орнитологические наблюдения в северной части заповедника Аксу-Джабаглы // *Тр. Аксу-Джабаглинского заповедника* **10**: 1-248.

Дементьев Г.П. 1936. Подотряд совы // *Полный определитель птиц СССР*. М., **3**: 101-129.

Долгушин И.А. 1951. К фауне птиц Каратау // *Изв. АН КазССР*. Сер. зоол. 10: 72-117.

Иванов А.И., Козлова Е.В., Портенко Л.А., Тугаринов А.Я. 1953. *Птицы СССР*. М.; Л., **2**: 1-344.

Митропольский О.В., Рустамов А.К. 2007. Буланая совка // *Птицы Средней Азии*. Алматы, **1**: 449-453.

Остащенко А.Н., Кумушалиев Б.К. 2004. О возможности гнездования буланой совки в Чуйской долине // *Каз. орнитол. бюл.–2003:* 174-175.

Пукинский Ю.Б. 1977. *Жизнь сов*. Л.: 1-240.

Пукинский Ю.Б. 1993. Отряд сообразные // *Птицы России и сопредельных регионов*. М.: 249-366.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: 1-808.

Судиловская А.М. 1936. *Птицы Кашгарии*. М.; Л.: 1-124.

Чельцов-Бебутов А.М. 1978. О северной границе распространения пустынной и рыжехвостой славок в Приаральских Каракумах // *Биология птиц в Казахстане*. Алма-Ата: 155-156.

Шевченко В.В. 1948. Птицы государственного заповедника Аксу-Джабаглы // *Тр. заповедника Аксу-Джабаглы* **1**: 36-70.

Янушевич А.И., Тюрин П.С., Яковлева И.Д., Кыдыралиев А., Семенова Н.И. 1960. *Птицы Киргизии*. Фрунзе, **2**: 1-273.
By Gao Xing-yi 2005. *A checklist on the classification and distribution of vertebrate species and subspecies in Xinjiang*. Xinjiang: 1-332

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1457**: 2417-2419*

Зимовка и гнездование ушастой совы *Asio otus* в Ботаническом саду города Бишкека

И.Р.Романовская

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, 20, школа-гимназия № 6, г. Бишкек, Кыргызстан

Поступила в редакцию 8 июня 2017

В городе Бишкек – столице Кыргызстана ушастая сова *Asio otus* до последнего времени считалась только зимующей птицей (Торопова, Командиров 1995).

Рис. 2. Ушастые совы *Asio otus*, отдыхающие в заснеженных зарослях туи. Ботанический сад. Бишкек. 27 ноября 2016. Фото автора.

Рис. 2. Ушастая сова *Asio otus*. Слева – во время отдыха, 27 ноября 2016; справа – насторожилась при виде человека, 30 ноября 2016. Ботанический сад, Бишкек. Фото автора.

Рис. 3. Зимнее скопление ушастых сов *Asio otus* в соснах в Ботаническом саду. Бишкек. 26 февраля 2017. Фото автора.

Зимой 2016/17 года ушастые совы регулярно наблюдались мною в густых насаждениях Ботанического сада в Бишкеке. Первые совы в

экспозиции хвойных деревьев замечены после первого снегопада 26-27 ноября, в дальнейшем их число увеличилось (рис. 1-2). В течение зимы они постоянно держались в саду, образуя в соснах скопление, в котором 26 и 27 февраля днём насчитывали до 24 особей (рис. 3).

Весной 2017 года одна пара ушастых сов осталась в Ботаническом саду и загнездилась в старом гнезде сороки *Pica pica* на сосне. При осмотре 20 и 22 мая на ветвях этой сосны держалось 4 крупных пуховых птенца, уже выбравшихся из гнезда (рис. 4). Днём около них всегда держалась одна из взрослых птиц.

Рис. 4. Пуховые птенцы ушастой совы *Asio otus*. Ботанический сад. Бишкек. 20 мая 2017. Фото автора.

Литература

Торопова В.И., Командиров А.В. 1995. Птицы города Бишкек (состав и характер пребывания) // *Selevinia* **3**, 1: 19-26.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1457**: 2419-2420*

Гнездование черношейной поганки *Podiceps nigricollis* в Крыму

М.М.Бескаравайный, О.Б.Спиваков

Второе издание. Первая публикация в 1993[*]

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*, по данным Ю.В.Костина (1983), – весенне- и осеннепролётная, зимующая и летующая птица Крыма. Достоверных сведении о гнездовании до настоящего времени

[*] Бескаравайный М.М., Спиваков О.Б. 1993. Гнездование черношейной поганки в Крыму // *Вестн.зоол.* 4: 77.

не было. 16 августа 1992 в окрестностях Феодосии у посёлка Приморский, на водоёме, образовавшемся в результате промышленных стоков на месте болотистого понижения обнаружено 10 брошенных гнёзд черношейной поганки. Они располагались в 60 м от берега среди разреженных куртин клубнекамыша. В 5 гнёздах находились погибшие кладки по 1-4 яйца. Из 14 собранных яиц 13 были слабонасиженными или болтунами, в одном находился мёртвый птенец. Размеры двух наиболее хорошо сохранившихся гнёзд, мм: диаметр гнезда 300-310, высота гнезда 50-55, диаметр лотка 120-150, глубина лотка 30-35. Размеры яиц, мм: 38.4-48.8×27.4-30.6.

Литература

Костин Ю.В. 1983. *Птицы Крыма*. М.: 1-240.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1457**: 2420-2421*

О новом залёте хохлатых жаворонков *Galerida cristata* в Московскую область

В.Т.Бутьев

*Второе издание. Первая публикация в 1967**

Среди северо-палеарктических птиц, зимующих в южных частях гнездовых ареалов или в прилегающих районах, встречаются виды, которые при неблагоприятных условиях погоды в местах зимовок предпринимают далёкие, беспорядочно направленные кочёвки. К таким относятся, в частности, некоторые жаворонки, из которых 4 вида – хохлатый *Galerida cristata*, белокрылый *Melanocorypha leucoptera*, степной *Melanocorypha calandra* и чёрный *Melanocorypha yeltoniensis* жаворонки – были отмечены на территории Московской области (Поляков 1924; и др.). Хохлатый жаворонок, очевидно, наиболее частый гость интересующего нас района. Так, зимой 1918 года у станции Одинцово наблюдались 5 особей этого вида. Затем, 18 марта 1923 один экземпляр был добыт у Краснопресненской заставы Москвы (Поляков 1924). Особый интерес представляет летняя встреча хохлатого жаворонка в пойме реки Оки в районе Приокско-Террасного заповедника (Коренберг 1958). К сожалению, автор не приводит подробное описание находки.

19 февраля 1963 на территории птицефабрики у города Каширы Л.В.Жирновым (устн. сообщ.) была встречена стайка хохлатых жаво-

* Бутьев В.Т. 1967. О новом залёте хохлатых жаворонков в Московскую область // *Орнитология* **8**: 336.

ронков в 5 особей. 23 февраля, когда мы специально посетили птицефабрику, вся стайка жаворонков держалась на прежнем месте. Однако 26 февраля здесь осталось лишь 3 особи, одну из которых удалось добыть. Это оказалась хорошо упитанная самка *G. c. tenuirostris* Brehm, 1858), желудок наполнен остатками зёрен культурных злаков и жёлтой кашицеобразной массой. Несмотря на наблюдавшиеся в этот период сильные морозы и ветры, поведение птиц не отличалось от обычного. Кормились жаворонки на дорожках или на кучах зерновых отходов, часто садились на участки открытого грунта. При вспугивании они поднимались на крыши строений, причём старались держаться на подветренной стороне или у дымоходных труб. В конце февраля оставшиеся жаворонки улетели, поскольку при посещениях птицефабрики 1 и 12 марта и её окрестностей птицы больше не встречались. Таким образом, хохлатые жаворонки здесь не задержались, хотя возможности зимнего обитания в условиях большого птицеводческого хозяйства (обилие доступного корма, заросли сорных растений и т.д.) очень благоприятны. В то же время вполне вероятно, что подобные залёты могут привести и к «закреплению» вида на юге Московской области, поскольку его гнездовая территория находится в непосредственной близости и связана с ним удобными экологическими «каналами» в виде обширных открытых пространств и населённых пунктов. Действительно, при просмотре хохлатых жаворонков коллекции Зоологического музея Московского университета выяснилось, что добытый нами экземпляр и птица от 18 марта 1923 относятся к подвиду *G. c. tenuirostris*, хорошо отличающегося от номинальной формы *G. cristata cristata* размерами клюва. Таким образом, в Московскую область залетает украинский хохлатый жаворонок, а не обыкновенный, как указано в «Птицах Советского Союза» (Волчанецкий 1954).

Литература

Волчанецкий И.Б. 1954. Семейство жаворонковые Alaudidae // *Птицы Советского Союза*. М., **5**: 512-594.

Коренберг Э.И. 1958. О птицах Приокско-Террасного заповедника // *Сб. студ. науч. работ по естеств.-мат. циклу Моск. обл. пед. ин-та им. Крупской* **3**: 45-49.

Поляков Г.И. 1924. *Птицы Богородского уезда с параллельным списком птиц остальной части Московской губ.* М.: 1-90 (Богород. Науч.-пед. ин-т краеведения. Фауна Богородского уезда Моск. губ. Вып. 1).