

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2017
XXVI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1523
EXPRESS-ISSUE

2017 № 1523

СОДЕРЖАНИЕ

- 4663-4681 Орнитолог, редактор и популяризатор естествознания
Николай Сергеевич Дороватовский (1889-1984).
И. В. БЕЛЯВСКАЯ, Е. Э. ШЕРГАЛИН
- 4681-4686 Встречи некоторых редких птиц на юге Магаданской
области в 2014 и 2015 годах. И. В. ДОРОГОЙ
- 4686-4695 Орнитологические наблюдения в долине Чикоя
(Читинская область). А. Н. ЛЕОНТЬЕВ,
Е. И. ПАВЛОВ
- 4696-4699 К орнитофауне Южного Зауралья.
В. В. МОРОЗОВ, С. В. КОРНЕВ
- 4700 Зимовка кряквы *Anas platyrhynchos* в Южно-Уральском
заповеднике. В. Н. АЛЕКСЕЕВ
- 4701-4702 О возможном гнездовании белой совы *Nyctea*
scandiaca на Северном Урале. Н. Д. НЕЙФЕЛЬД
- 4702-4703 Встречи зеленушки *Chloris chloris* в Омской области.
Т. Ю. КОЛПАКОВА, С. А. СОЛОВЬЁВ,
О. А. ОДИНЦЕВ
- 4703 К статусу желтоголового королька *Regulus regulus*
в Ильменском заповеднике. В. Д. ЗАХАРОВ
-

Редактор и издатель А. В. Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

Р у с с к и й о р н и т о л о г и ч е с к и й ж у р н а л
T h e R u s s i a n J o u r n a l o f O r n i t h o l o g y
Published from 1992

V o l u m e X X V I
Express-issue

2017 № 1523

CONTENTS

- 4663-4681 Ornithologist, editor and popularizer of natural science
Nikolai Sergeevich Dorovatovsky (1889-1984).
I . V . B E L Y A V S K A Y A , E . E . S H E R G A L I N
- 4681-4686 Records of some rare birds in the south of the Magadan
Oblast in 2014 and 2015. I . V . D O R O G O Y
- 4686-4695 Ornithological observations in the Chikoi Valley
(Chita Oblast). A . N . L E O N T I E V , E . I . P A V L O V
- 4696-4699 To the avifauna of the Southern Trans-Urals.
V . V . M O R O Z O V , S . V . K O R N E V
- 4700 Wintering of the mallard *Anas platyrhynchos*
in the South Ural Reserve. V . N . A L E K S E E V
- 4701-4702 On the possible nesting of the snowy owl *Nyctea scandiaca*
in the Northern Urals. N . D . N E I F E L D
- 4702-4703 The European greenfinch *Chloris chloris* in Omsk Oblast.
T . Y u . K O L P A K O V A , S . A . S O L O V I E V ,
O . A . O D I N T S E V
- 4703 To the status of the goldcrest *Regulus regulus*
in the Ilmensky Reserve. V . D . Z A K H A R O V
-

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

Орнитолог, редактор и популяризатор естествознания Николай Сергеевич Дороватовский (1889-1984)

И.В.Белявская, Е.Э.Шергалин

Ирина Вадимовна Белявская. E-mail: dr.irina@gmail.com

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбирское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 28 сентября 2017

Памяти Белявской (Дороватовской) Нины Павловны,
недавно ушедшей из жизни (1924-2017),
и всему славному клану Дороватовских
посвящается

Чуть более столетия назад свой вклад в изучение птиц северо-западного Закавказья внёс Николай Сергеевич Дороватовский. Кем же был этот человек, какую жизнь он прожил? Наша статья, спустя 30 лет, является иллюстрированным расширением единственного, насколько нам известно, некролога, опубликованного Константином Михайловичем Эфроном (1921-2008) в 1986 году в Бюллетене МОИП, коллегой Николая Сергеевича по работе в Московском обществе испытателей природы.

В метрике Церкви Воскресения Христова, что в селе Борзов Ярославской Епархии, Рыбинского уезда за 1889 год записано, что «Николай родился седьмого и крещён 29 декабря 1889. Отец – рыбинский землевладелец сельца Седровского Ветлужский купеческий сын, Костромской губернии Сергей Павлович Дороватовский и мать – Елена Ивановна». Девичья фамилия Елены Ивановны была Степанова.

Сергей Павлович закончил Петровскую сельскохозяйственную академию (ныне Тимирязевская академия) и служил управляющим в различных имениях. Недавно удалось найти в ГосАрхиве Санкт-Петербурга материалы о присвоении С.П.Дороватовскому звания потомственного почётного гражданина по ходатайству А.Д.Шереметева (1901 год) за «25-летние полезные труды его по сельскому хозяйству». Тем самым признавались заслуги Сергея Павловича в области грамотного и эффективного управления имениями в различных губерниях России, «содействуя распространению в них более усовершенствованных способов с/х культуры ... на общую пользу».

Фамилия Дороватовских происходит от села Дороватова (на реке Дороватке) в Костромской губернии. Дед Николая Сергеевича был управляющим у Лугининых, которые первыми создали сельское ссудное товарищество (недавно стараниями их потомка князя А.Волкон-

ского в селе Рождественское (ранее Дороватово) был открыт памятник братьям Лугининым). Говорят, там сохранился до сих пор парк со 150 породами деревьев.



Родители Николая Сергеевича Дороватовского: Сергей Павлович (1854-1921) – потомственный почётный гражданин и Елена Ивановна (в девичестве Степанова) (1861-1933).
Из семейного архива И.В.Белявской.



Церковь Воскресения Христова в селе Борзов Ярославской губернии,
где Николай Сергеевич был крещён.

Семья Сергея Павловича Дороватовского жила в Санкт-Петербурге, лето проводили на даче в Оллила (с 1948 года Солнечное), что на северной окраине Петербурга на севером берегу Финского залива. Именно там Коля проводил первые наблюдения за птицами.

У Сергея Павловича и Елены Ивановны было четверо детей: Владимир (1886-1958), Вера (1888-1953), Николай (1889-1984) и Павел (1892-1975). Все дети получили хорошее образование и состоялись в жизни (Владимир был главным колористом Трёхгорной мануфактуры, Вера – ведущим специалистом по творчеству Достоевского, Павел 40 лет заведовал редакцией журнала «Радио»).




Дети Сергея Павловича Дороватовского: слева направо – Вера, Павел, Владимир и Николай.

Самая правая роспись – Коля, но она очень плохо видна.

Это и следующие фото из домашнего архива И.В.Белявской.

Средний сын Николай закончил частную гимназию Л.Д.Лентовской в Санкт-Петербурге и 8 августа 1908 года поступил на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, в котором обучался с осенней половины 1908 года по весеннюю половину 1914 года. Его учителями были профессор К.М.Дерюгин и зоолог-анатом В.А.Шимкевич (Эфрон

1986). Курса он, к сожалению, не закончил, потому что грянула Первая Мировая война, называемая в то время Великой войной, и Николай перевёлся летом 1914 года в Павловское военное училище. В эти тяжелейшие годы он был курсантом (юнкером) военного училища, расположенного в Чистополе – сохранились его открытки, отправленные из этого города домой в 1916-1917 годах. Он принял участие в боевых действиях, был дважды ранен и дважды награждён за храбрость (Эфрон 1986). В 1921 году Николай Сергеевич уже жил в Москве и работал в ГУВУЗе (Главном управлении военными учебными заведениями). Видимо, сразу после окончания Гражданской войны он не смог найти работы по своей профессии зоолога, что вполне понятно.



Календарь и записная книжка для учащихся ученика 3 «б» класса Николая Дороватовского на 1902-1903 год. Столбец справа – не оценки, а количество уроков в неделю. Слева на полях карандашом – коллины подсчёты числа членов царской фамилии. Мальчишке всего 13 лет, а он уже анализирует. Он сохранит эту склонность к анализу и обобщению, столь необходимыми в работе научного редактора, на протяжении последующих 85 лет.



В этом доме в Красной Поляне Николай Сергеевич проводил лето в 1909-1914 годах — время его наблюдений за птицами Кавказа. Фото 1909 года.



У дачи С.П.Дороватовского в Красной Поляне в 2012 году, спустя 103 года (слева направо: Б.Д.Цхомария, И.В.Белявская, фотограф и краевед Евгений Никишин, внук И.В. — Карим).

Надо отметить, что С.П.Дороватовский был не только агрономом, но и издателем. Совместно с А.Чарушниковым он основал в 1898 году издательство, в котором вышло около 105 наименований книг и брошюр. Основано издательство было для публикации первых работ Максима Горького. Позже, в 1911 году, был опубликован путеводитель «Сочи и Красная Поляна с окрестностями». В 2011 году путеводитель был переиздан (Краснодар, издатель Платонов), поскольку сохранил актуальность, многие маршруты в горах интересны, а описание становления курорта Сочи, благодаря ценнейшим деталям, читается с

огромным интересом. Вероятно, Николай бродил по горным тропам с отцом и проводниками и проникся удивительной красотой заповедных мест. В 2012 году удалось найти дом в Красной Поляне, построенный Сергеем Павловичем. Он цел и хорошо сохранился, так как, по словам местного хранителя истории Бориса Дмитриевича Цхоматрия, был построен из дуба и каштана.

М. Н. П.

ПРАВЛЕНИЕ
ИМПЕРАТОРСКАГО
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
УНИВЕРСИТЕТА.

18 Сентября 1914.
№ 10000

Свидѣтельство.




Предъявитель сего Дороватовскій, Нико
лай Сергѣевичъ, пот. почетный гражд.
родившійся 7 Декабря 18 89 г.
православнаго вѣроисповѣданія
по окончаніи курса въ Свѣ. казгед. гимназіи
Л. Я. Некрасовской со свѣдѣн. аттестатомъ зрѣлости
отъ 8 Января 19 08 г. за № 74669 поступилъ въ число
студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго
Университета въ Августѣ мѣс. 1 908 г. на
Естествен. отдѣл. Физико-Математ.
факульт. на каковомъ сосрѣмъ и
сидѣлъ секціи съ осен. сем. 1908.
по весен. сем. 1914. включит. почит.
на секціи. Фабер, т. II, г. IV. Янн.

увольненъ изъ Университета, почему правами, предоставленными
студентамъ, окончившимъ полный курсъ университетскаго
ученія, воспользоваться не можетъ.

Въ удостовѣреніе чего дано Дороватовскому
это свидѣтельство изъ
Правленія С.-Петербургскаго Университета за надлежащею
подписью и съ приложеніемъ казенной печати.

Ректоръ Университета Дороватовскій

Секретарь Дороватовскій



Малыя серебряныя медали.

По отряду I (научный и археологический).

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Бартельсент, К. И. | За деятельное содействие по распространению культуры некапов на Черноморском побережье Кавказа. |
| 2. Недзвиздскому, В. М. | За участие в работах по составлению графиков по метеорологическому изследованию Черноморского побережья Кавказа. |
| 3. Ваннари, П. И. | |
| 4. Бришке, О. Ф. | |
| 5. Небрядидь - Небрядитовскому, В. С. | |
| 6. Бзлавенень, П. И. | За содействие по устройству на выставку военно-исторического отдела. |
| 7. Гедеванову, Д. П. | За монолитные почвенные образцы. |
| 8. Реккь, К. Я. | За рельефный план Чаквинского Удельного имения. |
| 9. Старку, С. | За рельефную карту урочища Учъ-Дере Сочинского губернии. |
| 10. Крутько, П. Я. | За рельефную карту г. Анапы и его окрестностей и за рельефную карту культурной части Удельного имения „Абрау-Дурсо“. |
| 11. Дороватовскому, Н. | За собранную им коллекцию птиц, земноводных, пресмыкающихся и рыб и за обработку собранного им материала. |
| 12. Лизенг, Ниж. | За составление плана Солнцедара. |

По отряду II (сельское хозяйство, плодоводство и декоративные растения).

- | | |
|--|--|
| 13. Сухумскому Окружному Управлению. | За образцы возделываемых в округе сельско-хозяйственных растений, семян и за выставленную коллекцию постепенного развития табака сорта Самсунг и вредителей оного. |
| 14. Нижеробанцъ, А. Г. | За хорошее качество выставленных образцов табака Трапезонды. |
| 15. Имѣнію „Варданъ“. | За культуру лучших сортов кукурузы. |
| 16. Долинскому, Л. Ф. | За выставленные образцы табаков Самсунг и Трапезонды, урожая 1912 г. |
| 17. Земледельческой интеллигентной артели „Криница“. | За выставленные образцы злаков и кукурузы и за опыты разведения хлопка и за торговые сорта яблок и груш. |
| 18. Омеръ-Ага-Заде. | За хорошее качество декоративных растений и за прекрасная апельсиновые деревья. |
| 19. Фесенко, М. Н. | За хорошее качество декоративных растений. |
| 20. Дехину, П. А. | За хорошее качество декоративных растений и за развитие мандариновых и лимонных плантаций. |
| 21. Варваринскому Учизинцу Садоводства. | За хорошее качество декоративных растений и за вино „Кабернь“. |
| 22. Милутиной, Е. Н. | За хорошее качество декоративных растений. |
| 23. Ушаковымъ, Бр. | За хорошее качество декоративных растений. |
| 24. Лашкину. | За хорошее качество декоративных растений. |
| 25. Череватенко, Н. Я. и Языкову, Л. В. | За коллекцию лучших торговых сортов яблок и за хорошие саженцы плодовых деревьев. |
| 26. Варнекъ, А. П. | За персики и хорошие торговые сорта яблок. |
| 27. Суворину, М. А. | За коллекцию торговых сортов яблок. |
| 28. Филиппову, Н. А. | За постановку приготовления сушеных слив и химическое изследование продуктов производства. |
| 29. Аулъ, Э. | За хороший ассортимент фруктов. |
| 30. Раушъ, фонъ - Траубенбергъ. | За хороший черносливъ. |
| 31. Герасимовой, С. П. | За хорошо выращенныя кальвиль и гранаты. |
| 32. Калачевой, Е. П. | За приготовление хороших разнообразных десертиных и |

Выписка из Списка наград, присужденных Экспертным Советом экспонентам сельскохозяйственной и культурно-промышленной выставки «Русская Ривьера» на заседании Экспертного Совета 6 декабря 1913 года о награждении по научному и археологическому отделу Н.Дороватовского Малой Серебряной медалью за собранную им коллекцию птиц, земноводных, пресмыкающихся и рыб и за обработку собранного им материала.

После революции семья Дороватовских переехала из Петрограда в Москву и поселилась в доме скульптора А.П.Чернышева (с которыми породнились) на Пресне (Большой Трёхгорный переулок, дом 17). Николай Сергеевич стажировался в Германии и всё больше стал заниматься популяризацией науки. К сугубо научным публикациям по орнитологии он больше не возвращался, но из-под его пера вышло огромное количество статей по самым разным направлениям естествознания, в том числе и по птицам. В его архиве сохранилась небольшая выписка, напечатанная на машинке, из перечня публикаций и докладов. Приводим ниже её полностью.

429. Опубликованы материалы по истории литературы. Письма Максима Горького и примечания к ним. Москва. 1928 г. Ряд статей и заметок в журнале «Печать и революция». М., 1927-30 гг.

430. Регенерация конечностей у земноводных (Доклад). (Избран членом Второго съезда Зоологов, Анатомов и Гистологов. М., 1925 год).

433. Сделал ряд научных докладов по вопросам литературы в Доме Учёных (Общество А.П.Чехова) и в Ленинской Библиотеке, а именно:

1. О первых изданиях Максима Горького,
2. О работе М.Горького над стилем,
3. Научные вопросы в произведениях М.Горького.

Примечание. Эти работы отмечены избранием в действительные члены и учёным секретарём «Общества А.П.Чехова», членом Правления Чеховского Литературного Музея, членом-организатором музея им.М.Горького.

434. Напечатана статья «Максим Горький и наука». М. 1936 г.


435. «Переписка М.Горького с С.Дороватовским». Печать и революция.

436. «Ч.Дарвин и Галапагосские острова». М. 1936 г. «Наука и жизнь».

437. «Новое о сезонных перелётах птиц». М. 1936. «Наука и жизнь».

438. «Новое домашнее животное (приручение и одомашнивание лосей). «Наука и жизнь», 1936 г.

Примечание: Избран действительным членом Московского Общества Испытателей Природы в 1936 году.




Слева – Каталог коллекции земноводных музея при зоологическом кабинете Императорского Санкт-Петербургского университета. Под редакцией приват-доцента К.Дерюгина, подготовленный Н.С.Дороватовским и изданный в 1913 году. Справа – Географический и климатический очерк Петербурга, написанный им же и изданный в 1914 году.

439-443. Написал ряд сценариев для научно-популярных фильмов (по договорам с Союзкино), принятых к производству, а именно: 1. Происхождение жизни. 2. Развитие животного мира, 3. Механический птенчик, 4. Перелёты птицы, 5. Искусственные рубины и сапфиры.

444. В 1934-1940 гг. написал для передачи по радио ряд очерков, а именно: 1. Аквариум. 2. Террариум, 3. Календарь природы. 4. Наблюдения над перелётом птиц. 5. Собирайте коллекции насекомых. 6. Охраняйте птицу.

Примечание: Избран действительным членом Общества Охраны Природы.



Автограф Николая Дороватовского
на книге Д.Н.Кайгородова 1908 года.

451. Напечатал ряд статей в журналах: «Наука и жизнь», «Хочу все знать», «Юный натуралист», «Естествознание в школе», «Советские субтропики», «Огонёк» и др., а именно: (неразборчиво)... «А.П.Карпинский», «Микроскоп-игла», «Подводное земледелие». «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка и др.

459. Принимал участие в составлении Толкового Словаря, издаваемого под редакцией профессора Д.Н.Ушакова в 4-х томах как автор и консультант по научным терминам.

460. Написал биографию А.Брэма и дополнил 1-й том «Жизнь животных». Издан Детгизом в 1938 г., а повторное издание вышло по «Школьной серии» в 1940 г. М. Детгиз.

461. Подготовил и дополнил для П. плана «Жизни животных» и провёл обработку его для детей.

462. В 1940 году обработал и редактировал «Жизни насекомых» А.Фабра. Книга издана Детгизом в 1939 г.

463. Написал книжку «Юные новаторы» (о работе юннатов и юных техников). Издана Детгизом. 1940 г. Эта книжка в 1940 г. переведена на языки народов СССР.



464. Написал ряд книжек о работе школьников «Берегите птиц!». Издана Детгизом, 1941 г.

465. «Школьники, сохраняйте овощи!». Издана Детгизом в Кирове 1942 г., второе издание в Москве 1942 г.

467. «Школьницы, повышайте удои коров!». Издана Детгизом в 1942 г.

468. «Школьники, расширяйте посевы картофеля». Издана Детгизом в г. Кирове в 1942 г.

469. «Как собирать коллекции насекомых». Детгиз 1941 г. Ц. 10 коп.

470. Изучайте насекомых. Детгиз, 1941 г. Ц. 1 руб. 20 коп.

471. Редактор-составитель отдела Естествознания в Детской энциклопедии 1939-1940 гг.

472. Был редактором-организатором и заместителем главного редактора журнала «Наука и Жизнь» с 1934 по 1949 годы.

473. Составил «Отчёт о деятельности и научных работах зоопарков и зоосадов Республики за 1942 год». 1943.

474. Составил – «Инструкцию по содержанию и кормлению животных в зоопарках и Зоосадах». 1943 г.

475. «Отчёт о деятельности и научных работах зоопарков и зоосадов за.....

Приведённая выше выписка даёт некоторое представление о том, чем занимался Николай Сергеевич 16 лет – с 1927 по 1943 год, а ведь этот трудолюбивый человек прожил 95 лет! Какой же длины его полный послужной список?

Как видим, помимо публикации сотен научно-популярных статей для детей и юношества в самых разных журналах, он редактировал переиздание знаменитой книги Брэма «Жизнь животных», Большую Советскую Энциклопедию, более 10 лет работал заместителем главного редактора журнала «Наука и жизнь» и почти полвека трудился в Московском обществе испытателей природы (МОИП), которое до сих пор располагается в здании Зоологического музея Московского университета на улице Герцена (ныне снова Большая Никитская). В 1934 году, когда Николай Леонидович Мещеряков создал журнал «Наука и жизнь» и стал его главным редактором, он пригласил на должность своего заместителя Николая Сергеевича Дороватовского. Круг его общения был широк – Алексей Луначарский, Маяковские, Александр Грин, Борис Житков, Василий Ватагин. Его воспоминания о встречах с писателями в своё время записал историк литературного музея Лев Алексеевич Шилов (1932-2004).

«Опыт, приобретённый в журнале “Наука и жизнь”, Николай Сергеевич использовал для создания оригинального курса научно-популярной литературы. Он читал его в Полиграфическом и Библиотечно-библиографическом институтах, в Московском университете, в Государственной библиотеке им. В.И.Ленина. Незадолго до Великой Отечественной войны Н.С.Дороватовский стал работать в Комитете по заповедникам, в отделе зоопарков и зоосадов. В тяжёлые годы войны он со свойственной ему изобретательностью и энергией боролся за жизнь обитателей зоопарков и зоосадов: искал и находил корма для животных, топливо для обогрева львятников, слоновников и обезьянников, строительные материалы для ремонта павильонов и клеток» (Эфрон 1986).

Во время Великой Отечественной войны Николай Сергеевич находился в эвакуации в Кирове, где продолжал активно трудиться, объясняя школьникам, а через них и взрослым, как можно бороться с голодом. В 1955 году он возглавил в МОИП секцию «Охраны природы».

Николай Сергеевич был женат на Дагмаре Исаковне Кан – даме с особым шармом, родом из Риги. У них была дочь Анна, которая сначала хотела стать биологом, но потом, по настоянию матери, пошла по теат-

ральной линии. В конце жизни она работала директором Московского областного театра. У неё был сын Николай (1954-2006), по профессии юрист, который рано умер (фото из архива его жены Г.П.Дороватовской также представлены в данной статье).



Николай Сергеевич с дочерью Асей. 1930-е годы.


Среднее поколение Дороватовских и их дети очень дружили, проводили лето в Тарусе на Оке. Старшие Дороватовские и их четверо детей похоронены на Ваганьковском кладбище в Москве.

Николай Сергеевич с семьёй поначалу жил очень тесно в коммунальной квартире в Большом Каретном переулке, потом они переехали в Сокольники. Лето его семья любила проводить на разных съёмных дачах, поскольку своей у них не было. Николай Сергеевич и в зрелые годы оставался очень активным популяризатором науки. С 1952 года он работал учёным секретарём Московского общества испытателей природы и до последних дней ездил через половину Москвы на любимую работу! Запомнился его кабинет в здании Зоологического музея, в котором все стены были обклеены афишами общества с названиями лекций, а также его звонкий с придыханием голос. Николай Сергеевич был художав, купался до поздней осени в пруду – может быть поэтому, благодаря такой закалке, он и прожил почти век.

Всю свою жизнь Николай Сергеевич оставался любознательным и молодым в душе человеком с очень широкими интересами, всегда оптимистичным и неунывающим. Его интерес к литературе и поэзии находился на профессиональном уровне. Он умел дружить с великими русскими писателями и поэтами. Пример родного отца, который работал с Максимом Горьким (Алексеем Максимовичем Пешковым), переписывался с Антоном Павловичем Чеховым, видимо, и определил глубокий и пожизненный интерес Н.С.Дороватовского к литературе. Не-

многим известно, что именно благодаря настойчивости и энергии Николая Сергеевича в Москве появился музей Владимира Владимировича Маяковского. Николай Сергеевич интересовался также и живописью – у него дома висели работы художников Леонида Осиповича Пастернака и Бориса Михайловича Кустодиева.

В семейном архиве Дороватовских на память о дружбе с Александром Грином (1880-1932) сохранилась «орнитологическая» фотография знаменитого писателя с его крылатым любимцем Гулем с цитатой и автографом дарителя: «Да, дорогой мой Николай Сергеевич, есть вечные вопросы, но нет вечных ответов». История Гуля была описана в отдельной статье (Шергалин 2015).



А.Грин: «Да, дорогой мой Николай Сергеевич, есть вечные вопросы, но нет вечных ответов»...



Фото всей семьи Николая Сергеевича в гостях у Людмилы Владимировны Маяковской – сестры знаменитого поэта. Там и его внук Коля, и дочь Ася и зять (крайний справа) актёр В.В.Бамдасов, и жена Мара (вполоборота). Крайняя слева – мать И.В.Белявской – Н.П.Дороватовская. Красная Пресня. Вероятно, 1960 год.



Николай Сергеевич в домашнем ботаническом саду. Конец 1970-х годов. Фото из архива Г.П.Дороватовской.

Бартошу
 Николаю Сергеевичу
 3/12/73.

ПАВЕЛ БАРТО.

КУЛИК-ТУРУХТАН.

Кто турниром, кто пеньем
 Нас весной удивит —
 Фейерверком сражений
 Турухтан знаменит.

У вельмож на арене
 Пышен яркий наряд —
 Все цвета оперенья
 Переливом горят.

Воротник многослойный
 Развернулся щитом,
 Но соперник достойный —
 Сам в доспехе литом.

Песторты столкновений
 И мельканье рапир...
 Без потерь в опереньи
 Завершился турнир —

Тучу день нахлобучил,
 Счёты птичьи мелки —
 Брызнул дождик из тучи, —
 Прочь бегут кулики.

Павло Барто.

Бартошу
 Николаю Сергеевичу
 с пожеланиями успехов
 в его благородном начинании
 с любовью и благодарностью
 14/12/73

ПАВЕЛ БАРТО.

КУЛИК-ТУРУХТАН.

Кто турниром, кто пеньем
 Нас весной удивит —
 Фейерверком сражений
 Турухтан знаменит.

У вельмож на арене
 Пышен яркий наряд —
 Все цвета оперенья
 Переливом горят.

Воротник многослойный
 Развернулся щитом,
 Но соперник достойный —
 Сам в доспехе таком.

Песторты столкновений
 И мельканье рапир...
 Без потерь в опереньи
 Завершился турнир —

Тучу день нахлобучил,
 Стычки птичьи легки —
 Льётся дождик из тучи, —
 Прочь бегут кулики.

Черновик стихотворения Павла Николаевича Барто (1904-1986) «Кулик-турухтан» с редакторской правкой Николая Сергеевича 3 декабря 1973 года и окончательный вариант того же стиха 14 декабря 1973 года с учётом советов и замечаний вечного редактора и с пожеланиями и благодарностями от автора.

Природа требует охраны,
 а люди ей наносят рану
 автомобилями, рыбалкой,
 оружием и военной силой,
 кораблями браконьеров и лесов
 и загрязнением городов.
 и говорят: «Только шум
 верещит в магазинах шум и шум».
 А защитная среда от нападения природы
 задумана утерята уж в давешние годы,
 в России со времён петровских,
 в Мочёте же теперь Дароватовский,
 20-12-79.

Поздравления в стихах к 80-летию Николая Сергеевича.



На обороте этого фото есть надпись от племянника издателя А.П.Чарушникова, с которым Николай Сергеевич долго «спорил» по поводу роли своего отца С.П.Дороватовского в работе издательства «С.Дороватовский и А.Чарушников». Подпись на обороте – «Николаю Сергеевичу Дороватовскому в память об одной из первых встреч в Москве. Снимок сделан 15 июля 1976 года. 24 декабря 1976 года». Подпись – А.Чарушников. То есть он ему подарил его же фото, но сделанное летом. Фото из архива Г.П.Дороватовской.

Публикация более полной биографии и интереснейшего архива этого скромного и широко эрудированного русского интеллигента, настоящего энциклопедиста и неустанного пропагандиста естествознания, нам представляется очень желательной.

Авторы благодарны куратору Музея школы Карла Мая в Санкт-Петербурге Мурату Тимуровичу Валиеву за помощь в первых контактах.

Научные работы Николая Сергеевича Дороватовского

- Дороватовский Н.С. 1912. Предварительное сообщение о поездке с фаунистической целью в северо-западное Закавказье // *Тр. С.-Петерб. общ-ва естествоиспыт.* **43**, 1: 310-315.
- Дороватовский Н.С. 1913. *Каталог коллекций Музея при Зоологическом Кабинете И. СПб. Университета. Земноводные (Amphibia)*. СПб.: 1-56.
- Дороватовский Н.С. Дороватовский Н.С. 1914. *Географический и климатический очерк Петербурга*. Оттиск из кн. «Петербург и его жизнь», изд. журн. «Жизнь для всех». СПб: 1-16.
- Дороватовский Н.С. 1914. Орнитологические наблюдения в северо-западном Закавказье // *Орнитол. вестн.* 2: 118-121.
- Дороватовский Н.С. 1915. К орнитофауне северо-западного Закавказья // *Тр. Общ-ва изучения Черноморского побережья*. СПб., 1: 67-88.

Литература

- Шергалин Е.Э. 2015. «Ястреб» Гуль – крылатая отдушина Александра Степановича Грина (1880-1932) // *Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках*. Ежегодник. М., 24: 125-127.
- Эфрон К.М. 1986. Памяти Н.С.Дороватовского 1889-1984 // *Бюл. МОИП. Отд. биол.* 91, 3: 137-140.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1523: 4681-4686

Встречи некоторых редких птиц на юге Магаданской области в 2014 и 2015 годах

И.В.Дорогой

Игорь Викторович Дорогой. Институт биологических проблем Севера ДВО РАН,
ул. Портовая, д. 18, Магадан, 685000, Россия. E-mail: dor_1955@ibpn.ru

Поступила в редакцию 3 ноября 2017

Ряд сведений, касающихся редких видов авифауны Магаданской области, получен во время плановых работ в окрестностях Ольской лагуны и города Магадана летом и осенью 2014 и 2015 годов.

Серая цапля *Ardea cinerea*. К немногочисленным случаям встреч этого вида на юге Магаданской области (Andreev, Kondratiev 2001; Андреев 2005; Дорогой 2007) добавим следующие наблюдения. Одиночные птицы встречены 17 мая 2015 в северо-восточной части Ольской лагуны (рис. 1) и 21 мая 2015 – в устье реки Магаданки.



Рис. 1. Серая цапля *Ardea cinerea* в небе над Ольской лагуной. 17 мая 2015. Фото автора.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. На южном побережье Охотского моря – редкий залётный, возможно гнездящийся вид (Андреев 2005; Кречмар, Кондратьев 2006; Дорогой 2008, 2012в; Кречмар 2014). Пара этих чирков и одиночный самец (рис. 2) наблюдались в нижнем течении реки Магаданки с 15 по 19 июня 2014. Трескунки держались обособленно, но поблизости от кормившихся здесь же групп свистунков *Anas crecca*, связей *Anas penelope* и шилохвостей *Anas acuta*.



Рис. 2. Самец чирка-трескунка *Anas querquedula* в устье реки Магаданки. 15 июня 2014. Фото автора.



Рис. 3. Пара красноголовых нырков *Aythya ferina* в группе морских чернетей *Aythya marila* в устье реки Магаданки. 22 мая 2014. Фото автора.

Красноголовый нырок *Aythya ferina*. Редкий вид, встречающийся на северном побережье Охотского моря далеко не ежегодно. Ранее залётные особи отмечены на острове Талан (Кондратьев и др. 1992), в

Малкачанском заливе (Arkhipov *et al.* 2003) и в окрестностях Ольской лагуны летом 1999 и 2006 годов (Дорогой 2008, 2012в,г). Пара этих заметных уток, летевшая в группе морских чернетей *Aythya marila*, была встречена в приустьевой части реки Магаданки 22 мая 2014 (рис. 3). Самец, державшийся в смешанной стайке с 3 самцами и 2 самками хохлатых чернетей *Aythya fuligula*, встречен на пруду в окрестностях Ольской лагуны 14 и 15 мая 2015.



Рис.4. Поручейники *Tringa stagnatilis* на Ольской лагуне. 22 мая 2015. Фото автора.

Поручейник *Tringa stagnatilis*. Один из редких видов авифауны русского Дальнего Востока, обнаруженный на гнездовье только на территории Приханкайской низменности (Глущенко 1979), кроме того наблюдавшийся в гнездовое время на юге Приморья (Омелько 1971; Лабзюк 1979), в низовьях Амура на юге Хабаровского края (Росляков 1989; Бабенко 2000) и в Амурской области (Винтер 1982; Дугинцов, Панькин 1993), а также известный в качестве редкого залётного вида для юга Сахалина (Нечаев 1991) и некоторых районов Камчатского полуострова (Артюхин и др. 2000). В пределах Магаданской области известен по единственному залёту весной 2012 года в окрестности посёлка Ола (Дорогой 2012а). Пара этих заметных куличков (рис. 4) наблюдалась на мелководье в северной части Ольской лагуны 22 мая 2015.

Американский бекасовидный веретенник *Limnodromus scolopaceus*. К единичным случаям залётов этого вида в Магаданскую область (Кищинский 1968; Дорогой 1997, 2008, 2012б; Andreev, Kondratiev 2001) добавим ещё одно наблюдение: одиночная птица (рис. 5) встречена в дельте реки Олы 25 мая 2014.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. Редкий вид, встречи которого в гнездовое время регистрировались в последние годы в некото-

рых пунктах юга Магаданской области (Летопись природы 1998; Дорогой 2010). По мнению А.В.Кречмара (2010), большая горлица гнездится в пойме реки Хасын в 50 км к северу от Магадана. Одиночная птица (рис. 7) встречена М.В.Ворошиловой в одном из скверов в центре Магадана 23 октября 2014.



Рис. 5. Американский бекасовидный веретенник *Limnodromus scolopaceus* в дельте реки Олы. 25 мая 2014. Фото автора



Рис. 6. Большая горлица *Streptopelia orientalis* в одном из скверов города Магадана. 23 октября 2014. Фото М.В.Ворошиловой.

Оливковый дрозд *Turdus obscurus*. На южном побережье Магаданской области в небольшом количестве гнездится в долинах крупных рек (Andreev, Kondratiev 2001; Arkhipov *et al.* 2003; Андреев 2005; Дорогой 2010). Группа до 10 молодых особей этого вида наблюдалась в прибрежных кустарниках на берегу бухты Нагаева в северной её части 1 октября 2014.

Выражаю искреннюю признательность М.В.Ворошиловой (Гос. заповедник «Магаданский») за ценные сведения, касающиеся некоторых упомянутых в статье видов.

Литература

- Артюхин Ю.Б., Герасимов Ю.Н., Лобков Е.Г., 2000. Птицы // *Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных территорий*. Петропавловск-Камчатский: 1-165.
- Андреев А.В. 2005. Птицы бассейна Тауйской губы и прилежащих участков северного Охотоморья // *Биологическое разнообразие Тауйской губы Охотского моря*. Владивосток: 579-627.
- Бабенко В.Г. 2000. *Птицы южного Приамурья*. М.: 1-724.
- Винтер С.В. 1982. Кулики Буреинско-Хинганской низменности // *Орнитология* 17: 161.
- Глушченко Ю.Н. 1979. О птицах рисовых полей Приханкайской низменности // *Биология птиц юга Дальнего Востока СССР*. Владивосток: 56-66.
- Дорогой И.В. 1997. Фауна и распространение куликов на Северо-Востоке Азии // *Видовое разнообразие и состояние популяций околотовных птиц Северо-Востока Азии*. Магадан: 53-87.
- Дорогой И.В. 2007. Интересные орнитологические находки на юге Магаданской области // *Вестн. СВНЦ ДВО РАН* 3: 93-97.
- Дорогой И.В. 2008. Водоплавающие и другие околотовные птицы окрестностей Ольской лагуны // *Вестн. СВНЦ ДВО РАН* 4: 45-62.
- Дорогой И.В. 2010. Авифаунистические находки на юге Магаданской области // *Вестн. СВНЦ ДВО РАН* 4: 37-44.
- Дорогой И.В. 2012а. Поручейник *Tringa stagnatilis* – новый вид авифауны Магаданской области // *Рус. орнитол. журн.* 21 (758): 1145-1147.
- Дорогой И.В. 2012б. Интересные находки куликов на юге Магаданской области // *Дальневосточный орнитол. журн.* 3: 23-27.
- Дорогой И.В. 2012в. Встречи редких птиц на юге Магаданской области // *Дальневосточный орнитол. журн.* 3: 28-32.
- Дорогой И.В. 2012г. Встречи некоторых редких гусеобразных на юге Магаданской области весной 2012 года // *Рус. орнитол. журн.* 21 (763): 1276-1281.
- Дугинцов В.А., Панькин Н.С. 1993. Список птиц Верхнего и Среднего Приамурья в административных границах Амурской области // *Проблемы экологии Верхнего Приамурья*. Благовещенск: 120-140.
- Кищинский А.А. 1968. *Птицы Колымского нагорья*. М.: 1-188.
- Кондратьев А.Я., Зубакин В.А., Голубова Е.Ю., Кондратьева Л.Ф., Харитонов С.П., Китайский А.С. 1992. Фауна наземных позвоночных животных острова Талан // *Прибрежные экосистемы северного Охотоморья. Остров Талан*. Магадан: 72-108.
- Кречмар А.В. 2010. Ареалы северных птиц // *Природа* 9: 56-63.
- Кречмар А.В. 2014. *Экология и мониторинг птиц Приохотской равнинной лесотундры. На примере ландшафтов бассейна реки Кава*. Владивосток: 1-288.
- Кречмар А.В., Кондратьев А.В. 2006. *Пластинчатоклювые птицы Северо-Востока Азии*. Магадан: 1-458.
- Лабзюк В.И. 1979. Осенний пролёт куликов в районе залива Ольга (Южное Приморье) // *Редкие птицы Дальнего Востока*. Владивосток: 75-81.

Летопись природы. Государственный заповедник «Магаданский» 1997. 1998. Магадан, 15: 1-126.

Нечаев В.А. 1991. *Птицы острова Сахалин*. Владивосток: 1-748.

Andreev A.V., Kondratiev A.V. 2001. Birds of the Koni-Pyagyn and Malkachan Areas // *Биоразнообразие и экологический статус северного побережья Охотского моря*. Владивосток: 87-122.

Arkhipov V.Yu., Forstmeier W., Kuijper D.P.J., van Steenis M., Weiss I. 2003. Notes on the avifauna of Malkachan area, the Sea of Okhotsk coast, Magadan region // *Орнитология* **30**: 172-174.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1523: 4686-4695

Орнитологические наблюдения в долине Чикоя (Читинская область)

А.Н.Леонтьев, Е.И.Павлов

*Второе издание. Первая публикация в 1963**

В мае-июне 1960 года мы провели некоторые орнитологические наблюдения в верхнем течении реки Чикой и на его притоках – Эсутае, Бабровой, Выезжей, Ямаровке и Солонцовой, в хребтах Малханском, Черского и на гольце Эсутай (2003.6 м н.у.м.).

Основной ландшафт этого района горно-таёжный со значительными луговыми пространствами в долинах рек. Горная тайга представлена кедрачами, лиственничниками и сосняками, а также смешанными лесами. По долинам рек обычны ель, пихта и берёза плосколистная. В предгорьцовой зоне хвойный лес, состоящий здесь в основном из кедра, сильно редее, и его постепенно заменяют заросли кедрового стланика.

Свободную от стланика гольцовую зону занимают альпийские луга, представляющие собой (Эсутайский голец) своеобразную степь. Её можно назвать «анемоновой», так как доминирующим видом растений здесь является сибирская ветреница *Anemone sibirica*. Среди альпийских лугов островками встречаются заросли кедрового стланика и берёзки круглолистной, а также небольшие участки, поросшие ивой Крылова и рододендром золотистым.

В долине реки Чикой встречаются те же виды хвойных деревьев, но здесь им обычно сопутствуют тополь душистый, несколько видов ив, черёмуха, жимолость, средняя и иволжистая таволги.

* Леонтьев А.Н., Павлов Е.И. 1963. Орнитологические наблюдения в долине Чикоя (Читинская обл.) // *Орнитология* **6**: 165-172.

Хвойная тайга в описываемом районе сильно пострадала от лесных пожаров. На огромных пространствах, например, по реке Эсутай и на хребте Черского, от сибирского кедра остались лишь мрачные сухостои. Местами гари заросли непролазными чащами осинника и березняка.

В районе исследования всего нами отмечено 92 вида птиц.

Белая куропатка *Lagopus lagopus sserebrowsky* Dom. Отмечены нами на Эсутайском гольце, где они держались в зарослях кедрового стланика. У добытой 17 июня самки оказалось ярко выраженное наседное пятно. Надо полагать, что в это время белые куропатки высиживали птенцов, хотя гнёзд нам найти не удалось. В зобу и желудке добытой птицы были исключительно ягоды брусники, которая хорошо сохраняется здесь под надувами снега.

Тетерев *Lyrurus tetrrix baicalensis* Lor. Тетерева в данной местности мало: наши наблюдения ограничились немногочисленными встречами одиночных птиц. Однако от охотников мы слышали, что ниже по Чикойе есть неплохие тетеревиные тока.

Каменный глухарь *Tetrao parvirostris* Bp. В мае нам приходилось видеть этих глухарей, добытых на току, но самим встретить пришлось всего один раз: самца мы выпугнули из зарослей рододендрона в сосновом лесу.

Сибирский рябчик *Tetrastes bonasia sibiricus* But. 3 июня по реке Бабровой на южном склоне в зарослях осинника найдено гнездо рябчика с 9 яйцами; оно представляло собой небольшое углубление, сделанное птицей между поверхностными корнями осины около ствола, и было устлано прошлогодними листьями. Самка сидела на гнезде так крепко, что при приближении слетела в момент, когда нога едва не коснулась её; 15 июня она продолжала насиживание, а 23 июня в гнезде остались только скорлупки от яиц.

Каменный голубь *Columba rupestris rupestris* Pall. Встречен в селе Черемхово, где немногочислен.

Большая горлица *Streptopelia orientalis orientalis* Lath. Первое появление горлиц было замечено 14 мая, а 17-19 мая этих птиц можно было видеть небольшими стайками. Они являются здесь обычными гнездящимися птицами, наиболее часто встречаются в долине Чикоя.

Серый журавль *Grus grus lilfordi* Sharpe. Ко дню нашего приезда (9 июля) серые журавли уже прилетели, и в течение всего времени нашего пребывания мы изредка встречали их. Так, 9 июня на кочковатом заболоченном лугу по реке Солонцовой мы видели двух журавлей, а 29 июня три журавля замечены на сыром лугу в долине реки Чикой. По словам местных охотников, серый журавль здесь немногочисленная гнездящаяся птица.

Малый зуёк *Charadrius dubius*. В первый день нашего пребывания в описываемом районе в окрестностях села Черемхово на отмелем

берегу Чикоя встречена стайка этих куличков; позднее их видеть не приходилось.

Большой кроншнеп *Numenius arquata orientalis* Brehm. Два кроншнепа были замечены на заболоченном лугу в долине Чикоя 29 июня; птицы летали над лугом с характерными тревожными криками; предполагаем, что он гнездится здесь.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. 11 мая по берегам Чикоя были замечены стайки и отдельные пары этих куликов, однако трудно сказать, были ли это первые прилетевшие стайки. В долине реки Солонцовой 7 июня на небольшом островке было найдено гнездо перевозчика с 4 яйцами; оно помещалось на зелёном мху и было выстлано сухими травинками.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. В описываемом районе вальдшнеп — обычная гнездящаяся птица. С 11 по 23 мая на вечерних зорях мы наблюдали хорошую тягу (до 10 птиц в вечер), разгар которой был с 14 по 18 мая. В июне нам неоднократно приходилось выпугивать вальдшнепов, чаще из березняков.

Обыкновенный бекас *Gallinago gallinago*. Впервые был замечен и добыт 16 мая на сыром лугу в долине реки Выезжей (правый приток Чикоя). С 19 мая отдельные птицы начали токовые полёты, продолжавшиеся до 24 мая.

Горный дупель *Gallinago solitaria*. 22 мая по горной реке Эсутай (левый приток Чикоя) в еловом лесу около маленького болотца два раза в одном и том же месте был замечен горный дупель. 17 июня горный дупель был встречен при подъёме на Эсутайский голец в истоках Эсутая.

Гуменник *Anser fabalis*. 1 июня над селом Стеклозавод пролетела стая в 25-30 птиц.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. В течение всего мая встречался в долине Чикоя, но довольно редко.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. В мае встречался небольшими стайками и парочками; немногочислен.

Обыкновенная кряква *Anas platyrhynchos*. Обычная для описываемого района птица. 16 июня на берегу реки Эсутай найдено гнездо кряквы с 8 яйцами; оно было устроено на высоком берегу в ивовых кустах в неглубокой ямке, устланной листьями и пухом.

Чёрная кряква *Anas roscilorchyncha zonorhyncha* Swinhoe. 17 мая пара черных крякв вылетела на близком расстоянии с протоки Чикоя.

Касатка *Anas falcata*. Летом касаток нам встречать не приходилось, но до 25 мая небольшие стайки, а также парочки их держались по протокам и небольшим озёрам в долине Чикоя.

Широконоска *Anas clypeata*. В мае широконоски парочками изредка встречались по Чикойю.

Каменушка *Histrionicus histrionicus*. Этот редкий вид встречен нами 8 июня по горной речке Солонцовой. Сначала была замечена пара каменушек, пролетавшая над кустами по течению реки, а позднее на галечной отмели был отмечен селезень. Лесничий Н.И.Новиков утверждает, что каменушки не только встречаются на пролёте, но и гнездятся здесь: по речкам Солонцовой и Выезжей во время сенокоса он находил их выводки.

Гоголь *Viscerhala clangula*. На пролёте (в мае) гоголи небольшими стайками появлялись на Чикое, но были немногочисленны.

Красноголовый нырок *Aythya ferina*. В мае эти нырки изредка встречались по небольшим озёрам в долине Чикоя. 10 мая здесь были добыты две птицы (самец и самка).

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. На пролёте (в мае) несколько стай чернети были замечены над Чикоем, держались здесь до 26 мая.

Луток *Mergellus albellus*. За всё время нашего пребывания была замечена только одна стайка лутков, пролетевшая над Чикоем.

Большой крохаль *Mergus merganser*. Встречен всего один раз 9 мая у села Черемхово: здесь на реке Чикой, по берегам которой лежало ещё много льда, плавала стая больших крохалей.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Обычная гнездящаяся птица района Чикоя, 18 июня мы встретили пустельгу также на вершине Эсутайского гольца.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. По словам чикойских охотников, обычная гнездящаяся птица. Но мы встречали тетеревятников сравнительно редко, гнёзд этого хищника находить не приходилось.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Гнездящаяся птица описываемого района; излюбленные места обитания – долины рек. Во время наших экскурсий в мае-июне перепелятник редко когда не был отмечен на маршрутах. 20 мая на реке Чикой нам пришлось наблюдать охоту перепелятника за куликом-перевозчиком; когда перепелятник был готов схватить летевшего низко над рекой перевозчика, куличок неожиданно, прямо с лёта нырнул в воду.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Наблюдались в мае и июне по лесным полянам и лугам в долине Чикоя и его притоков во время охоты за мелкими грызунами.

Чёрный коршун *Milvus migrans lineatus* Gray. Встречался в мае-июне, но был немногочислен.

Орёл-карлик *Hieraetus pennatus*. Встречен единственный раз: 29 июня на опушке соснового леса в долине реки Чикой: орёл сидел на вершине дерева и время от времени издавал свист.

Восточный канюк *Buteo buteo burmanicus* Oates. Обычная гнездящаяся птица. В долине Чикоя канюки постоянно встречались в мае и июне. 29 мая на Малханском хребте в кедровом лесу было найдено

гнездо канюка, устроенное на ветвях перестойного кедра, на высоте половины дерева. Державшийся около гнезда хищник выдал себя тревожным криком, был добыт и оказался самкой, в яичнике самые крупные фолликулы были с горошинку.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis nikolskii* But. Добыта 26 мая в лиственнично-берёзовом лесу; она оказалась самкой с наседным пятном. На месте вылета неясыти обнаружено гнездо, устроенное на высокой лиственнице из веток.

Бородатая неясыть *Strix nebulosa*. Встречена 15 и 16 мая около устья пади Бабровой в лиственнично-берёзовом лесу с густым подлеском из ив и кустарниковой берёзы.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. Сравнительно многочисленная птица данного района. Появление кукушек и первое кукование отмечено нами 23 мая.

Глухая кукушка *Cuculus optatus*. Первое кукование мы услышали 26 мая, а 1 июня добыли и саму птицу.

Большой козодой *Caprimulgus indicus*. Первый крик в долине Чикоя мы слышали 2 июня.

Зимородок *Alcedo atthis atthis* L. Одиночные зимородки встречены 29 мая и 5 июня летающими над рекой Чикой.

Чёрный стриж *Apus apus pekinensis* Swinh. Первые одиночные чёрные стрижи замечены 22 мая по реке Эсутай около скал.

Белопоясный стриж *Apus pacificus pacificus* Lath. Птицы замечены всего один раз 4 июня над лесной дорогой около села Стеклозавод (стая из 4 особей).

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Обычная оседлая птица Чикойской тайги; встречается чаще других видов дятлов.

Малый пёстрый дятел *Dendrocopos minor kamtschaticensis* Mahl. Обычная оседлая птица данной местности.

Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*. Встречался редко и обычно в горелом лесу.

Желна *Dryocopus martius martius* L. За время наших экскурсий встречена всего два раза – в долине Чикоя и в лиственнично-берёзовом лесу около шоссе у села Стеклозавод.

Вертишейка *Jynx torquilla chinensis* Hesse. Две птицы появились 18 мая: в берёзовом колке и на старой вырубке в долине Чикоя.

Ворон *Corvus corax kamtschaticus* Dyb. Обычная оседлая птица. 26 мая по реке Бабровой был замечен выводок из 4 хорошо летавших молодых. Несколько позднее здесь же были добыты два молодых ворона. 9 июня был замечен ещё один выводок воронов, по величине почти не уступавших взрослым, в лиственничном колке в долине реки Скакуньи.

Чёрная ворона *Corvus corone orientalis* Ev. 14 июня в долине Чикоя на одиночно стоящей лиственнице найдено гнездо чёрной вороны.

Позднее, в конце месяца, около этого места был замечен выводок; молодые хорошо летали.

Грач *Corvus frugilegus centralis* Tug. 15-20 грачей были замечены 17 апреля около села Черемхово; в мае-июне этих птиц не было видно.

Голубая сорока *Cyanopica cyana cyana* Pall. 29 июня по реке Эсутай, там, где она течёт по долине Чикоя, в прибрежных кустах были замечены две голубые сороки.

Рыжеголовая сойка *Garrulus glandarius brandti* Eversm. Обычная оседлая птица, встречающаяся в разнообразных лесных станциях.

Кукша *Perisoreus infaustus sibericus* Bodd. Встречена всего один раз 7 июня по реке Солонцовой.

Сибирская кедровка *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm. 29 мая в кедровом лесу на Малханском хребте добыты две кедровки (самец и самка). 18 июня перед Эстуайским гольцом добыта лётная молодая кедровка.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes verticalis* But. Встречались редко. 19 мая в долине реке Бабровой самец держался в зарослях черёмухи, семенники сильно увеличены, в желудке – семена черёмухи.

Длиннохвостый снегирь *Uragus sibiricus sibiricus* Pall. Замечен несколько раз. Эти птицы держались в кустах черёмухи и ив в долине реки Чикой.

Серый снегирь *Pyrrhula pyrrhula cineracea* Cab. Были нами замечены 25 мая на Малханском хребте, затем в окрестностях курорта Ямаровка (отроги Малханского хребта). Наконец, 9 июня в долине реки Солонцовой в зарослях цветущей черёмухи мы видели ещё двух снегирей. Летние встречи серых снегирей указывают, вероятно, на их гнездование в этих местах (см.: Линдеман 1960).

Обыкновенная чечевица *Carpodacus eruthrinus grebnitzkii* Stejn. В описываемом районе многочисленна. Появление чечевиц нами отмечено 30 мая. Обитает она в долинах горных рек. 18 июня мы встретили чечевиц на склонах Эсутаевского гольца, где они держались в зарослях кедрового стланика.

Клест-еловик *Loxia curvirostra*. Добыт только раз 22 мая в долине реки Эсутай.

Домовый воробей *Passer domesticus domesticus* L. Немногочислен в населённых пунктах.

Полевой воробей *Passer montanus montanus* L. Значительно многочисленнее предыдущего вида. Он обитает не только в населённых пунктах, но и в ближайших окрестностях, где устраивает гнёзда в дуплах деревьев. 29 мая отмечены полевые воробьи со строительным материалом в клюве, а 20 июня можно было наблюдать, как они носили птенцам корм (возможно, вторые выводки).

Белашапочная овсянка *Emberiza leucosephala leucosephala* Gm.

Одна из многочисленных гнездящихся птиц. Селится чаще всего в долинах рек с лесными полянами и лугами; глухую тайгу избегает, высоко в горы не забирается. К гнездованию приступает в конце мая, а 26 июня мы встречали оставивших гнёзда птенцов, которых продолжали кормить родители.

Рыжая овсянка *Emberiza rutila*. Немногочисленна. Первые птицы встречены 31 мая. Изредка рыжие овсянки встречались летом в гнездовый период.

Дубровник *Emberiza aureola aureola* Pall. Первых птиц мы заметили 16 мая. Они населяют лесные поляны и луга в долинах рек.

Седоголовая овсянка *Emberiza spodocephala spodocephala* Pall. Первые птицы замечены 11 мая. Как и дубровники, седоголовые овсянки встречались в долинах горных рек с лесными полянами и лугами. Держатся скрытно в прибрежных кустах ив, черёмухи, кустарниковой берёзы, а также среди зарослей таволги и шиповника. 29 июня мы наблюдали самца седоголовой овсянки, державшего в клюве волосатую гусеницу. Очевидно, где-то неподалёку было гнездо с птенцами.

Овсянка-крошка *Emberiza pusilla*. Небольшую стайку этих овсянок мы встретили 11 мая в долине Чикоя. 23 мая по реке Эсутай в березняке около лесной дороги овсянка-крошка была добыта. В июне этих птичек мы уже не встречали, очевидно, они бывают здесь только на пролёте.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Встречен по суходольным лугам реки Чикой в мае и июне, но их здесь сравнительно немного.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris brandti* Dr. Встречен 18 июня на вершине Эсутайского гольца в своеобразной гольцовой «степи» с альпийской растительностью. Жаворонок было довольно много, они держались выводками (4 птицы этого подвида были добыты). Между тем в «Птицах Советского Союза» (Волчанецкий 1954) указывается, что «белогорлый подвид в Забайкалье в горы не поднимается, в последних местах, подходящие для заселения рогатым жаворонком, заняты тундряным подвидом».

Белая трясогузка *Motacilla alba baicalensis* Swinhoe. Обычная гнездящаяся птица. Она селится в долинах рек, а также в населённых пунктах. 10-11 мая трясогузки держались парочками и стайками, очевидно, пролёт их в это время ещё не закончился.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea melanope* Pall. В начале второй декады мая горные трясогузки встречались и парочками и стайками. Они обычно селятся по горным рекам, забираясь по их долинам высоко в горы, а также в населённых пунктах.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola citreola* Pall. 18 мая на отмели реки Чикой добыта восточная желтоголовая трясогузка (самец). Больше этих птиц мы не встречали.

Степной конёк *Anthus richardi richardi* Vieill. Первого степного конька мы добыли 17 мая в долине Чикоя на сухом лугу около села Едрихино и ещё раз – на сыром лугу в долине реки Бабровой недалеко от её впадения в Чикой.

Зелёный конёк *Anthus hodgsoni hodgsoni* Richm. Встречены 10 мая в долине Чикоя около села Стекольный завод, 23 мая в сосновом бору по реке Эсутай, 28 мая в кедровом лесу на Малханском хребте и 18 июня на Эсутайском гольце. Этот конёк селится в разнообразных лесных стациях, забираясь и в гольцовую зону, где он держится в зарослях кедрового стланика. Довольно многочислен.

Обыкновенный поползень *Sitta europaea asiatica* Gould. Обычная оседлая птица.

Большая синица *Parus major major* L. Встречалась, но редко.

Гаичка-пухляк *Parus montanus baicalensis* Sw. Оседлая и частично кочующая птица Чикойской тайги. Из всех синиц встречается чаще других. Занимает самые разнообразные лесные стации и в низинах, и высоко в горах. 22 мая в долине Чикоя нам пришлось наблюдать, как две гаички выдалбливали дупло для гнезда в сухом ответвлении ствола ивы на высоте 4-5 м от земли. Самец и самка поочерёдно залетали в сделанное ими небольшое отверстие внутри ствола, и оттуда слышалось постукивание клювами.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus caudatus* L. В первой половине мая длиннохвостые синицы держались парочками или одиночками, а с 25 июня начали встречаться стайками из 1-2 выводков. В описываемом районе длиннохвостые синицы оседлые и отчасти кочующие птицы. Встречаются они в долинах рек и высоко в горах в хвойных и смешанных лесах.

Сорокопут-жулан *Lanius cristatus cristatus* L. Первых жуланов мы заметили 25 мая в пади Бабровой. Парочка птиц держалась в ивовых кустах (самка была добыта). Позднее, до июля, жуланы всегда встречались только парочками. Заселяют они долины рек с луговыми пространствами, где среди зарослей различных ив и черёмухи на земле или, чаще, на кустах устраивают свои гнёзда.

Ширококлювая мухоловка *Muscicapa dauurica dauurica* Pall. В нашей коллекции имеются два экземпляра (самец и самка) сибирских ширококлювых мухоловок, добытых в смешанном лесу в долинах рек Ямаровка и Бабровая 1-3 июня. Это были первые встречи мухоловок; поскольку их изредка видели в течение июня, мы склонны отнести сибирских ширококлювых мухоловок к гнездящимся птицам данного района.

Малая мухоловка *Ficedula parva albicilla* Pall. 2 июня в кустах ив по реке Бабровой нами добыт самец малой мухоловки. Позднее в течение всего июня эти птицы встречались довольно часто парочками и

одиночками. Эти летние находки дают основание отнести сибирских малых мухоловок к числу гнездящихся птиц данной местности.

Пеночка-зарничка *Phylloscopus inornatus inornatus* Blyth. Замечены 14 мая. Встречены они в июне в долинных смешанных лесах, по горам в сосновом и лиственничном лесах, а также в кедровниках.

Бурая пеночка *Phylloscopus fuscatus fuscatus* Blyth. Этих пеночек мы впервые встретили 22 мая в еловых зарослях по реке Эсутай. Во время поездки на голец Эсутай, продолжавшейся с 16 по 20 июня, мы ежедневно и часто видели этих птиц в прибрежных зарослях ив и берёзы круглолистной. Они, несомненно, гнездятся здесь.

Толстоклювая камышевка *Phragmaticola aedon*. Встречена нами 9 июня в долине реки Выезжей (правый приток Чикоя) в зарослях кустарниковой берёзы. Летние находки толстоклювых камышевок и пение их самцов определённо указывают на гнездование этих птиц в данном районе.

Славка-завирушка *Sylvia curruca blythi* Ticeh. Впервые были замечены 29 мая в долине реки Ямаровки. Поскольку мы встречали этих птиц и в июне, можно думать, что они здесь гнездятся.

Дрозд Науманна *Turdus neumanni eunotus* Temm. Довольно большие стаи этих дроздов мы встретили в долинах рек Бабровая и Ямаровка 25 и 26 мая (двух дроздов удалось добыть). Так как в июне этих дроздов мы уже не видели, они, очевидно, бывают здесь только на пролёте.

Краснозобый дрозд *Turdus ruficollis ruficollis* Pall. Стайку этих дроздов мы встретили 9 мая на перевале через Малханский хребет по Красночикийскому шоссе, идущему на курорт Ямаровку. Окраска горла и зоба у добытого оказалась насыщенно коричневой, а не ржавчато-рыжей, как это свойственно дроздам данного подвида. В долине Чикоя и его притоков стайки краснозобых дроздов встречались до 18 мая, но уже и в это время попадались дрозды, разбившиеся на парочки. Так, 14 мая в отрогах Малханского хребта по реке Ямаровке в лиственничном лесу с берёзами был добыт краснозобый дрозд (самец) из парочки. А 19 июня в редком кедрово-еловом лесу по реке Эсутай на молодой ели (на высоте 1.5 м от земли) в развилке веток у ствола было найдено гнездо краснозобого дрозда. В свитом из лишайников и прошлогодних травинок гнезде, в сравнительно глубоком лотке лежали 4 яйца голубого цвета с многочисленными коричневыми крапинками.

Оливковый дрозд *Turdus obscurus* Gm. Два дрозда были добыты из стайки около устья реки Бабровой в молодом березняке и один дрозд (одиночка) в черёмуховых зарослях в долине той же реки. По сравнению с другими видами, оливковые дрозды наиболее многочисленны в данном районе. Они встречены в поймах Чикоя и его притоков, в кедровниках на Малханском хребте и в других стациях. Особенно часто

нам приходилось видеть оливковых дроздов в смешанном лесу по берегам Чикоя. Здесь в последних числах мая, а также в июне поздним вечером (до 23 ч) слышалось их пение. Они, несомненно, гнездятся в данном районе.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata stejnegeri* Par. Первых черноголовых чеканов мы заметили 16 мая на сыром лугу по реке Выезжей. Мы неоднократно встречали их и в июне. Чеканы занимают сырые луга с островками кустарниковой берёзы и низкорослой ивы. Летние встречи указывают на гнездование чеканов.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus cyanurus* Pall. 11-12 мая в сосново-лиственничном лесу отрогов Малханского хребта, в окрестностях курорта Ямаровка, были замечены одиночные синехвостки. Позднее этих птиц мы не встречали и потому думаем, что они бывают здесь только на пролёте.

Сибирская горихвостка *Phoenicurus auroreus*. Первые птицы замечены 14 мая, но неоднократно встречались и в июне. Горихвостки обычны по долинам горных рек, по которым поднимаются высоко в горы. Так, 18-19 июня они встречены в истоках Эсутая, на склонах Эсутаевского гольца. В прибрежных кустах реки Чикой 2 июля мы видели выводки лётных птенцов, которых ещё подкармливали родители.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope calliope* Pall. 28 мая в прибрежном лесу по реке Чикой встречен поющий самец. 9 июня в зарослях кустарниковой берёзы по реке Солонцовой мы видели ещё одного самца. Красношейки, очевидно, немногочисленны в Чикойской тайге, где они гнездятся в кустарниковых зарослях по берегам рек.

Синий соловей *Luscinia cyane*. Единственный синий соловей (самец) был найден погибшим на территории курорта Ямаровка 18 июня. Очевидно, этот вид очень редок в данном районе.

Рыжебрюхая касатка *Hirundo rustica tytleri* Jerd. В селе Стекольный завод первые ласточки появились 29 мая. Несколько пар рыжебрюхих касаток остались на гнездование в постройках.

Л и т е р а т у р а

- Волчанецкий И.Б. 1954. Семейство жаворонковые Alaudidae // *Птицы Советского Союза*. М., 5: 512-594.
- Гагина Т.Н. 1960. Птицы юго-восточного Забайкалья // *Биологический сборник*. Иркутск: 179-213.
- Линдеман Г.В. 1960. О гнездовании серого снегиря в Забайкалье // *Орнитология* 3: 234-235.
- Моллесон В.С. 1897. Наблюдения весеннего пролёта птиц по реке Чикой в 1896 году // *Протокол обыкн. общ. собр. Троицкосавско-Кяхтинского отд. Приамур. отд. Рус. геогр. общ-ва* 4, прил. 1: 3-28.



К орнитофауне Южного Зауралья

В.В.Морозов, С.В.Корнев

Второе издание. Первая публикация в 2002*

В ходе работ по программе «Ключевые орнитологические территории России» Союза охраны птиц России в 2000-2002 годах получены данные, уточняющие известные сведения по фауне птиц степной и лесостепной зон Южного Зауралья. Работы проводились в Адамовском, Гайском и Кваркенском районах Оренбургской области, Брединском, Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах Челябинской области, Абзелиловском и Хайбуллинском районах Башкирии.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Две птицы, кружившие над тростниковыми зарослями озера Тарутино (Чесменский район), наблюдали 28 апреля 2002. По словам местного егеря, эти цапли, по крайней мере в отдельные годы, гнездятся на озере.

Огарь *Tadorna ferruginea*. Одиночный самец встречен 2 мая 2000 на берегу небольшого прудика с загонем для скота среди холмистой нагорной степи на водоразделе рек Средней и Верхней Гусих по границе Кваркенского района Оренбургской области и Кизильского района Челябинской. Другой самец отмечен 5 мая 2000 на солончаке в долине реки Кизыл-Чилик в 9 км севернее села Париж Нагайбакского района. Две пары огарей держались 26 апреля 2002 возле скальных обрывов на реке Урал в районе горы Чеки (Кизильский район), третья пара в тот же день наблюдалась летавшей над рекой Большой Карганкой несколько выше её устья. Пару этих уток, обследовавших расщелины скал на реке Уй, видели 29 апреля 2002 в окрестностях деревни Осиповки Троицкого района.

Белоглазый нырок *Aythya nyroca*. Пролётный самец встречен 28 апреля 2002 на озере Тарутино у одноименного села в Чесменском районе. При повторном обследовании озера 16 мая 2002 белоглазые нырки не обнаружены.

Зимняк *Buteo lagopus*. Над склонами увалов каменистой нагорной степи у реки Средней Гусихи (Кваркенский район) 1 мая 2000 отмечены 4 парившие птицы; 4 мая 2000 двух зимняков видели над полями у села Баимово Абзелиловского района и одиночку – над степью у Верхнеуральска. В 2002 году в конце апреля также наблюдали заметный пролёт этих птиц: 24 апреля одиночный зимняк отмечен у колка на

* Морозов В.В., Корнев С.В. 2002. К орнитофауне Южного Зауралья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 161-164.

горе Чеке, 25 апреля над этой горой видели 4 птиц, паривших в непосредственной близости друг от друга, и 2 одиночных зимняков, пролетавших к северу; 27 апреля на копне сена в пойме реки Кизыл-Чилик в окрестностях села Париж Нагайбакского района отмечена одна птица; 28 апреля спугнули зимняка с обочины шоссе близ села Тарутино Чесменского района; 29 апреля встретили двух птиц, сидевших на стожках сена в степи по-над обрывистыми берегами реки Уй у деревни Осиповка Троицкого района.

Курганник *Buteo rufinus*. Три одиночных пролётных курганника отмечены 25 апреля 2002 над горой Чекой (Кизильский район). Гнездо с полной кладкой из 5 яиц осмотрено 2 мая 2000 в бассейне реки Средней Гусихи (Кваркенский район). Оно располагалось на высоте 3.5 м от земли в середине кроны невысокой берёзы, стоявшей на опушке берёзово-осинового колка. Самка слетела на близком расстоянии, обе птицы некоторое время кружили над гнездом и беспокойно кричали.

Могильник *Aquila heliaca*. Найдены 6 гнёзд. Одно из них располагалось в кроне тополя в долине реки Нижней Гусихи в окрестностях посёлка Максим Горький Кваркенского района; 1 мая 2000 самка сидела в гнезде. Второе гнездо найдено среди скалистых береговых холмов большой излучины Урала ниже деревни Берёзовка Кваркенского района. Оно находилось на верхушке невысокой разлапистой берёзы, отдельно растущей на степной седловине меж холмов, и 3 мая 2000 содержало кладку из 2 яиц. Два гнезда располагались у подножья горы Чека в Кизильском районе. Первое находилось на невысокой берёзе в группе из трёх деревьев, стоявших у подножья низких подгорных холмов, покрытых степной растительностью; 26 апреля 2002 в нём находилась, видимо, неполная кладка из одного свежего яйца. Другое гнездо было устроено на одиночной берёзе, растущей у верхней кромки крутого берега Урала в окрестностях посёлка Ершовский Кизильского района. Пятое гнездо найдено в окрестностях села Париж Нагайбакского района. Оно было расположено несколько в глубине крупного колка на водоразделе, неподалёку от реки Кизыл-Чилик; 16 мая 2002 самка была занята насиживанием. И последнее, шестое гнездо было осмотрено 19 мая 2002. Это гнездо, возможно, то же самое, которое упоминается в статье Т.О.Барабашина (2001), было устроено в небольшой куртине берёз на крутом склоне системы каменистых холмов в окрестностях деревни Сагитово Хайбуллинского района. Гнездо содержало кладку из 2 сильно насиженных яиц. Кроме этого, поблизости наблюдали двух токовавших могильников, однако других гнёзд этих орлов не найдено, несмотря на специальные поиски.

Степной дербник *Falco columbarius pallidus*. Гнёзда обнаружены 2 мая 2000 и 26 апреля 2002. Первое находилось в старой постройке серой вороны *Corvus cornix* на берёзе в глубоком лого ручья, впадаю-

щего в реку Урал ниже деревни Берёзовка Кваркенского района. Самка слетала на близком расстоянии от наблюдателя, самец находился поблизости и окрикивал людей. Второе было устроено также на вершине берёзы в старом вороньем гнезде в берёзово-осиновом колке на одном из склонов горы Чеки (Кизильский район). 26 апреля 2002 самка ещё не была занята насиживанием кладки, а лишь окрикивала наблюдателей. При повторном осмотре 17 мая 2002 у гнезда беспокоились оба родителя, самка быстро возвращалась на гнездо.

Балобан *Falco cherrug*. Одиночную птицу, вылетевшую с края лесополосы и неудачно атаковавшую самца белой куропатки *Lagopus lagopus*, отметили 3 мая 2000 близ села Кизильское. Охотившегося балобана (делал ставки на уток) наблюдали 5 мая 2000 в долине реки Кизыл-Чилик севернее села Париж Нагайбакского района.

Стрепет *Tetrax tetrax*. Одиночного самца, выполнявшего токовые демонстрации, наблюдали 17-18 мая 2002 в холмистой ковыльной степи у южного подножья горы Чеки близ реки Урал (Кизильский район).

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Был нередок по долине реки Урал в районе горы Чеки. Одиночки и пары птиц встречались 25-26 апреля 2002 у многих отмелей и островков реки между селом Урал и посёлком Ершовский Кизильского района. 18 мая 2002 на опушке пойменного тополёвника у верхнего края пляжа найдено гнездо с 1 свежим яйцом.

Гаршнеп *Lymnocyptes minimus*. Явно пролётная одиночная птица спугнута 3 мая 2000 на сырой луговине безымянного притока реки Малый Кизел близ села Баимово Абзелиловского района.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus*. Одиночная неполовозрелая особь встречена 28 апреля 2002 на разливах реки Кизыл-Чилик близ посёлка Южный в Нагайбакском районе. Взрослую птицу отметили 3 мая 2001 у шоссе севернее посёлка Байтук Брединского района. Два взрослых хохотуна 18 мая 2002 держались на отмели Урала у южного подножья горы Чеки (Кизильский район). Известная колония этих птиц на озере Малый Бугодак в Верхнеуральском районе (Захаров, Морозов 1997) была проверена 4 мая 2000. Она состояла из двух субколоний. Большая субколония размещалась, как обычно, на островке у берега озера и содержала 148 гнёзд. Меньшая субколония находилась на береговом мысу и состояла из 19 гнёзд. Почти все гнёзда содержали полные кладки из 3 яиц, лишь в 4 гнёздах было по 2 яйца.

Филин *Bubo bubo*. На скалах южной экспозиции реки Средней Гусихи (Кваркенский район) 1 мая 2000 найдено гнездо с 3 птенцами в возрасте приблизительно трёх недель. Гнездовая лунка находилась на уступе скалы в глубокой каменной нише. На краю гнезда лежали 4 хомячка Эверсманна *Allocricetulus evermanni*, степная пищуха *Ochotona pusilla* и серая полёвка *Microtus arvalis*. Второе гнездо обнаруже-

но 3 мая 2000 на скальных выходах юго-восточной экспозиции реки Малой Караганки (Кизильский район). Оно находилось в глубокой, двухметровой конусообразной пещере на стыке каменных пластов. В гнезде сидели 5 птенцов, двое старших по размерам уже превышали ушастую сову и начали оперяться. Младший птенец был размером с голубя и ещё имел пуховой наряд. На краю лотка лежали перья самца шилохвосты *Anas acuta* и чирка-свистунка *Anas crecca*.

Широкохвостка *Cettia cetti*. Поющие самцы отмечены 1 мая 2000 в ивняках поймы реки Урал близ деревни Берёзовка и в долине реки Средней Гусихи выше деревни Верхнекардаилловка Кваркенского района. Два поющих самца встречены 17 мая 2002 в пойме реки Урал несколько выше устья реки Большой Караганки у южной оконечности горы Чеки (Кизильский район). Крики самца зарегистрированы 18 мая 2002 в пойме реки Таналык близ деревни Султангузино Хайбуллинского района, а 20 мая 2002 широкохвостка оказалась весьма обычной в пойме Урала ниже села Терекла Гайского района, где учтено несколько поющих птиц на небольшом участке долины реки.

Каменка-плешанка *Oenanthe pleschanka*. По сравнению с данными Т.О. Барабашина (2001), плешанка оказалась более обычным видом долины реки Таналык. На выходах скал примерно в 4 км южнее села Султангузино Хайбуллинского района учтены 3 брачные пары и самец. Вероятно, эта каменка заселяет все скальные обнажения в долине этой речки.

Зарянка *Erithacus rubecula*. Пролётные птицы, в том числе и поющие самцы, наблюдались 25-26 апреля 2002 в пойменных ивняках реки Урал в районе горы Чеки в Кизильском районе. При повторном обследовании массива Чеки и поймы Урала 16-18 мая 2002 зарянки не обнаружены.

Чиж *Spinus spinus*. В саженом лесу (основные породы – сосна, берёза, тополь) возле села Красноярск Ддамовского района 1 мая 2000 отмечены несколько птиц на опушке березняка с отдельными осинами. Самец выполнял токовые полёты.

Л и т е р а т у р а

- Барабашин Т.О. 2001. К фауне редких и малоизученных видов Башкирского Зауралья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 13-15.
- Захаров В.Д., Морозов В.В. 1997. Гнездование черноголового хохотуна *Larus ichthyaetus* в Челябинской области // *Рус. орнитол. журн.* 6 (27): 18-20.



Зимовка кряквы *Anas platyrhynchos* в Южно-Уральском заповеднике

В.Н.Алексеев

Второе издание. Первая публикация в 2006*

Кряква *Anas platyrhynchos* относится к обычным гнездящимся перелётным видам Южно-Уральского заповедника. Основная масса крякв прилетает одними из первых водоплавающих птиц. Сроки прилёта зависят от погоды. Первые птицы прилетают с появлением промоин на реках. Среднегодовые сроки прилёта колеблются от 22 марта до 16 апреля. Осенью кряквы отлетают одними из последних водоплавающих, когда устанавливается ледовый покров на стоячих водоёмах и медленно текущих реках. Это бывает в первой декаде ноября.

Отдельные особи остаются на зимовку на незамерзающих участках рек заповедника. В годы с мягкой зимой наблюдается четыре таких участка. Два расположены у населённых пунктов на реках, где впадают сточные воды. Один находится ниже села Инзер на реке Большой Инзер. Второй – ниже посёлка Татлы на реке Багарышта. На каждом участке почти ежегодно остаются зимовать до 10 крякв. Ещё два места зимовки расположены на естественных незамерзающих участках рек. Один из них – на реке Большой Инзер при впадении родника Холодный. Этот участок находится выше посёлка Инзер и расположен на сопредельной территории. Здесь зимуют от 3 до 5 крякв. Между этим и первым упомянутым участком происходит обмен птицами, так как расстояние между ними составляет 5 км. Последний участок находится в верховьях реки Юрюзань возле бывшей железнодорожной станции. Здесь имеются подводные выходы родников. В результате этого на реке ежегодно имеется целая система полыней, не замерзающих в самые сильные морозы, длиной до 1.5 км. В очень морозную зиму 2005/06 года на этом участке отмечено 7 крякв (4 самца и 3 самки). В предыдущие зимы здесь отмечалось до 15 особей. Зимой 2005/06 года на трёх остальных участках кряквы не отмечены, так как полыньи почти замёрзли.



* Алексеев В.Н. 2006. Зимовка крякв в Южно-Уральском заповеднике // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 18-19.

О возможном гнездовании белой совы *Nyctea scandiaca* на Северном Урале

Н.Д.Нейфельд

Второе издание. Первая публикация в 2001*

По Л.П.Сабанееву (1874), белая сова *Nyctea scandiaca* гнездилась по Уральскому хребту к югу до границ Оренбургской губернии. Позже это утверждение было подвергнуто сомнению сначала М.А.Мензбиром (1895), а затем Л.А.Портенко (1937). Согласно последнему автору, эта сова в пределах внеполярной части Урала встречается только в негнездовое время. По современным данным (Приклонский 1993), южная граница гнездовой части ареала вида на Урале проходит в районе полярного круга. Опубликованная в последние годы информация о весенне-летних встречах белой совы в горно-тундровом и подгольцовом поясах некоторых горных хребтов южной половины Северного Урала (Нейфельд 1997; Шепель и др. 2000) позволяет предполагать гнездование белой совы значительно южнее указанной границы. В августе 2000 года в горной части Печоро-Илычского заповедника у истоков реки Печоры найдены новые материалы в пользу этого предположения. На юго-западном отроге хребта Яны-Пупуньёр (62°06' с.ш., 59°07' в.д.) на склоне горной террасы, граничащей с обширной кустарниково-моховой тундрой, в нише, образованной крупными каменными глыбами, найден скелет белой совы с остатками маховых перьев. С момента гибели прошло не менее 2-3 лет. Рядом с останками птицы на задернённом участке между камнями была сильно вытоптанная площадка около 0.7 м² с хорошо выраженным углублением, где было немного растительной ветоши и шерсти грызунов – возможно, это был лоток гнезда. У края площадки, а также на ближайших крупных камнях ниже по склону и под ними найдено множество старых погадок разных размеров, в основном из шерсти и костей серых и лесных полёвок.

Литература

- Мензбир М.А. 1895. *Птицы России*. М., 1: I-CXXII, 1-836; 2: I-XV, 837-1120.
- Нейфельд Н.Д. 1997. Летний залёт белой совы на Северный Урал // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 117-118.
- Портенко Л.А. 1937. *Фауна птиц внеполярной части Северного Урала*. М.; Л.: 1-240.
- Приклонский С.Г. 1993. Белая сова // *Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, СOVOобразные*. М.: 258-270.

* Нейфельд Н.Д. 2001. О возможном гнездовании белой совы на Северном Урале // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 128-129.

- Сабанеев Л.П. 1874. *Позвоночные Среднего Урала и географическое распространение их в Пермской и Оренбургской губерниях*. М.: 1-204.
- Шепель А.И., Фишер С.В., Казаков В.П. (2000) 2009. Некоторые новые встречи птиц в Пермской области // *Рус. орнитол. журн.* 18 (510): 1573-1574.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1523: 4702-4703

Встречи зеленушки *Chloris chloris* в Омской области

Т.Ю.Колпакова, С.А.Соловьёв, О.А.Одинцев

*Второе издание. Первая публикация в 2006**

Зеленушка *Chloris chloris* до недавнего времени считалась обычным видом лесных и лесостепных районов европейской части России. Восточным пределом её распространения была Свердловская область (Иванов, Штегман 1964). В начале XXI века этот вид расселился от степной зоны до северной тайги в Западной Сибири. Но распространение его неравномерное (Рябицев 2001). В конце XX века около Омска отмечали случайное появление зеленушки (Миловидов, Шевырнов 1977; Гынгазов, Миловидов 1977). Близ Омска она отмечена в марте 1983 и в апреле 1985 года (Якименко 1998). На северной окраине Омска 21 мая 2000 В.В.Морозов (устн. сообщ.) видел зеленушку около агробиологической станции. Южнее Омска (южная лесостепь), в 20 км, в дендропарке зеленушка встречена нами с К.А.Яковлевым 8 апреля 2006, а также летом до июля, хотя гнёзд там пока не найдено.

Нами зеленушка встречена в городе Тюкалинске Омской области (северная лесостепь) 24 мая 2001. Севернее в Омской области постоянные орнитологические наблюдения нами ведутся с 1994 года в Тарском районе, на границе подтаёжных лесов и южной тайги. Впервые единичные зеленушки здесь отмечены в окрестностях посёлка Атак в июне 2001 года. В течение последующих лет численность её стала постепенно возрастать, и в июне 2006 года зеленушка здесь стала обычной. В 2006 году поющих самцов наблюдали и в посёлке Атак. В некоторых местах можно было услышать одновременно до 3 поющих птиц. В подтаёжных лесах на левобережье Иртыша в посёлке Ложниково Тарского района поющий самец зеленушки отмечен в центре посёлка на вершине ели 18 июня 2006.

* Колпакова Т.Ю., Соловьёв С.А., Одинцев О.А. 2006. Встречи зеленушки в Омской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 126-127.

Л и т е р а т у р а

- Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины*. Томск: 1-350.
- Иванов А.И., Штегман Б.К. 1964. *Краткий определитель птиц СССР*. М.; Л.: 1-528.
- Миловидов С.П., Шевырногов С.З. 1977. Птицы города Омска // *Вопросы биологии*. Томск: 15-18.
- Рябицев В.К. 2001. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-608.
- Якименко В.В. 1998. Материалы к распространению птиц в Омской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Предуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 192-221.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1523: 4703

К статусу желтоголового королька *Regulus regulus* в Ильменском заповеднике

В.Д.Захаров

Второе издание. Первая публикация в 2001*

Желтоголовый корольк *Regulus regulus* сравнительно обычен в тем-
нохвойных лесах Челябинской области. В Ильменском заповеднике
всегда считался зимующим видом, хотя в гнездовой период поющие
самцы учитывались в сосновых и сосново-берёзовых лесах. При этом
обилие птиц определялось в пределах 2.4-8.9 особей на 1 км² в сосно-
вых лесах и 0.7-3.9 – в сосново-берёзовых. Достоверные сведения о
гнездовании вида отсутствовали. В сосновом лесу 18 июня 1991 были
замечены две птицы, из-за размеров принятые издали за пеночек,
которые носили корм в заросли папоротников. Во время поиска гнезда
одна птица с кормом подлетела на расстояние около 2 м. Это оказался
желтоголовый корольк, а в папоротниках был обнаружен оперившийся
нелётный птенец, которого взрослые докармливали. Накануне была
очень ветреная погода, и птенец мог выпасть из повреждённого гнез-
да. Таким образом, желтоголового королька можно отнести к видам,
гнездящимся в Ильменском заповеднике.



* Захаров В.Д. 2001. К статусу желтоголового королька в Ильменском заповеднике // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 84-85.