

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2017
XXVI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1539
EXPRESS-ISSUE

СОДЕРЖАНИЕ

- 5275-5280 Иван Андреевич Крылов и птицы.
Е.Э.ШЕРГАЛИН
- 5281-5291 Памяти Валерия Дмитриевича Ильичёва (1937-2013).
В.А.ЗУБАКИН, О.Л.СИЛАЕВА,
В.М.ГАВРИЛОВ, В.М.ГАЛУШИН,
Т.Б.ГОЛУБЕВА, Б.М.ЗВОНОВ,
Г.Н.СИМКИН
- 5292-5297 О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus*
на северном побережье Кургальского полуострова.
С.А.КОУЗОВ
- 5297-5300 О встречах редких дневных хищных птиц и сов
в заказнике «Пойма реки Иртыш» в Павлодарской
области. С.А.ЧИКИН, А.В.УБАСЬКИН
- 5300-5304 Осеннее нахождение серощёкой поганки *Podiceps*
grisegena на озере Кель-Когур в Кунгей Алатоо
(Северный Тянь-Шань). И.Р.РОМАНОВСКАЯ,
Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ
- 5304-5305 Первая встреча горной трясогузки *Motacilla cinerea*
в Воронежской области. К.В.УСПЕНСКИЙ
- 5305-5306 О встречах некоторых видов птиц в окрестностях деревни
Остяцкое (южно-таёжный Енисей). В.Ю.АРХИПОВ,
Л.Г.ВАРТАПЕТОВ, Т.ХЕДБЕРГ
- 5306-5308 Особенности весенней миграции веснички *Phylloscopus*
trochilus на Северо-Западе России. Н.В.ЛАПИШИН
- 5308-5309 О пролёте краснозобой казарки *Rufibrenta ruficollis*
долиной реки Урал. А.С.ЛЕВИН
- 5309 Горный гусь *Eulabeia indica* в Усть-Канском районе Горно-
Алтайской автономной области. А.Г.ВЕЛИЖАНИН
-

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

CONTENTS

- 5275-5280 Ivan Andreevich Krylov and birds.
E. E. SHERGALIN
- 5281-5291 In memory of Valery Dmitrievich Il'ichev (1937-2013).
V. A. ZUBAKIN, O. L. SILAEVA,
V. M. GAVRILOV, V. M. GALUSHIN,
T. B. GOLUBEVA, B. M. ZVONOV,
G. N. SIMKIN
- 5292-5297 The great egret *Casmerodius albus* on the northern coast
of the Kurgal Peninsula. S. A. KOUZOV
- 5297-5300 The records of rare birds of prey and owls in the zakaznik
«Floodplain of the Irtysh River» in the Pavlodar Oblast.
S. A. CHIKIN, A. V. UBASKIN
- 5300-5304 Autumnal record of the red-necked grebe *Podiceps grisegena*
on Lake Köl-Kogur in Kungei Alatau (Northern Tien-Shan).
I. R. ROMANOVSKAYA, N. N. BEREZOVIKOV
- 5304-5305 The first record of the grey wagtail *Motacilla cinerea*
in the Voronezh Oblast. K. V. USPENSKY
- 5305-5306 On the records of some species of birds in the vicinity
of the village of Ostyackoye (the southern-taiga Yenisei).
V. Yu. ARKHIPOV, L. G. VARTAPETOV,
Th. HEDBERG
- 5306-5308 Features of the spring migration of the willow warbler
Phylloscopus trochilus in the North-West Russia.
N. V. LAPSHIN
- 5308-5309 The migration of the red-breasted goose *Rufibrenta ruficollis*
along the Ural River valley. A. S. LEVIN
- 5309 The bar-headed goose *Eulabeia indica* in the Ust-Kansky
Raion, Gorno-Altaysk Autonomous Oblast.
A. G. VELIZHANIN
-

Иван Андреевич Крылов и птицы

Е.Э.Шергалин

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 21 ноября 2017

12 мая 1855 года в Летнем саду в столице Российской Империи Санкт-Петербурге при огромном стечении народа был торжественно открыт памятник великому русскому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову (1769-1844). Постамент памятника был украшен фигурками зверей – героев басен Ивана Андреевича, мастерски выполненных с рисунков Александра Алексеевича Агина (1817-1875). Все эти звери и птицы были метафорами, так талантливо и по-доброму обличающими и высмеивающими людские пороки.




«Портрет баснописца И.А.Крылова» 1812.
Роман Максимович Волков (1773-1831) Холст, масло.
115×88 см. Государственная Третьяковская галерея

Однако баснописец любил и настоящих птиц. Об этом есть отдельные, хоть и очень отрывочные упоминания. Нам захотелось собрать как можно больше фактов об интересе И.А.Крылова к птицам.



Памятник Ивану Андреевичу Крылову
работы Петра Карловича Клодта в Летнем саду в Санкт-Петербурге.



Однако на этом пути пришлось столкнуться с большими трудностями. В 1982 году в Москве в издательстве «Художественная литература» в серии литературных мемуаров вышла замечательная книга «И.А.Крылов в воспоминаниях современников». В предисловии к ней редакторы издания А.М.Гордин и М.А.Гордин пишут следующее (с. 6):

«Рассказы мемуаристов о его ранних годах и молодости основаны главным образом на немногих сведениях, почерпнутых у самого Крылова. Но сведения эти были весьма скудны, потому что говорить о себе и, в частности, о временах своей юности, Крылов не любил. И в этом отношении он также уникален. Нет другого значительного русского писателя, который, прожив долгую жизнь, умудрился бы столь же мало рассказать о себе окружающим. Он не оставил не только записок, но и ни одной автобиографической строчки».

И тем не менее, в этом сборнике воспоминаний нам удалось обнаружить несколько любопытных фактов, говорящих о многом.

Драматург и переводчик Михаил Евстафьевич Лобанов (1787-1846), который с 1820 года был членом Вольного общества любителей российской словесности, а с 1828 года – Российской академии, вспоминал (Лобанов 1982, с. 68) следующее:

«Иногда, будучи при деньгах, Крылов позволял себе, как дитя, забавные фантазии. Некогда собирал он картины и редкие гравюры, потом сбыв гравюры куда-то все до одной; картины, однако ж, сохранились у него до самой его кончины. Иногда крайняя неопрятность у него вдруг заменялась изысканной роскошью; после чрезмерной осторож-

ности иногда следовала чрезмерная неосторожность. Однажды наскучила ему чернота и неопрятность его быта; он переменял почерневшие от времени рамки всех своих картин, завёл новую мебель, купил серебряный, богатый столовый сервиз; пол устлал прекрасным английским ковром; купил у Гамса лучшую горку красного дерева за 400 руб., наставил на неё множество прекрасного фарфора и хрусталя; завёл несколько дюжин полотняного и батистового белья. Показывая мне расходную свою книжку: “Вот посмотрите сами, говорил он, – это стоит мне более десяти тысяч рублей”. И несколько дней всё это было в порядочном виде. Недели через две вхожу к нему – и что же вижу? На ковре насыпан овёс; он заманил к себе в гости всех голубей Гостиного двора, которые пировали на его ковре, а сам он сидел на диване с сигаркою и тешился их аппетитом и воркованьем. При входе каждого голуби стаёю поднимались, бренчали его фарфором и хрустали, которые, убавляясь со дня на день, наконец вовсе исчезли, и на горке, некогда блиставшей лаковым глянцем, лежала густая пыль, зола и кучи сигарочных огарков. А ковер? О ковре не спрашивай: голуби привели его в самое плачевное состояние».

Но не только на голубей распространялась любовь Ивана Андреевича. Вот что далее пишет Лобанов в своих воспоминаниях об отношениях с воробьями (с. 74):

«Но вот развлечение баснописца, вот гостеприимство его пернатой малютке. Сидя на диване против открытого окна, он забавлялся наблюдением смышлённости, всех движений и приёмов воробья. Воробей, почти вися на краю кровли соседственного дома, растопыривши крылья и готовый уже вспорхнуть на окно, где насыпано было корму, и довериться ласковому хозяину, приостановился при моем приходе, “Посмотрите, – сказал Иван Андреевич, – как он осторожен! Это старый мой приятель, он прилетает ко мне пообедать, но всегда с крайнею осмотрительностью, а теперь уже его не скоро заманишь”».

Художник, академик живописи и археолог Фёдор Григорьевич Солнцев (1801-1892), ещё будучи студентом Санкт-Петербургской академии художеств, участвовал в качестве рисовальщика в археологических трудах А.Н.Оленина – близкого друга И.А.Крылова. На протяжении 1820-1830-х годов постоянно бывал в его доме. Он вспоминает (Солнцев 1982, с. 154, 154-155):

«В многочисленном кругу Олениных довелось мне с иными сблизиться, с другими познакомиться, третьих видеть или слышать о них отзывы. Разумеется, не о всех этих лицах я могу говорить в моих воспоминаниях. Я скажу только о некоторых.

Прежде всего упомяну, как об особенном случае, что когда приехал в Петербург известный учёный и естествоиспытатель А.Гумбольдт, то он не преминул посетить Оленина. В Петербурге рассказывали, что

после вечера, проведённого в доме Алексея Николаевича, Гумбольд заметил, что он объехал оба земных полушария и везде должен был только говорить, а здесь с удовольствием слушал.

...Случилось также, что, Алексей Николаевич как-то пригласил Крылова к семье на дачу, в Приютино, где пробыл Иван Андреевич довольно долго. В это время Елисавета Марковна (супруга А.Н.Оленина – *Е.Ш.*) с Варварой Алексеевной (дочерью – *Е.Ш.*) велели переделывать и вычистить всю квартиру Крылова; купили также новую мебель. Как отнёсся к такой заботливости Иван Андреевич – мне неизвестно; но когда, недели через две, Елисавета Марковна с Варварой Алексеевной навестили Крылова, то в новоотделанной ими квартире они увидели множество голубей, которые разгуливали по мебели, столам и проч. Елисавета Марковна предпринимала и другие меры к исправлению Ивана Андреевича во внешней неряшливости, но всё было напрасно, и его оставили в покое».

Знаменитый немецкий учёный и путешественник барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт (1769-1859) побывал в Санкт-Петербург в 1829 году, когда направлялся на Урал и в Сибирь для географических и геологических исследований.

Крестник И.А.Крылова и крупный чиновник Фёдор Михайлович Оом (1826-1898) вспоминал похожую картину (Оом 1982, с. 159):

«Иван Андреевич Крылов каждое воскресенье обедал у Олениных. Раз как-то он не явился. Ждали его, посылали в Английский клуб узнать, не там ли он: когда пришёл ответ, что его и там не было несколько дней сряду, послали узнать о его здоровье. Оказалось, что он болен. На другой день я был послан матушкой узнать о его здоровье. Застаю его в халате, кормящего голубей, которые постоянно залетали к нему в окна и причиняли беспорядок и нечистоту в комнатах....».

Литературный критик, поэт, профессор российской словесности и ректор Санкт-Петербургского университета Пётр Александрович Плетнёв (1792-1865) был также поражён увиденным в квартире И.А.Крылова (Плетнёв 1982, с. 205):

«Деньги, не истраченные на поездку в чужие края, беспокоили Крылова. Он предался новой фантазии. <...> Вот он заказал лучшему мастеру во все свои три комнаты богатую мебель и обивает её шёлковой материей. Повсюду ставят ему из магазинов серебро, бронзу, фарфор, алебастр и хрусталь. Полы покрываются прекрасными английскими коврами. Буфет принимает в себя модные сервизы и прочие принадлежности богатых столов... На всю новую роскошь набросил он покрывало доброго старого невнимания, замкнул буфет – и уже ни разу с тех пор не звал никого пялить глаза на суету сует. В гостеприимную форточку по-прежнему налетели голуби и украсили матом дружбы своей все блестящие изделия столичных мастеров. Пепел сигар рассыпался с

его халата на диваны и ковры. В позднее, однако же, время и померкший этот кабинет Крылова сохранен для потомства искусною рукою художника. Великая княгиня Мария Николаевна приказала для себя перенести его на картину...». Рисовал Крылова Александр Алексеевич Агин, который в 1849 году исполнил эскизы рельефов к памятнику в Летнем саду.



И.А.Крылов в своём кабинете.
Рисунок А.А.Агина. 1845 год.

Таким образом, нам не ведомо отношение Ивана Андреевича к другим пернатым, но к городским голубям и воробьям он точно не был равнодушен. Герои басен «Чиж и голубь» и «Два голубя» были знакомы ему не понаслышке.

Литература

- Лобанов М.Е. 1982. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова // *И.А.Крылов в воспоминаниях современников*. М.: 50-90.
- Оом Ф.А. 1982. Из воспоминаний // *И.А.Крылов в воспоминаниях современников*. М.: 157-159.
- Плетнёв П.А. 1982. Иван Андреевич Крылов // *И.А.Крылов в воспоминаниях современников*. М.: 185-234.
- Солнцев Ф.Г. 1982. Из записок «Моя жизнь и художественно-археологические труды» // *И.А.Крылов в воспоминаниях современников*. М.: 153-156.



Памяти Валерия Дмитриевича Ильичёва (1937-2013)

В.А.Зубакин, О.Л.Силаева, В.М.Гаврилов,
В.М.Галушин, Т.Б.Голубева, Б.М.Звонов, Г.Н.Симкин

*Второе издание. Первая публикация в 2014**

18 мая 2013 года после тяжёлой и продолжительной болезни скончался выдающийся советский и российский орнитолог, организатор науки, лауреат Премии Ленинского комсомола, заведующий лабораторией экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, профессор, доктор биологических наук Валерий Дмитриевич Ильичёв.



Валерий Дмитриевич Ильичёв (1937–2013).

Ушёл из жизни человек, с именем которого связаны выдающиеся успехи советской орнитологии 1970-1980-х годов; это время теперь всё чаще называют «золотым веком» отечественной орнитологии. Валерий Дмитриевич Ильичёв был Почётным членом Мензбировского орнито-

* Зубакин В.А., Силаева О.Л., Гаврилов В.М., Галушин В.М., Голубева Т.Б., Звонов Б.М., Симкин Г.Н. 2014. Валерий Дмитриевич Ильичёв (28 августа 1937 г. – 18 мая 2013 г.) // *Мир птиц* 43/44: 59-61.

логического общества, Немецкого орнитологического общества и Американского орнитологического союза, членом правления Российского акустического общества и Русского экологического общества, действительным членом Международной общественной академии экологической безопасности и природопользования, членом Союза литераторов России, Российского и Международного журналистских союзов.

Валерий Дмитриевич Ильичёв родился в Уфе 28 августа 1937 года. Когда Валерию исполнилось четыре года, мама подарила ему щегла, и именно это, как рассказывал Валерий Дмитриевич, предопределило его дальнейшую судьбу. В формировании будущего орнитолога очень большую роль, безусловно, сыграл и отец, учёный-лесовод Дмитрий Андреевич Ильичёв, в экспедициях которого по Южному Уралу Валерий принимал участие в школьные годы. Участвовал он также и в экспедициях доцента Башкирского сельскохозяйственного института энтомолога К.С.Никифорука. Валерий очень любил спорт, школьником занимался фигурным катанием и гимнастикой.

В 1954 году он с медалью закончил среднюю школу № 11 города Уфы и в том же году поступил на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, где обучался на кафедре зоологии позвоночных. Его учителями были Г.П. Дементьев, Е.С.Птушенко, Б.С.Матвеев, Н.П.Наумов, Л.В.Крушинский, В.И.Гусельников. Студентом Валерий Ильичёв нескольких лет посещал также занятия инженерного факультета мехмата МГУ.

В 1959 году он с отличием окончил университет и был оставлен на кафедре зоологии позвоночных для продолжения учёбы в аспирантуре. В 1962 году Валерий Дмитриевич защитил в Киеве кандидатскую диссертацию «Морфофункциональный анализ наружного отдела слухового анализатора птиц».

После защиты В.Д.Ильичёв работал на кафедре зоологии позвоночных МГУ в проблемной лаборатории бионики сначала младшим, а потом старшим научным сотрудником и до 1976 года возглавлял орнитологическую группу этой межкафедральной лаборатории, созданной Н.П.Наумовым. С самого начала работы В.Д. Ильичёв показал себя прекрасным организатором и руководителем, хорошо чувствующим научный потенциал каждого сотрудника.

В 1967 году В.Д.Ильичёв защитил докторскую диссертацию на тему «Биоакустика птиц». С 1968 года он читает студентам-зоологам МГУ созданные им спецкурсы «Биоакустика птиц» и «Общая биоакустика». В 1969 сокращённый курс «Биоакустика» был прочитан им в Молдавском университете, куда В.Д.Ильичёва пригласили для чтения лекций. В 1968 и 1969 годах отдельные выборочные лекции читались на курсах повышения квалификации Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина, в 1972 году Валерий Дмит-

риевич выезжал в Польшу, где читал лекции по биоакустике в Варшавском университете. В эти годы им написаны учебные пособия «Лекции по биоакустике» (1971) и «Биоакустика» (в соавторстве с Б.Д.Васильевым, Р.Д. Жантиевым, В.Р.Протасовым, Е.В.Романенко и Г.Н.Симкиным; 1975), а также монография «Биоакустика птиц» (1972).

5 ноября 1971 года ВАК утверждает В.Д.Ильичёва в звании профессора по специальности «зоология».



В 1969 году Валерий Дмитриевич назначается заведующим лабораторией орнитологии и занимает должность профессора кафедры зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета МГУ. Лабораторией орнитологии В.Д.Ильичёв руководил до 1976 года, последние три года уже перейдя в Академию наук на основную работу. С 1971 по 1973 год Валерий Дмитриевич работал заместителем декана по научной работе биолого-почвенного факультета МГУ.

В 1973 году В.Д.Ильичёв переходит на основную работу в Академию наук СССР, где возглавляет вновь созданную лабораторию ориентации и навигации птиц в Институте эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР (ныне лаборатория экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН). В том же 1973 году Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике принимает решение об интенсификации орнитологических исследований, в частности, в области изучения миграций и ориентации птиц. Ильичёв возглавляет Координационный совет по проблемам миграций и ориен-

тации птиц АН СССР, а его Лаборатория становится головным учреждением по этому направлению. Реализация миграционной программы АН СССР позволила выявить миграционные маршруты птиц, определить участки, опасные для полётов авиации, представить возможные пути распространения инфекций, переносимых птицами.



В.Д.Ильичёв в начале 1970-х годов.

В этот период Валерий Дмитриевич публикует (как правило, в соавторстве с другими орнитологами и медиками) ряд монографий, сохранивших свою актуальность и в настоящее время (В.Д.Ильичёв, «Локация птиц», 1975; В.Д.Ильичёв, А.А.Медведков, В.А.Остапенко. «Новые методы кольцевания птиц», 1977; В.Д.Ильичёв, Е.К.Вилкс. «Пространственная ориентация птиц», 1978; Д.К.Львов, В.Д.Ильичёв «Миграции птиц и перенос возбудителей инфекции», 1979; и др.). В эти же годы он вместе с А.А.Кищинским задумывает и готовит к изданию серию монографий «Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии», в написании которой принимали участие не только советские орнитологи, но и специалисты по миграциям птиц из стран тогдашнего социалистического лагеря; первый том серии вышел в 1978 году.

С начала 1970-х годов В.Д.Ильичёв возглавил также Национальную секцию Международного совета охраны птиц. Позднее он становится ответственным редактором ежегодника «Орнитология» (и остаётся им до 1991 года) и утверждается председателем Научного совета по биоповреждениям АН СССР, который координирует исследования и практические разработки в области защиты технических устройств и материалов от повреждений биологическими объектами.

После кончины в 1975 году Николая Алексеевича Гладкова, Валерий Дмитриевич возглавил Всесоюзный орнитологический комитет,

который был реорганизован в Орнитологический комитет СССР и вошёл в качестве орнитологической секции в академический Научный совет по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира». С этого времени Орнитологический комитет СССР начинает реальную координацию орнитологических исследований в стране, а В.Д.Ильичёв становится признанным лидером отечественной орнитологии.



Перейдя работать в структуру Академии наук, Валерий Дмитриевич не потерял связей с вузами и продолжал преподавать в 1973-1979 годах в Московском университете, в 1985-1988 годах в Московском педагогическом институте им. В.И.Ленина (ныне – Московский педагогический государственный университет), а также в Московском областном педагогическом институте им Н.К.Крупской.

В 1978 году на заседании Международного орнитологического комитета, проходившего в рамках Международного орнитологического конгресса в Западном Берлине, было принято предложение советской делегации, которую возглавлял В.Д.Ильичёв, провести следующий XVIII Международный орнитологический конгресс в Москве. Валерий Дмитриевич был избран Генеральным секретарём XVIII Конгресса. После четырёхлетней подготовки, в которой участвовало практически всё отечественное орнитологическое сообщество, Международный орнитологический конгресс был успешно проведён на базе Московского государственного университета 17-24 августа 1982 года. Конгресс открыл для западных коллег советскую орнитологию – многие зарубежные орнитологи потом признавались, что даже не представляли себе

масштабов развития орнитологической науки в нашей стране и были удивлены широтой и глубиной проводимых исследований.

На волне этого несомненного успеха В.Д.Ильичёву удалось осуществить мечту многих поколений дореволюционных российских и советских орнитологов – 19 февраля 1983 года было создано Всесоюзное орнитологическое общество АН СССР, на Учредительном съезде которого В.Д.Ильичёв был избран его президентом. Общество сразу же развернуло активную деятельность на всей территории СССР, его отделения были созданы во многих регионах страны. В союзных республиках отделения позднее были преобразованы в республиканские орнитологические общества, многие из которых после распада СССР стали орнитологическими обществами независимых государств СНГ и Балтии.



Серия почтовых марок, выпущенная в СССР в честь XVIII Международного орнитологического конгресса в Москве в 1982 году.

Почти одновременно с работой по организации XVIII Международного орнитологического конгресса началась подготовка новой много-томной сводки «Птицы СССР», ответственными редакторами которой стали В.Д.Ильичёв и В.Е.Флинт. Первый том вышел в 1982 году, к настоящему времени изданы семь томов сводки, которая сейчас называется «Птицы России и сопредельных регионов».

Огромная научно-организационная работа отнимала много сил и времени, но Валерию Дмитриевичу Ильичёву удавалось находить возможности для написания научных монографий и учебных пособий. В 1982 году в соавторстве с Н.Н.Карташёвым и И.А.Шиловым он публикует учебник «Общая орнитология», в 1984 году – книгу «Управление поведением птиц» – первую в мировой литературе монографическую

сводку, посвящённую средствам управления поведением птиц в интересах авиации, энергетики, сельского и охотничьего хозяйства, охраны природы. В 1988 году в соавторстве с В.Е.Фоминым издана монография «Орнитофауна и изменение среды», в которой анализируются изменения орнитофауны Башкирии за 150-летний период.



Во второй половине 1980-х годов Валерий Дмитриевич начинает интересоваться проблемами, находящимися на стыке орнитологии и гуманитарных наук – в частности, вопросами межъязыковых параллелизмов в названиях птиц и способностями птиц к имитации человеческого голоса. Впрочем, правильнее было бы сказать, что он вернулся к изучению этой темы, поскольку интересовался звукоподражательными народными названиями птиц ещё в студенческие годы.

В 1990 году была опубликована книга «Говорящие птицы», написанная в соавторстве с О.Л.Силаевой; в 1992 году эта книга вышла на английском языке. Валерий Дмитриевич основал и развил новое направление гуманитарной орнитологии – экологическую биолингвистику, находящуюся на стыке экологии, лингвистики, орнитологии, этологии и акустики. В результате сопоставительного анализа акустических коммуникационных систем человека и животных было выявлено не только сходство этих систем, но и подтверждена звукоподражательная теория глоттогенеза, доказано, что прототипом речевых фонем были звуки природы, и в подавляющем большинстве – сигналы птиц. Был открыт глобальный акустико-имитативный процесс, объединяющий все коммуникативные системы человека и животных.

Продолжалась и активная работа в области оптимизации взаимоотношений птиц и хозяйственной деятельности человека. В 1987 году В.Д.Ильичёв организует и возглавляет Временный научно-технический коллектив (ВНТК) «Птица», объединивший учёных АН СССР, инженеров Минавиапрома СССР и других ведомств. В.Д.Ильичёв по сути создал крупномасштабную стратегию защиты технических объектов от птиц, разработал концепцию экологических средств управления поведением птиц (ЭСУП). Позднее на этой основе были сконструированы технические устройства, в частности, БАУ-8, «Скворец» и другие, значительно повысившие эффективность управления поведением птиц на аэродромах и других хозяйственно важных объектах. Главным принципом практической деятельности было именно отвлечение птиц от тех мест, где их присутствие нежелательно, а не их уничтожение.

Начавшаяся «эпоха перестройки», как тогда казалось, должна была поднять отечественную орнитологическую науку на ещё более высокий уровень, обеспечить расширение контактов и взаимодействие с мировой орнитологией, улучшить финансирование и дать новый импульс орнитологическим исследованиям. К сожалению, произошло обратное. «Перестройка» и многочисленные экономические эксперименты 1987-1991 годов закончились катастрофой. Вся система координации деятельности орнитологов страны, которую выстраивал В.Д.Ильичёв все 1970-1980-е годы, рухнула в одночасье с распадом СССР. Все общесоюзные структуры Академии наук – общества, координационные советы, комитеты и др. – были ликвидированы или коренным образом реорганизованы, неясен был даже статус самой Академии наук. Наступившее в 1990-х годах небывалое безденежье российской науки заставило свернуть почти все прежние общие программы и начинания, отказаться от запланированных конференций и совещаний.

В новых социально-экономических условиях 1990-х годов талант Валерия Дмитриевича как организатора, координатора и лидера оказался невостребованным, что не могло не сказаться на его активности. Последнее его публичное выступление перед относительно многочисленной орнитологической аудиторией состоялось на торжественном заседании в Зоологическом музее Московского университета 10 декабря 1998 года, посвящённом 100-летию Георгия Петровича Дементьева, где Валерий Дмитриевич поделился воспоминаниями о своём учителе.

Однако и в 1990-е годы В.Д.Ильичёв продолжает работать. В 1991 году выходит в свет сборник «Инженерная этология, биоакустика и биолингвистика птиц», где в его статьях развиваются уже существующие и закладываются новые направления исследований на стыке нескольких наук. В эти же годы Валерий Дмитриевич занимается изучением воздействия шума на живые организмы, в частности, на человека и птиц. Он использует фактор антропогенной зашумлённости в качестве

индикатора среды, пытается оценить воздействие шумов на физиологические процессы, протекающие в организме птиц – в частности, влияние фактора шума на формирование песни и, соответственно, на успех размножения синантропных видов птиц.



Валерий Дмитриевич Ильичёв.

В 2000-е годы здоровье уже не позволяло Валерию Дмитриевичу эффективно проводить исследовательскую работу. В эти годы он читал лекции в Университете дружбы народов, занимался фотографированием живой природы, работал на ниве экологического просвещения, писал статьи и заметки в научно-популярные издания. В 2010 году вышел в свет популярный атлас-определитель птиц, который оказался его последней книгой. Здоровье всё больше сдавало, и Валерий Дмитриевич всё чаще оказывался в больнице.

Скончался он на семьдесят шестом году жизни, на четверть века пережив время расцвета отечественной орнитологии, которому он поспособствовал более чем кто-либо другой. После В.Д.Ильичёва остались около 650 статей, патентов и авторских свидетельств, 30 книг и брошюр. Остались ученики, которые работают в научных центрах России, стран СНГ и Балтии – Валерий Дмитриевич за свою жизнь подготовил около 60 кандидатов и докторов наук.

Если попытаться кратко подытожить главные результаты научной и организационной деятельности Валерия Дмитриевича Ильичёва, начать, конечно, следует с его вклада в развитие биоакустики, с его морфологических и биоакустических исследований конца 1950-х – начала 1970-х годов, за которые в 1970 году он получил Премию Ленинского комсомола – самую, пожалуй, престижную премию тех лет для

молодого учёного. В.Д.Ильичёв сформулировал теоретические представления и доказал экспериментально специфичность механизмов акустической ориентации птиц, открыл зону слухового представительства в больших полушариях птиц, выявил звукоорганизующие механизмы в наружном ухе, рычажную подвижность звукопередающих систем птиц. На основании морфологических и экспериментальных исследований он сформулировал принцип мозаичности в эволюции биоакустических систем, разработал метод экологических параллелизмов и с его помощью описал ряд феноменов адаптивной изменчивости – таких, как феномен латерализации и феномен альтернативной специализации.

Безусловная заслуга В.Д.Ильичёва – создание многотомных сводок «Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии» и «Птицы СССР» (ныне «Птицы России и сопредельных регионов»), которые Валерий Дмитриевич «пробил» через бюрократические препоны и финансовые барьеры, сформировал с коллегами их редакторский и авторский коллектив и начал выпускать в свет.

Но самая главная заслуга Валерия Дмитриевича – это его, без преувеличения, титаническая научно-организационная деятельность, которая оказалась необычайно успешной. Он сумел вывести орнитологию на передний край отечественной биологической науки, доказав властям предержащим важность и ценность этой науки прежде всего с практической точки зрения – с позиций медицины, авиации, сельского хозяйства. Не следует забывать, что буквально за десять лет до этого первые лица государства и средства массовой информации считали орнитологов неумными чудаками, которые занимаются далёкими от насущных забот страны делами и без толку транжирят народные деньги. Благодаря усилиям В.Д.Ильичёва отечественная орнитологическая наука получила средства и ставки, что дало возможность развернуть миграционные, а затем и орнитофаунистические исследования во всех регионах страны. Эти исследования дали столь значительные результаты, что они и сейчас, десятилетия спустя, лежат в основе практических разработок в авиационной и медицинской орнитологии. Так, в период известной вспышки птичьего гриппа в середине 2000-х годов были широко использованы данные о путях полёта птиц, собранные в 1970-1980-е годы; развернуть специальные столь же масштабные исследования миграций птиц в 2000-х годах наше государство и наука были уже не в состоянии.

Рост престижа орнитологии дал возможность провести в 1982 году в Москве XVIII Международный орнитологический конгресс, который буквально «открыл» для западных коллег советскую орнитологию. О проведении орнитологического конгресса в СССР отечественные орнитологи мечтали с начала XX века, но воплотить мечту в жизнь удалось

только В.Д. Ильичёву. Многие десятилетия мечтали наши орнитологи и об Орнитологическом обществе; о необходимости его организации говорилось в резолюциях многих Всесоюзных орнитологических конференций. Нынешнее поколение не представляет, насколько трудно было создать такое общество в нашей стране тогда, в начале 1980-х годов. Большинство отечественных орнитологов даже после успешного проведения Конгресса считали, что Всесоюзное орнитологическое общество в обозримой перспективе создать невозможно. Но В.Д.Ильичёву удалось и это.



Валерий Дмитриевич Ильичёв.

Оценивая вклад Валерия Дмитриевича Ильичёва в развитие отечественной орнитологии, нельзя не видеть, что он сопоставим с вкладом другого признанного лидера советских орнитологов – Георгия Петровича Дементьева, учеником которого В.Д.Ильичёв был и память которого он свято чтит всю свою жизнь. Творческие замыслы, смелые идеи, талант организатора и каждодневный напряжённый труд Валерия Дмитриевича Ильичёва позволили создать в 1970-1980-е годы прочный фундамент современной отечественной орнитологии, который дал возможность нашей науке выстоять в трудные последующие времена.

Светлая вам память, Валерий Дмитриевич!



О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* на северном побережье Кургальского полуострова

С.А.Коузов

Сергей Александрович Коузов. Биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия.


E-mail: skouzov@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2017

В последние годы резко возросло число залётов большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ленинградскую область (Головань 2011; Домбровский 2015; Ковалев 2013; Коузов 2015). В течение большей части XX века было известно только о двух встречах этого вида в регионе (Brandt 1880; Ризнич 1962). В начале нынешнего столетия залёты одиночных особей наблюдались в низовьях реки Свири в 2000 году (Ковалев 2001) и в районе посёлка Большая Ижора на южном берегу Финского залива в 2004 (Богуславский 2010). Очень быстро большая белая цапля стала регулярным визитёром в Ленинградской области. Начиная с 2009 года её встречи регистрируются здесь ежегодно (Коузов 2015). Птиц отмечали преимущественно в западной половине Ленинградской области, как в её южной части – в Лужском районе (Конечная 2015; Храбрый 2015), так и в центральных Кингисеппском (Коузов 2015а,б, Домбровский 2015, 2017; Гребёнкин 2017), Волосовском (Поляков 2015) и Ломоносовском районах (Головань и др. 2015), в плавнях Кронштадтской колонии (Коузов 2015в) а также в северной части Карельского перешейка (Барабанова и др. 2015; Коузов 2015г).

В наибольшем количестве во второй половине лета большие белые цапли в последние годы держатся вдоль западного побережья Кургальского полуострова в районе деревень Гакково, Конново и Тисколово, где одновременно можно встретить до 17-18 птиц (Коузов 2015б). При этом, несмотря на регулярные орнитологические наблюдения, до самого последнего времени на северном побережье Кургальского полуострова от Кайболовского мыса до мыса Пихлисар большие белые цапли не отмечались.

Во время осенних наблюдений за миграционными стоянками водоплавающих птиц у Кургальского полуострова 20 сентября 2017 встречены две больших белых цапли в тростниковых зарослях на северном побережье Кургальского полуострова у урочища Кайболово. 26-28 сентября 2017 ежедневно отмечались 2 большие белые цапли на отмелях около острова Ремисаар на Кургальском рифе (см. рисунок).



Отдыхающая большая белая цапля *Casmerodius albus* на валунных грядках около острова Ремисаар. 28 сентября 2017. Фото автора.

Подобное расширение географии встреч большой белой цапли в Ленинградской области является следствием продолжающиеся экспансии вида на север в восточной Европе. Так, с 2004 года отмечался активный рост колонии этого вида в Латвии (Celmiņš 2004; Ławicki 2014), в 2008 году началось гнездование больших белых цапель в Эстонии под Тарту (Ławicki 2014; Linnuharulduste... 2015), в 2012 году отмечено гнездование на острове Готланд (Ławicki 2014). В последнем десятилетии резко увеличилось число залётов большой белой цапли в Псковскую (Фетисов 1998, 2007, 2016, 2017; Горчаков 2014; Бардин 2015, 2017; Григорьев 2016, 2017; Яковлева 2016, 2017), Новгородскую (Александров, 2008; Архипов, 2015; Зуева, 2008), Тверскую (Николаев, Шмитов, 2017) и Смоленскую (Беляев, Сиденко 2016) области. В 2015 году большая белая цапля была впервые обнаружена на гнездовании в Ярославской области (Кулаков 2015; Петрова, Павлов, 2016), а в 2017 году – в Себежском Поозерье на юге Псковской области (Фетисов 2017).

Кургальский полуостров в последние годы является местом самого постоянного летне-осеннего пребывания больших белых цапель в Ленинградской области, и появление этих птиц в северной его части выглядит вполне закономерным. Из-за своего географического положения на границе с западной открытой частью Финского залива, а также климатических и ландшафтно-биотопических особенностей, Кургаль-

ский полуостров является местом, где в разные годы отмечено гнездование большого числа видов водно-болотных птиц более южного распространения, обитающих здесь у границы ареала: континентального подвида большого баклана *Phalacrocorax carbo* (Гагинская 1995; Коузов 2007), лебедя-шипуна *Cygnus olor* (Бузун, Мераускас 1993; Бубырева и др. 1993; Коузов 2005а, 2009а, 2016; Коузов, Кравчук 2014; Коузов, Лосева 2016), серого гуся *Anser anser* (Бубырева и др. 1993; Коузов 2005б, 2009а; Коузов, Кравчук 2013), пеганки *Tadorna tadorna* (Бузун, Мераускас 1993; Бубырева и др. 1993), серой утки (Коузов, Кравчук 2010а, 2012), чегравы *Hydroprogne caspia* (Бузун, Мераускас 1993; Бубырева и др. 1993), пестроносой крачки *Thalasseus sandvicensis* (Коузов 1995) и пастушка *Rallus aquaticus* (Коузов, Кравчук 2008). Скорее наоборот, довольно неожиданным является тот факт, что первая регистрация большой белой цапли на этом участке произошла только в этом году, в то время как места многочисленных ежегодных встреч этого вида (начиная с 2009 года) находятся не далее 5-16 км от этого района. Отчасти это можно объяснить тем, что проникновение больших белых цапель в регион, вероятно, идёт вдоль основных пролётных русел водоплавающих птиц. Один из таких миграционных путей идёт вдоль южного берега Финского залива и пересекает южную часть Кургальского полуострова в широтном направлении (Коузов 2008, 2009б, 2010; Коузов, Кравчук 2010б; Рымкевич и др. 2012).

Литература

- Александров А.А. 2008. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* в Холмском районе Новгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (439): 1356-1357.
- Архипов В.Ю. 2015. Статус большой белой цапли *Casmerodius albus* в Новгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1199): 3622-3624.
- Барабанова Е.Н., Шатенёв К.Г., Машкова Е.В. 2015. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Раковых озёрах на Карельском перешейке // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1152): 2018-2021.
- Бардин А.В. 2015. Наблюдение большой белой цапли *Casmerodius albus* на Мальском озере (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1147): 1866-1871.
- Бардин А.В. 2017. Осенняя встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* в городе Печоры // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1519): 4551-4552.
- Беляев Д.А., Сиденко М.В. 2016. О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 1995-2016 годах // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1359): 4241-4251.
- Богуславский А.В. 2010. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **19** (542): 31.
- Бубырева В.А., Бузун В.А., Волкович Н.М., Коузов С.А., Шаповалова О.В., Щукин А.К. 1993. Отчёт Кургальской экспедиции Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей в полевой сезон 1992г. // *Вестн. С.-Петербург. ун-та* 10: 111-117.
- Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 253-259.
- Гагинская А.Р. 1995. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* — гнездящийся вид Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **4**, 3/4: 93-96.

- Головань В.И. 2011. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Лужской губы // *Рус. орнитол. журн.* **20** (663): 1143-1144.
- Головань В.И., Резвый С.П., Савинич И.Б. 2015. О встречах больших белых цапель *Casmerodius albus* на востоке Финского залива в 2013-2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1190): 3339.
- Горчаков С.В. 2014. Встреча пары больших белых цапель *Casmerodius albus* в Плюсском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1088): 4151-4152.
- Гребёнкин А.В. 2017. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на реке Хревица в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1490): 3563-3564.
- Григорьев Э.В. 2016. Встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* в Новоржевском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1348): 3820-3821.
- Григорьев Э.В. 2017. Ранняя весенняя встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* в Новоржевском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1437): 1718-1719.
- Домбровский К.Ю. 2015. Наблюдение большой белой цапли *Casmerodius albus* в деревне Струпово (низовья реки Луги) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1153): 2059-2060.
- Домбровский К.Ю. 2017. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Копанском озере в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1481): 3267-3268.
- Зуева Н.В. 2008. Встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* в Холмском районе Новгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (439): 1355-1356.
- Ковалев В.А. 2001. Орнитологические находки в Лодейнопольском районе Ленинградской области в 1998-2000 годах // *Рус. орнитол. журн.* **10** (137): 248-251.
- Ковалев В.А. 2013. Новый залёт большой белой цапли *Casmerodius albus* на восток Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (946): 3291.
- Конечная Г.Ю. 2016. Осенние встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* на озере Сяберо (Лужский район Ленинградской области) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1236): 126-127.
- Коузов С.А. 1995. Первая регистрация гнездования пестроносой крачки *Thalasseus sandvicensis* в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **4**, 1/2: 66-67.
- Коузов С.А., 2005а. Адаптации к открытым морским мелководьям у лебедей-шипунгов гнездящихся на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива) // *Материалы 3-го Международ. симп. «Гусеобразные Северной Евразии»*. СПб.
- Коузов С.А. 2005б. Адаптации к открытым морским мелководьям у серых гусей, гнездящихся на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива) // *Материалы 3-го Международ. симп. «Гусеобразные Северной Евразии»*. СПб.
- Коузов С.А. 2007. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Кургальском полуострове: история вселения и особенности биологии // *Рус. орнитол. журн.* **16** (349): 339-365.
- Коузов С.А. 2008. Весенние миграции водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2008г. // *Изучение миграций птиц и миграционных стоянок*. СПб. 66-69.
- Коузов С.А. 2009а. Особенности биологии лебедя-шипуна и серого гуся на Кургальском полуострове // *Казарка* **12**, 2: 85-113.
- Коузов С.А. 2009б. Летне-осенние скопления и транзитные миграции водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2007 г. // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России*. СПб., **6**: 71-87.
- Коузов С.А., 2010. Весенняя миграция водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2008г. // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-западе России*. СПб., **7**. С:42-59
- Коузов С.А. 2015а. О характере пребывания большой белой цапли *Casmerodius albus* L. на Кургальском полуострове и сопредельных участках восточной части Финского залива в последнем десятилетии // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) **1**: 41-50.
- Коузов С.А. 2015б. О существенном увеличении числа встреч летующих больших белых цапель *Casmerodius albus* на западном побережье Кургальского полуострова в 2014 и 2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1191): 3353-3358.

- Коузов С.А. 2015в. Встреча больших белых цапель *Casmerodius albus* в плавнях Кронштадтской колонии осенью 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1195): 3507-3509.
- Коузов С.А. 2015г. О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* в долине реки Гороховки (Карельский перешеек) в июле 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1189): 3299-3300.
- Коузов С.А. 2016. Лебедь-шипун (*Cygnus olor* Gmelin 1789) в восточной части Финского залива: история расселения, распределение размножающихся птиц и биология размножения // *Biol. Comm.* **2**: 38-69.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2008. Размножение водяного пастушка *Rallus aquaticus* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **17** (410): 515-517.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. (2010а) 2014. Размножение серой утки *Anas strepera* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1005): 1649-1654.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010б. Миграционные скопления водно-болотных птиц на северном побережье Невской губы и в плавнях острова Котлин весной 2009г. // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-западе России*. СПб., **8**: 89-94.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2012. Серая утка в восточной части Финского залива: история заселения, биология и миграции // *Казарка* **15**, 2: 106-136.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2013. Серый гусь (*Anser anser* L.) в Ленинградской области: основные тенденции многолетних изменений численности, экология, миграции и перспективы реинтродукции // *Вестн. охотовед.* **10**, 1: 7-9.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2014. Особенности биологии лебедя-шипуна (*Cygnus olor*) в восточной части Финского залива // *Вестн. охотовед.* **11**, 2: 119-204.
- Коузов С.А., Лосева А.В. 2016. Современное распространение, новые места размножения и линьки лебедя-шипуна (*Cygnus olor* Gmelin) в Ленинградской области по данным 2005-2015 гг. // *Biol. Comm.* **1**: 116-136.
- Кулаков Д.В. 2015. Встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* на Рыбинском водохранилище в Ярославской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1109): 609-612.
- Николаев В.И., Шмитов А.Ю. 2008. О новых находках редких видов птиц Тверской области // *Вестн. Твер. ун-та* (сер. биол. и экол.) **7** (67): 105-108.
- Петрова О.Р., Павлов Д.Д. 2016. Первое обнаружение гнездовой большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ярославской области // *Рос. журн. биол. инвазий* **2**: 128-133.
- Рымкевич Т.А., Носков Г.А., Коузов С.А., Уфимцева А.А., Зайнагутдинова Э.М., Стариков С.А., Рычкова А.Л., Иовченко Н.П. 2012. Результаты синхронных учётов мигрирующих птиц в Невской губе и на прилежащих акваториях весной 2012 года // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России*. СПб., **9**: 68-79.
- Фетисов С.А. 1998. Залёт большой белой цапли *Egretta alba* в Псковскую область // *Рус. орнитол. журн.* **7** (31): 8-10.
- Фетисов С.А. 2007. Встречи большой белой цапли *Egretta alba* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (369): 986-988.
- Фетисов С.А. 2016. О заселении большой белой цаплей *Casmerodius albus* Псковской области в 1996-2016 годах // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1327): 3085-3102.
- Фетисов С.А. 2017. Большая белая цапля *Casmerodius albus* – новый гнездящийся вид Псковской области и Северо-Запада России // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1485): 3369-3387.
- Храбрый В.М. 2015. Наблюдения больших белых цапель *Casmerodius albus* в Лужском районе Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1230): 4631-4633.
- Яковлева М.С. 2016. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на реке Иссе в Пушкиногорском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1384): 5056-5057.
- Яковлева М.С. 2017. Встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* на реке Синеи в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1484): 3358-3359.

- Celmiņš A. 2004. Lielā baltā gārņa *Egretta alba* invāzija Latvijā 2004 gadā vasarā // *Putni dabā* 14, 4: 12-16.
- Ławicki Ł. 2014. The Great White Egret in Europe: population increase and range expansion since 1980 // *Brit. Birds* 107, 1: 8-25.
- Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga 18.02.2015: http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5297-5300

О встречах редких дневных хищных птиц и сов в заказнике «Пойма реки Иртыш» в Павлодарской области

С.А.Чикин, А.В.Убаськин

Сергей Анатольевич Чикин. Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина, Павлодар, Казахстан. E-mail: chikin_sergej@mail.ru

Александр Васильевич Убаськин. Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Павлодар, Казахстан. E-mail: awupawl@mail.ru

Поступила в редакцию 30 ноября 2017

В основу настоящей статьи входят данные встреч некоторых редких видов соколообразных Falconiformes и совообразных Strigiformes птиц за период с 1989 по 1998 год на контрольном участке левобережной поймы Иртыша в окрестностях Павлодара (центр участка 52°20' с.ш., 76°47' в.д.). Площадь участка составляет около 15 км². На стационарных маршрутах на этом участке производились регистрации хищников в период весенних миграций и в гнездовой период, а также эпизодически зимой.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. За весь период нами встречена всего одна особь (2 мая 1992). Позднее А.О.Соломатин наблюдал осоеда 28 августа 1993 у села Калиновка Качирского района и 3 сентября 1993 у села Черноярка (Соломатин, Шаймарденов 2005).

Европейский тювик *Accipiter brevipes*. Ранее этот вид не был зарегистрирован другими исследователями. Нами встречен одиночный взрослый самец 18 июня 1992.

Змееяд *Circaetus gallicus*. В августе 1981 года А.О.Соломатин видел змееяда в павлодарской пойме Иртыша вблизи села Черноярка (Соломатин, Шаймарденов 2005). Нами зарегистрированы две встречи: 1 мая 1989 и 2 мая 1992. Это были одиночные взрослые особи.

Орёл-карлик *Hieraetus pennatus*. В Павлодарской области гнездо орла-карлика с кладкой было обнаружено в 1970-е годы в Баянаульских горах. В 1980-е годы ещё дважды находили этот вид на гнездова-

нии в этих же горах и однажды в пойме Иртыша близ Черноярки (Соломатин, Шаймарденов 2005). По мнению этих авторов, район Баянаула является локальным очагом гнездования орла-карлика, а районы севернее (до Павлодара) – местами бродяжничества (Соломатин 1991а). В.В.Змиевский (1989) также нашёл одно гнездо в Баянаульских горах и встречал единичных особей в Павлодарском и Щербактинском районах (Павлодарское Прииртышье). Мы 20 апреля 1998 на участке наблюдений встретили одну особь светлой морфы. В последние годы этот хищник в пойме Иртыша не регистрировался.

Орлан-долгохвост *Haliaeetus leucoryphus*. В Павлодарской области встречи с этим видом крайне редки и ограничивались долиной Иртыша (Соломатин, Шаймарденов 2005). Встречается весной на пролёте и на заморных озёрах (Змиевский 1989). Нами зарегистрирована всего одна встреча с одинокой птицей 18 апреля 1993.

Чёрный гриф *Aegypius monachus*. В октябре 1980 года «один гриф держался возле с. Кызылжар Ермаковского района, возле птицефабрики и один близ оз. Малыбай. Это единственный случай залёта грифа за последние 25 лет» (Соломатин, Шаймарденов, 2005). Мы наблюдали чёрного грифа 2 мая 1995 парящим на высоте 50 м.

Кречет *Falco rusticolus*. Нами на исследуемом участке зарегистрировано всего две встречи: 1 мая 1990 и 5 мая 1991. Соколы имели серовато-пепельный оттенок в окраске оперения. По данным других авторов (Соломатин, Шаймарденов 2005) кречет был встречен 10 декабря 1994 в пойме Иртыша в 5 км от Павлодара, у села Павлодарское.

Балобан *Falco cherrug*. В прошлые времена в небольшом числе гнезвился в Баянаульском районе. Встречался в Маралдинской котловине в 50 км восточнее Павлодара (в 1978 году был добыт 1 экз., а в мае 1981 и 1982 годов встречены одиночки). В пойме Иртыша в 8 км севернее Павлодара 5 августа 1982 отмечена одна птица. По опросным сведениям, собранным А.О.Соломатиным, балобан изредка встречался в Железенском районе (Соломатин 1991б). В.В.Змиевский (1989) отмечает этого сокола как редкого, но встречающегося повсеместно. По сведениям О.В.Ляхова и К.У.Базарбекова (1992), балобан гнезвился в горах Казахского мелкосопочника, по берегам некоторых бессточных степных рек, озёр лесостепи и в лесах долины Иртыша. В окрестностях Павлодара отмечались кочующие птицы. Нами зарегистрировано несколько встреч балобана: 1 мая 1990, 1 мая 1992 и 18-20 апреля 1993. Во всех случаях отмечены балобаны тёмной окраски алтайской популяции, хотя для исследуемого региона характерны светлоокрашенные птицы северо-казахстанской популяции. В настоящее время балобан исчез из Павлодарской области.

Сапсан *Falco peregrinus*. По сведениям А.О.Соломатина (1991в), в пойме Иртыша на северной окраине Павлодара в мае-июне 1981-1983

годов пять раз встречали сапсана на острове у высоких деревьев. Там же 31 июля 1983 навстречу двум сапсанам вылетел птенец-слёток и выпрашивал у них в воздухе пищу. В.В.Змиевский (1989) нашёл единственное гнездо сапсана в пойме Иртыша, а бродячих особей встречал на территории всей поймы. По сообщению О.В.Ляхова (1992), сапсан был редким гнездящимся видом, однако бродячие особи встречались только в мае-сентябре. Нами зарегистрирована одна встреча в пойме Иртыша 18 июня 1992. Было обнаружено гнездо с молодыми слётками и взрослой самкой, которая кормила выводок, но при появлении человека выводок разлетелся. Имеющиеся данные свидетельствуют, что сапсан уже в прошлые времена был крайне редким гнездящимся видом Павлодарской области, а в настоящее время исчез.

Филин *Bubo bubo*. До 1980-х годов филин на территории Павлодарской области не был известен. В 1981 году в лесополосах близ Павлодара были встречены три пролётные особи, в 1985 обнаружено разорённое гнездо возле села Галкино в Чалдайском бору. 5 мая 1995 найдено гнездо с 2 яйцами в Баянаульских горах (Соломатин, Шаймарденов 2005). В.В.Змиевский (1989) отмечал гнездование филина в пойме Иртыша вблизи села Павлодарское. Нами филин на исследуемом участке встречен лишь раз, 19 января 1991. Численность филина в Павлодарской области до сих пор крайне низка, в последние годы отмечаются его единичные гнёзда в государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» (Чалдайский ленточный бор).

Ястребиная сова *Surnia ulula*. В музее Павлодарского пединститута хранилось чучело ястребиной совы добытой на северо-востоке Павлодарской области у села Железинка. Отмечались встречи с этой совой в осенне-зимний период в 1982-1998 годах в разных районах правобережья области (Соломатин, Шаймарденов 2005). Нами зарегистрирована одна встреча 2 мая 1991. Это была взрослая бродячая особь, которая придерживалась преимущественно сосновых насаждений.

Бородатая неясыть *Strix nebulosa*. В музее Павлодарского пединститута хранилось чучело этой совы, добытой у села Качиры (Соломатин, Шаймарденов 2005). Бородатая неясыть встречалась в пригородной пойме с 1992 по 1996 год, отдельные встречи зафиксированы в феврале 1992 года, 20 января 1993, 23 января 1994, 21 января 1995, 26 января 1996 (всего 5 особей).

Л и т е р а т у р а

- Змиевский В.В. 1989. *Животный мир Павлодарской области (пособие для учителей биологии)*. Павлодар. 1-17.
- Ляхов О.В. 1986. Краткие сообщения о редких птицах // *Редкие животные Казахстана*. Алма-Ата: 70, 90, 100, 138.
- Ляхов О.В. Базарбеков К.У. 1992. *Определитель птиц (Павлодарская область)*. Часть 1. Павлодар: 64-78.

- Соломатин А. О., Шаймарданов Ж. К. 2005. *Птицы Павлодарского Прииртышья (полевой определитель-справочник)*. Павлодар: 1-252.
- Соломатин А.О. 1991а. Краткие сообщения об орле-карлике (Павлодарская область) // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата.
- Соломатин А.О. 1991б. Краткие сообщения о балобане (Павлодарская область) // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата.
- Соломатин А.О. 1991в. Краткие сообщения о сапсане (Павлодарская область) // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5300-5304

Осеннее нахождение серощёкой поганки *Podiceps grisegena* на озере Кёль-Когур в Кунгей Алатоо (Северный Тянь-Шань)

И.Р.Романовская, Н.Н.Березовиков

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, д. 20, школа-гимназия № 6,
г. Бишкек, Кыргызстан

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии,
Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 26 ноября 2017

Во время посещения озера Кёль-Когур на хребте Кунгей Алатоо в северной части Тянь-Шаня (Киргизия) 16-18 сентября 2017 наблюдалась группа из 4 молодых серощёких поганок *Podiceps grisegena* (рис. 1).




Рис. 1. Молодая серощёкая поганка *Podiceps grisegena*.
Озеро Кёль-Когур. 17 сентября 2017. Фото И.Р.Романовской.



Рис. 2. Молодая серощёкая поганка *Podiceps grisegena* с пойманным голым османом *Gymnodiptychus dybowskii*. Озеро Кёль-Когур, 17 сентября 2017. Фото И.Р.Романовской.



Рис. 3. Молодые серощёкие поганки *Podiceps grisegena* во время отдыха. Озеро Кёль-Когур, 17 сентября 2017. Фото И.Романовской.




Рис. 4. Молодая серощёкая поганка *Podiceps grisegena* с сильным вздутием на горле. Озеро Кёль-Когур, 18 сентября 2017. Фото И.Романовской.

В течение 3 суток серощёких поганок постоянно видели в центральной части акватории озера Кёль-Когур, где они занимались ловлей рыбы – голых османов *Gymnodiptychus dybowskii* длиной 10-15 см (рис. 2). По размерам эти поганки уже не отличались от взрослых птиц, но летающими их ни разу не видели. На ночёвку и отдых они сплывались на середину озера (рис. 3). Не исключено, что это был выводок, который вывелся здесь. Примечательно, что одна из молодых птиц имела сильное вздутие на горле и щеках, но связано ли это с кормлением или с каким-то заболеванием, выяснить не удалось (рис. 4).



Рис. 5. Озеро Кёль-Когур. Вдали хребет Заилийский Алатау. Северный Тянь-Шань. 17 сентября 2017. Фото Э.Забировой

Озеро Кёль-Когур (рис. 5 и 6) находится на северном склоне Кунгей Алатау на высоте 2500 м над уровнем моря в глубоком ущелье одного из притоков Чон-Кемина в 15 км выше небольшого киргизского посёлка Тегирменти. Озеро подпрудного типа, слегка вытянутое с севера на юг. Вверх от него идёт тропа на перевал Озёрный, за которым на северном склоне Заилийского Алатау находится Большое Алматинское озеро (2500 м н.у.м.). По типу Кёль-Когур сходен с Кульсайскими озёрами. Крутые склоны ущелья с выходами скал покрыты фрагментарным еловым лесом и субальпийскими лугами, которые спускаются к озёрному берегу. Узкая каменистая береговая полоса сложена валунами. В

верхней части озера имеется небольшой заболоченный участок побережья. Кроме серощёких поганок, других водяных птиц на озере Кель-Когур за время нашего пребывания не наблюдалось.



Рис. 6. Озеро Кель-Когур. 17 сентября 2017. Фото Э.Забировой

Чон-Кемин – один из верхних притоков реки Чу, истоки которого находятся на стыке Заилийского и Кунгей Алатао. Долина реки разделяет эти два хребта. Правый борт Чон-Кемина является естественной границей между Казахстаном и Киргизией. Случаев гнездования серощёкой поганки в Северном Тянь-Шане до последнего времени не было известно. Единственная встреча в Кунгей Алатао была зарегистрирована на озере Нижний Кульсай (Долгушин 1960), где 6 августа 1938 И.Ф.Самусев добыл две взрослые особи, одна из которых хранится в коллекции Института зоологии МОН РК (Алматы). Другая встреча произошла 18 июня 1974 на Большом Алматинском озере (Ковшарь, Лопатин 1983), где серощёкие поганки также никогда не гнездились.

Ближайшие пункты гнездования серощёкой поганки установлены на озёрах Исык-Куль и Сон-Куль (3020 м н.у.м.), после зарыбления последнего (Кыдыралиев 1990; Кыдыралиев, Березовиков 2007). В период миграций её встречали на альпийских озёрах Покровских сыртов в Центральном Тянь-Шане, на озере Чатыр-Куль и в долине реки Арабель (Янушевич и др. 1959; Кыдыралиев 1990).

Выражаем признательность участнице похода Эльмире Забировой (Бишкек) за предоставленные фотографии ландшафтов Кель-Когура.

Литература

- Березовиков Н.Н. 2012. Отряд Поганкообразные – Podicipediformes // *Фауна Казахстана. Птицы – Aves*. Алматы: 2 (1): 53-81.
- Долгушин И.А. 1960. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 1: 1-470.
- Ковшарь А.Ф., Лопатин В.В. 1983. Сроки сезонных миграций птиц в субвысокогорье Заилийского Алатау // *Миграции птиц в Азии*. Алма-Ата: 66-76.
- Кыдыралиев А.К. 1990. *Птицы озёр и горных рек Киргизии*. Фрунзе: 1-240.
- Кыдыралиев А.К., Березовиков Н.Н. 2007. Отряд Поганкообразные – Podicipediformes // *Птицы Средней Азии*. Алматы, 1: 36-53.
- Янушевич А.И., Тюрин П.С., Яковлева И.Д., Кыдыралиев А.К., Семёнова Н.И. 1959. *Птицы Киргизии*. Фрунзе, 1: 1-229.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5304-5305

Первая встреча горной трясогузки *Motacilla cinerea* в Воронежской области

К.В.Успенский

Кирилл Викторович Успенский. Воронежский государственный педагогический университет, ул. Ленина, д. 86, Воронеж, 394043, Россия. E-mail: uspensky67@mail.ru

Поступила в редакцию 29 ноября 2017

На территории Воронежской области горная трясогузка *Motacilla cinerea* ранее никогда не отмечалась (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963; Нумеров 1996).



Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Берег пруда в Центральном парке Воронежа. 26 ноября 2017. Фото автора.

26 ноября 2017 одиночная горная трясогузка (по-видимому, молодая) встречена на пруду в Центральном парке Воронежа (см. рисунок). В 2014-2015 годах этот парк подвергся реконструкции, берег пруда облицевали декоративным камнем. Вероятно, последнее обстоятельство сделало пруд похожим на горное озеро – традиционный тип местообитаний горной трясогузки. Ранее, зимой 1980/81 года, на этом пруду отмечался другой залётный вид – оляпка *Cinclus cinclus*, также обитатель горных водоёмов (Нумеров 1996). Таким образом, список птиц Воронежской области пополнился ещё одним видом – горной трясогузкой, которую следует считать здесь очень редким залётным видом.

Л и т е р а т у р а

- Барабаш-Никифоров И.И. Семаго Л.Л. 1963. *Птицы юго-востока Чернозёмного центра*. Воронеж: 1-210.
- Нумеров А.Д. 1996. Класс Птицы (Aves) // *Природные ресурсы Воронежской области. Позвоночные. Кадастр*, Воронеж: 48-158.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5305-5306

О встречах некоторых видов птиц в окрестностях деревни Остяцкое (южно-таёжный Енисей)

В.Ю.Архипов, Л.Г.Вартапетов, Т.Хедберг

Второе издание. Первая публикация в 2001*

Летом 2000 года во время орнитологических экскурсий по Енисею мы посетили деревню Остяцкое, что в 9 км выше посёлка Колмогорово (59°15' с.ш., подзона южной тайги). Во время экскурсий была обследована территория вокруг деревни Остяцкое радиусом 3-5 км. Несмотря на кратковременность посещения (29 июня – 1 июля 2000), мы всё же считаем нужным предоставить информацию по тем видам, по которым опубликованные сведения для данного района скудны или вовсе отсутствуют (Бурский, Вахрушев 1983; Рогачёва 1988).

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. Две птицы встречены на Енисее между Остяцким и Колмогорово 1 июля.

Скопа *Pandion haliaetus*. Одна скопа кормилась на Енисее 30 июня.

Сапсан *Falco peregrinus*. Одна особь пролетела вдоль Енисея 30 июня.

* Архипов В.Ю., Вартапетов Л.Г., Хедберг Т. 2001. О встречах некоторых видов птиц в окрестностях деревни Остяцкое (южно-таёжный Енисей) // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 12-13.

Серый журавль *Grus grus*. Отмечена пара птиц на лугу у Остяцкого утром 30 июня.

Иглохвостый стриж *Hirundapus caudacutus*. Над лугом и Енисеем ежедневно кормилось от 4 до 10 птиц, а утром 1 июля наблюдали стаю из 40 птиц, кружащих над Енисеем.

Степной конёк *Anthus richardi*. Многочислен на лугу у Остяцкого. Многократно отмечались птицы с кормом, коньки собирали ручейников у уреза воды и на берегу, постоянно можно было наблюдать птиц, летящих к Енисею и от него.

Таёжный сверчок *Locustella fasciolata*. Отмечен только один поющий самец в ивняках у устья небольшого ручья 1 июля.

Северная бормотушка *Hippolais caligata*. Несколько самцов (4-5) пело на лугу в высокотравье. Одну птицу удалось хорошо разглядеть с близкого расстояния.

Л и т е р а т у р а

Бурский О.В., Вахрушев А.А. 1983. Фауна и население птиц енисейской южной тайги // *Животный мир енисейской тайги и лесотундры и природная зональность*. М.: 106-167.

Рогачёва Э.В. 1988. *Птицы Средней Сибири*. М.: 1-309.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5306-5308

Особенности весенней миграции веснички *Phylloscopus trochilus* на Северо-Западе России

Н.В.Лапшин

Второе издание. Первая публикация в 1978*

На Ладожском орнитологической стационаре в урочище Гумбарницы за апрель-июнь 1973-1977 годов большими ловушками рыбачинского типа отловлено 1794 пеночки-веснички *Phylloscopus trochilus* и получен 41 возврат от ранее окольцованных птиц. Метод отлова оказался вполне приемлем для выяснения сроков и динамики пролёта и незаменим при анализе полового состава мигрантов. У птиц определяли только пол, возрастные признаки не обнаружены, поэтому всех особей рассматривали как взрослых.

Первые веснички появились в районе стационара в третьей декаде апреля, их численность нарастала в первой декаде мая. Пик пролёта,

* Лапшин Н.В. 1978. Особенности весенней миграции пеночки-веснички на Северо-Западе РСФСР // 2-я Всесоюз. конф. по миграциям птиц: Тез. сообщ., Алма-Ата, 2: 85-86.

судя по данным отлова, приходился на третью пятидневку мая. Во второй половине мая численность перемещающихся птиц постепенно снижалась. Последних пеночек-весничек без признаков размножения (отсутствие наседного пятна у самок и слабое развитие клоакального выступа у самцов) отлавливали в первой декаде июня. Вероятно, часть из них ещё не закончила миграцию.

Местных самцов ($n = 30$) отлавливали в конце апреля, но больше всего во второй декаде мая (33%). Они продолжали прибывать в район гнездования, вероятно, до последних чисел мая. Первые местные самки ($n = 11$) отловлены во 2-3 пятидневках мая, а максимальное их количество 16-25 мая. Заканчивался прилёт местных самок в шестой пятидневке мая. В это время ранее прилетевшие особи приступали к размножению. Распределение отловленных птиц по полу выявило существенные различия в сроках пролёта. Первые самки появились спустя 8-12 сут после прилёта первых самцов, а пик их пролёта отстал от пика пролёта самцов на 5-7 сут и был менее выраженным. Последних пролётных самок фиксировали до второй пятидневки июня, когда большинство местных птиц уже, как правило, заканчивало откладку яиц или приступало к насиживанию.

Все годы весной (за исключением 1974 года) статистически значимо преобладала самцы. В другие периоды (размножение и летне-осенняя миграция) этого не отмечено. Более того, установленные у веснички довольно частые случаи полигинии (5-10% ежегодно; Лапшин 1975) свидетельствуют даже о некотором преобладании в популяции самок. Отклонение в соотношении полов весной, вероятно, происходит из-за различий в характере перемещений самцов и самок. Видимо, на последних этапах миграций, попав в область гнездования (в широком смысле), самцы перемещаются до места непосредственного гнездования, используя дневной (утренний) ритм миграционной активности и наземные ориентиры. Для самок весной, вероятно, более, чем для самцов, характерен ночной ритм миграционной активности, который сохраняется до прилёта в район непосредственного гнездования. Поэтому стационарными ловушками, рассчитанными преимущественно для отлова дневных мигрантов, весной отлавливаются в основном самцы.

Распределение отловов птиц в течение суток показало чётко выраженный утренний пик перемещений с максимумом для самцов во второй, а для самок – в третий час после восхода солнца. За первые 5 ч после восхода солнца (до 9 ч 30 мин – 10 ч) отловлено 77-87% птиц. Остальные отловы распределились в течение всего светлого времени суток с постепенным затуханием к заходу солнца. Дополнительного вечернего пика перемещений не было. Суточный ритм активности весной сохранялся без изменений в течение всего пролёта. Количество птиц, имеющих жировые резервы (баллы «средне» и «мало»), макси-

мально в первый период полёта вида (60% птиц), но уже с первой декады мая преобладают птицы без жира, а в конце мая все отловленные пеночки-веснички не имели жировых запасов.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5308-5309

О пролёте краснозобой казарки *Rufibrenta ruficollis* долиной реки Урал

А.С.Левин

Второе издание. Первая публикация в 1978*

Наблюдения проводились в 1974-1975 годах в долине нижнего течения реки Урал и в 1976-1977 годах в среднем течении, выше Уральска, на стационарах с середины марта до начала июня и с середины августа до конца октября. Учёты численности казарок осуществляли в пределах полосы шириной 2000 м.

В 1974-1976 годах краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis* отмечена в долине Урала лишь несколько раз и в небольшом числе. Так, 25 марта 1974 2 стайки по 7 и 8 птиц пролетели утром на север. На следующий день утром в том же направлении прошло ещё 16 особей, 4 из которых садились на старицу. Пять птиц, похожих на краснозобых казарок, отметили 1 апреля 1974, 22 апреля одна птица пролетела над стационаром на север, а 23 апреля в районе посёлка Кулагино на старице видели 23 птицы. В 1975 году с 29 марта по 14 апреля учтена 181 казарка и с 1 по 6 октября – 68; но птицы летели на значительном расстоянии и определить их не удалось. В 1976 году пролёта казарок не было совсем.

Интенсивную миграцию краснозобых казарок наблюдали весной 1977 года. Пролётных птиц отмечали с 2 до 23 апреля в течение 7 дней. Если 2, 5, 9 и 17 апреля видели всего по одной стае (70, 60, 50 и 70 особей), то 6 и 10 апреля наблюдали валовой пролёт этой казарки. Тая, 6 апреля в 7 ч слышали крики птиц, а за учёт с 8 до 10 ч на восток прошло 1765 казарок. Пролёт продолжался до 12 ч и за это время насчитали ещё 2450 птиц. Перемещение краснозобых казарок проходило широким фронтом, при слабом юго-восточном ветре, на высоте около 500 м. В стаях насчитывали 100-300 особей. В одном случае наблюдали скопление в 700 птиц, образованное пятью стаями. В стае

* Левин А.С. 1978. О пролёте краснозобой казарки долиной р. Урала // 2-я Всесоюз. конф. по миграциям птиц: Тез. сообщ., Алма-Ата, 2: 88-89.

краснозобые казарки располагались в виде клина с равными сторонами или в виде небольшого клина, за которым тянулась длинная шеренга.

Вторая, ещё более интенсивная волна пришлась на 10 апреля. Вечером 9 апреля 50 краснозобых казарок пролетели в восточном направлении на высоте 200 м. В ночь на 10 апреля мигрирующих птиц было уже много, так как мы неоднократно просыпались от громкого крика. 10 апреля краснозобые казарки летели всего 2 ч (с 8 до 10 ч), но за это время мы насчитали 6680 птиц. Они летели в том же направлении, что к 6 апреля, но ниже – на высоте 300-400 м. В стаях насчитывали до нескольких сотен краснозобых казарок, часто стаи состояли из нескольких клиньев, заведённых один в другой, и следовали с интервалом в несколько минут. В этот день пролёт проходил при штиле.

Краснозобых казарок видели также 13 апреля. В 20 ч на высоте 200 м в восточном направлении одна за другой пролетели 3 стаи в 100, 60 и 9 особей, а через 15 мин – ещё 50 птиц совсем низко над лесом. Погода в этот день была пасмурной, дул северный ветер, временами падал редкий снег.

В стаях краснозобых казарок несколько раз отмечали по 1-3 других казарки, самостоятельных стай которых не встречали. Всего за 7 суток учёта в восточном направлении пролетело 11292, на север – 60 и на запад – 6 краснозобых казарок.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1539: 5309

Горный гусь *Eulabeia indica* в Усть-Канском районе Горно-Алтайской автономной области

А.Г.Велижанин

Второе издание. Первая публикация в 1976*

В Усть-Канской районе Горно-Алтайской автономной области в начале июля 1967 года я наблюдал вечером пару горных гусей *Eulabeia indica* в сильно заболоченной межгорной котловине. Затем я в непосредственной близости от села Усть-Кан видел стайку из 4 птиц, пролетевших в сторону болот. Найти гнёзда не удалось.



* Велижанин А.Г. 1976. Краткие сообщения о горном гусе // Тр. Окского заповедника 13: 66.