ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1613
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1613

СОДЕРЖАНИЕ

2399-2417 Птицы искусственных прудов в окрестностях села Чермен (Осетинская наклонная равнина). Ю.Е.КОМАРОВ, Д.С.ШЕВЦОВ

2417-2420 Заметки по орнитофауне Усть-Кутского района (Иркутская область). В.В.ПОПОВ

2420-2421 Ещё одна встреча канареечного вьюрка *Serinus serinus* в Санкт-Петербурге. Д.Н.ФЁДОРОВ

2422 Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* разоряет кладку малой горлицы *Streptopelia senegalensis*. Е.А.ПОПОВ

2423-2425 Новое место гнездования орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* в северо-западной части Калмыкии. А.В.ЗАБАШТА, М.В.ЗАБАШТА

2425-2427 Находка снежного вьюрка *Montifringilla nivalis* в Карачаево-Черкесии. В.П.БЕЛИК

2427-2429 Необычно ранний весенний прилёт кулика-сороки *Haematopus ostralegus* в Чуйской долине (Северный Тянь-Шань). И.Р.РОМАНОВСКАЯ, Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

2429 Ранняя встреча чёрного стрижа *Apus apus* в городе Печоры (Псковская область). А.В.БАРДИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 10 мая 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992
Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1613

CONTENTS

2399-2417 Birds of artificial ponds in the vicinity of the village of Chermen (Ossetian inclined plain). Yu.E.KOMAROV, D.S.SHEVTSOV

2417-2420 Notes on the avifauna of the Ust-Kut Raion (Irkutsk Oblast). V.V.POPOV

2420-2421 Another record of the European serin *Serinus serinus* in St. Petersburg. D.N.FEDOROV

2422 An Eurasian collared dove *Streptopelia decaocto* destroys the clutch of the laughing dove *Streptopelia senegalensis*. E.A.POPOV

2423-2425 A new nesting site of the white-tailed eagle *Haliaeetus albicilla* in the northwestern part of Kalmykia. A.V.ZABASHTA, M.V.ZABASHTA

2425-2427 Finding the white-winged snowfinch *Montifringilla nivalis* in Karachaevo-Cherkessia. V.P.BELIK

2427-2429 The unusually early spring arrival of the Eurasian oystercatcher *Haematopus ostralegus* in the Chui Valley (Northern Tien Shan). I.R.ROMANOVSKAYA, N.N.BEREZOVIKOV

2429 Early spring record of the common swift *Apus apus* in Pechory (Pskov Oblast). A.V.BARDIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2399-2417*

Птицы искусственных прудов в окрестностях села Чермен (Осетинская наклонная равнина)

Ю.Е.Комаров, Д.С.Шевцов

Юрий Евгеньевич Комаров, *Дмитрий Сергеевич Шевцов*. Северо-Осетинский государственный природный заповедник, ул. Чабахан Басиевой, д. 3, кв. 3, г. Алагир, Северная Осетия, Россия, 363245. E-mail: borodachyu.k@mail.ru

Поступила в редакцию 25 апреля 2018

Осетинская предгорная наклонная равнина с юга ограничивается Лесистым хребтом, с севера – Сунженским хребтом.

В окрестностях села Чермен (Республика Северная Осетия – Алания) расположено хозяйство, которое в советское время должно было производить товарную рыбу (рис. 1). После начала в стране перестройки хозяйство захирело и в настоящее время пруды частично заросли, воды в чеках осталось мало. Но именно это (мелкая прогреваемая вода) и способствует тому, что эти пруды стали местом остановки птиц – и воробьиных, и водоплавающих, и околоводных – на пролётной трассе, идущей с гор по старой Военно-Грузинской дороге. Пролётные стаи останавливаются здесь на отдых, кормёжку и после летят дальше на север или следуют с севера, дальше к горам, в южном направлении.



Рис.1. Расположение прудов около села Чермен и участок наблюдений (отмечен жёлтой линией).

Нами отмечались все виды птиц, встреченные во время экскурсий по окрестностям села Чермен и бывших рыбоводных прудов с 2012 по 2018 год.

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*. Редкий пролётный вид. Отмечены на прудах в период осеннего пролёта по одной особи 22 октября 2015 и 20 октября 2016.

Серощёкая поганка *Podiceps grisegena*. Редкий пролётный вид. Одна особь встречена на пруде у села Чермен 9 октября 2016.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. Редкий пролётный вид. 22 октября 2015 семь птиц плавало в центре одного из Черменских прудов.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Редкий пролётный вид. 16 сентября 2015 одна птица плавала на первом Черменском пруду.

Кваква *Nycticorax nycticorax*. Немногочисленная ночная пролётная птица. 23 августа 2015 одна птица сидела на зарослях молодого боярышника, растущего на берегу пруда.

Волчок *Ixobrychus minutus*. Редкий пролётный вид. Одна птица встречена на весеннем пролёте 11 апреля 2015.



Рис. 2. Жёлтая цапля *Ardeola ralloides* отдыхает на берегу пруда. 22 мая 2015. Фото Д.С.Шевцова.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Обычный, но немногочисленный пролётный вид. Одну особь встретили стоящей среди травы на одном из Черменских прудов 7 апреля 2015.

Малая белая цапля *Egretta garzetta*. Обычный пролётный вид. Пролётная стая из 62 птиц отдыхала на отмели прудов у села Чермен 5 октября 2015.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Обычный пролётный вид. 1 сентября 2015 одна цапля стояла в траве чаши пруда, стайка из 13-14 птиц наблюдалась здесь 21 июня 2015 и 63 птицы отмечены на прудах во время осеннего пролёта 10 сентября 2015. Небольшие группы (по 2-5 птиц) регулярно в летний период кормятся на прудах лягушками, возможно, неподалёку имеется гнездовая колония.

Рыжая цапля *Ardea purpurea*. Редкий пролётный вид. Три птицы встречены на прудах 21 июня 2015 и две стояли в траве 15 октября 2015.

Жёлтая цапля *Ardeola ralloides*. Редкий пролётный вид. 12 мая 2015 три цапли сидели на ветках тополя, растущего на берегу одного из прудов. 22 мая 2015 там же отмечена одна птица (рис. 2).

Каравайка *Plegadis falcinellus*. Редкий пролётный вид. 25 мая 2015 две особи держались на отмели одного из прудов. 20 августа 2015 четыре птицы кормились на ручье, втекающем в первый пруд. 1 сентября 2015 на прудах отмечены три птицы (Комаров, Шевцов 2016) и 7 сентября 2015 здесь отмечена одна птица (рис. 3).




Рис. 3. Каравайка *Plegadis falcinellus* на мелководье пруда.
7 сентября 2015. Фото Д.С.Шевцова.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Редкий залётный вид. 21 июня 2015 одна птица ловила на прудах озёрных лягушек. 8 сентября 2015 на прудах отмечена одна молодая птица.

Серый гусь *Anser anser*. Редкий пролётный вид. 24 ноября 2015 на восток пролетела стая из 17 птиц, 16 октября 2016 над полями около прудов замечена стая из 13 серых гусей, также летевших на восток.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Редкий пролётный вид на осен-

нем пролёте. Так, 26 октября 2014 над Черменскими прудами пролетело две стаи (62 и 78 особей), 6 птиц встречены на вспаханном поле в окрестностях прудов 28 октября 2014, 9 белолобых гусей летели в западном направлении 22 октября 2015.

Гуменник *Anser fabalis*. Редкий пролётный вид. Стая из 250 гуменников пролетела над окрестными полями в восточном направлении 2 января 2016.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Редкий пролётный вид. 28 октября 2014 одна птица добыта на Черменских прудах.

Огарь *Tadorna ferruginea*. Обычен на пролёте, возможно, гнездится в данном районе. 28 октября 2014 на пашне у прудов сидело две группы огарей – 8 и 40 птиц. 16 ноября 2015 одна птица плавала на одном из прудов. Регулярно встречается в гнездовой период (23 и 25 мая, 8 и 21 июня 2015).

Кряква *Anas platyrhynchos*. Обычный пролётный и редкий гнездящийся вид. 21 июня 2015 на прудах встречен выводок из 6 нелётных птенцов. Их сопровождала самка. В осенний период встречается небольшими стайками от 10 до 50 птиц.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. Обычный пролётный и редкий зимующий вид. Весенний пролёт начинается в первой декаде апреля. Птицы отдыхают на прудах стайками в несколько десятков особей. 20 января 2018 две птицы добыты на незамерзающем ручье, впадающем в пруды.

Серая утка *Anas strepera*. Редкий пролётный вид. Одна птица держалась на прудах 28 октября 2014.

Шилохвость *Anas acuta*. Редкий пролётный вид. 8 апреля 2018 одна шилохвость встречена в стае с трескунками на одном из Черменских прудов.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте отмечен с третьей декады марта (25 марта 2015). Осенний пролёт многочисленней. Птицы летят небольшими стайками по 10-50 птиц.

Широконоска *Anas clypeata*. Обычный, но немногочисленный пролётный вид. 17 сентября 2015 пять птиц отмечено на втором пруду. 14 октября 2016 на прудах добыта одна птица.

Красноносый нырок *Netta rufina*. Редкий пролётный вид. 28 октября 2014 одна птица держалась на Черменских прудах.

Красноголовый нырок *Aythya ferina*. Редкий пролётный вид. 14 сентября 2015 одна птица (самка) отмечена в стае с трескунками.

Белоглазый нырок *Aythya nyroca*. Редкий пролётный вид. 23 мая 2015 на первом пруду отмечен один самец.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Редкий пролётный вид. Один самец отмечен на прудах 3 апреля 2017.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. Редкий пролётный вид. Одна особь встречена во время осенней миграции 14 сентября 2015.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Многочисленный пролётный и зимующий вид исследуемой территории. Пять птиц встречены 1 сентября 2016 и 15 особей кружили 14 октября 2016 над птицефермой у села Чермен. В зимний период по несколько десятков птиц отдыхают на тополях у прудов. Основная масса птиц держится у находящейся неподалёку птицефабрики, на полях у которой порой собирается до 1500 коршунов.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Обычный пролётный и редкий зимующий вид. Около 50 птиц сидело на скошенном пшеничном поле, расположенном возле ближней к прудам лесополосе. Две особи отмечены над близлежащими полями 21 января 2016.

Степной лунь *Circus macrourus*. Пролётная птица региона. 1 сентября 2016 отмечена диффузная стая луней из 50 птиц, передвигающаяся в южном направлении.

Луговой лунь *Circus pygargus*. Обычный пролётный вид. Одна птица летала над пастбищем возле прудов 16 сентября 2015.

Болотный лунь *Circus aeruginosus*. Обычный пролётный вид. 9 сентября 2015 над прудами отмечены две птицы. 5 октября 2015 отмечена удачная охота болотного луня на черношейную поганку.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Залётный вид. 16 ноября 2015 одна птица замечена в кустах берега одного из прудов, а 1 января 2018 тетеревятник успешно отохотился на сорок.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Также не часто появляющийся на прудах вид. 1 января 2018 одна особь отмечена в кустарниковых зарослях прудов. 16 октября 2016 отмечена удачная охота перепелятника на большую синицу.

Зимняк *Buteo lagopus*. Ежегодно зимует в полях окрестностей прудов. 16 ноября 2015, например, здесь встречено три птицы.

Курганник *Buteo rufinus*. Обычный пролётный вид. Отмечен лишь на осеннем пролёте. 7 сентября 2017 две птицы сидели на столбах ЛЭП у прудов. 19 октября 2017 отмечена удачная охота на хомяка.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*. Гнездящийся на территории исследования и массовый пролётный вид. Гнездится в близлежащей к прудам лесополосе. 18 мая 2015 в лесополосе обнаружено гнездо с 2 насиженными яйцами на алыче на высоте 4.5 м. В 2016 году в этом же гнезде 16 мая также было 2 насиженных яйца.

Змееяд *Circaetus gallicus*. Редкий пролётный вид. 8 сентября 2015 на опоре ЛЭП, проходящей у прудов, отмечена одна птица.

Степной орёл *Aquila nipalensis*. Пролётный вид. Один сидел на столбе линии связи у прудов 14 ноября 2017. 9 мая 2014 три орла в течение дня пешком удачно ловили ящериц на пастбище у прудов.

Малый подорлик *Aquila pomarina*. Обычный пролётный вид. 22 июля 2016 три орла кружили над полями близ Черменских прудов.

Могильник *Aquila heliaca*. Редкий зимующий вид. Встречен только в зимнее время. 5 января 2017 одна птица сидела на опоре ЛЭП, проходящей у прудов.

Беркут *Aquila chrysaetos*. Залётный вид. Одна птица кружила у села Чермен, над птицефабрикой, 9 ноября 2017.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Обычный зимующий вид. 16 декабря 2016 пара орланов охотилась на подраненного фазана. 15 декабря 2016 и 25 декабря 2017 у Черменской птицефабрики держалось 15-20 белохвостов. Птицы кормились падалью кур, сложенной здесь.

Стервятник *Neophron percnopterus*. Редкий пролётный вид. Встречен дважды: 5 мая 2012 (рис. 4) и 18 мая 2015. Оба раза птицы сидели на опоре ЛЭП у прудов.



Рис.4. Стервятник *Neophron percnopterus* на опоре ЛЭП у Черменских прудов. 5 мая 2012. Фото Д.С.Шевцова.

Бородач *Gypaetus barbatus*. Залётный вид. 12 апреля 2017 одна птица кружила в районе прудов.

Дербник *Falco columbarius*. Зимующий вид. 20 февраля 2017 одна птица держалась в кустах по берегам прудов.

Кобчик *Falco vespertinus*. Пролётный вид. 1 сентября 2015 самец сидел на проводах линии связи, проходящей вдоль прудов.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Обычный, но малочисленный вид. Отмечено гнездование в близлежащей к прудам лесополосе и на опоре ЛЭП. 24 апреля 2012 одна пустельга насиживала кладку в полуразрушенном гнезде сороки, расположенном на высоте 3.5 м на робинии ложноакациевой. 29 сентября 2016 над окрестными полями отмечены две птицы, а 14 октября 2016 – стайка из 7 птиц.

Перепел *Coturnix coturnix*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид. 12 июня 2015 в высокотравье пастбища возле прудов кричал один самец. 1 сентября 2016 со скошенного пшеничного поля у лесополосы поднято 7 перепелов.

Фазан *Phasianus colchicus*. Оседлый малочисленный вид. До 2016 года фазан в указанной местности не встречался. Осенью и зимой 2016 года две птицы (самки) держались в зарослях терновника у ближайшей к прудам лесополосы. 20 января 2018 в зарослях топинамбура у ближайшей к прудам лесополосы отмечена пара птиц (самец и самка).

Серый журавль *Grus grus*. Пролётный вид. 17 сентября 2015 отмечен один клин из 136 журавлей, летящий в сторону гор.

Коростель *Crex crex*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид. 8 июня 2015 на полях у прудов кричали 3 самца.

Погоныш *Porzana porzana*. Редкий пролётный вид. 1 августа 2015 одна птица поднята с ручья, втекающего в пруды.

Камышница *Gallinula chloropus*. Обычный пролётный вид. 13 мая 2015 на прудах отмечено 3 птицы. Возможно гнездование. Так, 11 октября 2015 на свисающих над прудами кустах боярышника обнаружено гнездо камышницы.

Лысуха *Fulica atra*. Редкий пролётный вид. В залитой водой траве днища одного из прудов 28 октября 2014 держалось 3 лысухи.

Малый зуёк *Charadrius dubius*. Обычный пролётный вид. Встречен 2 апреля 2015 (1 особь, начало пролёта) и 11 апреля 2015 (8 птиц, массовый пролёт). Осенью встречен однажды – 8 сентября 2015 одна птица кормилась у кромки воды.

Чибис *Vanellus vanellus*. Обычный пролётный и редкий гнездящийся вид. 17 октября 2017 рядом с прудами на поле села пролётная стая, насчитывающая около 100 птиц, а 19 октября 2017 здесь держалось около 50 птиц. 24 апреля 2012 на поле возле лесополосы обнаружено гнездо с полной кладкой из 4 яиц.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. Обычный малочисленный пролётный вид. 30 апреля 2015 среди залитой травы одного из прудов стояло три птицы. Одна особь отмечена здесь 21 апреля 2017.

Черныш *Tringa ochropus*. Обычный пролётный вид. 21 июня 2015 на Черменских прудах отмечены 40 птиц (часть из них имела окраску молодых птиц). 9 птиц встречены здесь 9 марта 2016 и одна – 14 октября 2016. Здесь же 7 сентября 2017 отмечены три птицы.

Фифи *Tringa glareola*. Обычный пролётный вид. 6 июля 2015 здесь отмечено 32 птицы, 17 августа 2015 – более 60 птиц, 7 сентября 2017 на прудах держалось 13 птиц.

Большой улит *Tringa nebularia*. Редкий осенний мигрант. 26 октября 2014 на мелководье Черменских прудов встречена одна, 14 августа 2016 – три особи.

Травник *Tringa totanus*. Обычный малочисленный пролётный вид. 17 апреля 2015 две птицы кормились на мелководье прудов, 12 апреля 2017 здесь отмечен один травник.

Поручейник *Tringa stagnatilis*. Редкий пролётный вид. По одной птице отмечено 13 апреля и 21 августа 2015.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Обычный пролётный вид. 13 апреля 2015 по берегам прудов кормились 4 птицы. 12 апреля 2017 один перевозчик кормился на мелководье прудов.

Мородунка *Xenus cinereus*. Редкий пролётный вид. На мелководье одного из прудов 24 октября 2015 отмечена одна птица.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. Пролётный вид На Черменских прудах 6 плавунчиков встречены 23 августа 2015, 2 птицы – 7 сентября 2017 (рис. 5).



Рис. 5. Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. 7 сентября 2017. Фото Д.С.Шевцова.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Обычный пролётный вид. 15 октября 2015 на мелководье Черменских прудов из травы вспугнута одна птица, а 7 сентября 2015 здесь налюдалась стайка из 12 особей. Два турухтана отмечены на прудах 30 апреля 2016 и 11 птиц кормилось здесь на мелководье 3 мая 2017.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. Редкий пролётный вид. 24 сентября 2014 две птицы кормились на мелководье прудов. Одна держалась на Черменских прудах в стае с турухтанами 3 мая 2017.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Редкий пролётный вид. По одной птице отмечено 30 апреля и 1 сентября 2015.

Чернозобик *Calidris alpina*. Редкий пролётный вид. 26 октября 2014 пролётная стая, состоящая примерно из 30 птиц, кормилась на отмелях Черменских прудов.

Песчанка *Calidris alba*. Редкий пролётный вид. Две птицы 26 октября 2014 держались на отмели Черменских прудов.

Гаршнеп *Lymnocryptes minimus*. Малочисленный пролётный вид. 15 октября 2014 на ручье, впадающем в пруды, добыто три особи. Одна птица встречена здесь 20 декабря 2016 и две птицы держались у ручья 7 ноября 2017.

Бекас *Gallinago gallinago*. Обычный пролётный и малочисленный зимующий вид. 24 сентября 2014 на заросшем травой втором пруду поднято 27 птиц, одна птица отмечена здесь 8 января 2017.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Редкий пролётный вид. Две птицы отмечены в залитой водой траве на днище одного из Черменских прудов 30 апреля 2016.

Луговая тиркушка *Glareola pratincola*. Пролётный вид. 17 сентября 2015 над прудами в южном направлении пролетела стая тиркушек примерно из 250 птиц.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. Редкий пролётный вид. 29 октября 2014 на прудах отмечена одна молодая птица.

Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*. Редкий пролётный вид. 30 апреля 2015 над водой прудов летали две птицы.

Вяхирь *Columba palumbus*. Редкий гнездящийся и многочисленный зимующий вид. В небольшом числе гнездится на больших елях, растущих на МТФ возле прудов. Гнездится не более 3 пар. Зимой более многочислен, например, в лесополосе рядом с Черменскими прудами 25 декабря 2017 держалась стая примерно из 500 вяхирей, которые кормились семенами сорного разнотравья и кукурузы на близлежащим поле.

Клинтух *Columba oenas*. Обычный ежегодно зимующий вид. 23 мая 2015 на водопой к озеру прилетело 3 птицы. 22 июля 2016 там же отмечено 9 птиц. 5 октября 2015 на убранном кукурузном поле возле лесополосы кормилось около 80 клинтухов.

Сизый голубь *Columba livia*. Обычный оседлый вид. Встречается в окрестностях прудов в количестве от 15 до 25 птиц. Вероятно, гнездится в небольшом количестве на МТФ у прудов.

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*. Редкий пролётный вид. 7 сентября 2014 одна горлица встречена на растущем у прудов тополе. 7 сентября 20 17 на просёлочной дороге, ведущей к прудам, также встречена одна птица.

Кукушка *Cuculus canorus*. Обычный пролётный и редкий гнездящийся вид. 12 мая 2015 на Черменских прудах и их окрестностях отмечено 10 прилетевших самцов. Кукование постоянно слышно в гнездовой период (25 мая 2015, 11 июня 2016, 16 июня 2015, 22 июля 2016).

Филин *Bubo bubo*. Редко встречающийся у Черменских прудов вид. Отмечен только зимой. На днёвках филина собрано 15 погадок.

Выяснилось, что основная добыча этой совы в данном районе состояла из хомяков (53.3%), грачей (33.3%), крыс и полёвок (по 6.7%).

Ушастая сова *Asio otus*. Редкий пролётный вид. Три птицы отмечены в лесополосе у прудов 14 октября 2016.

Болотная сова *Asio flammeus*. Редкий пролётный вид. 26 октября 2015 две птицы были подняты из сорного высокотравья, растущего вдоль дороги к Черменским прудам.

Козодой *Caprimulgus europaeus*. Редкий пролётный вид. Встречен однажды 24 апреля 2012 – птица сидела на кроне дерева в зарослях крапивы у прудов.

Чёрный стриж *Apus apus*. Обычный пролётный вид. Летом в жаркую погоду стайки стрижей в несколько десятков птиц часто летают над прудами.

Сизоворонка *Coracias garrulus*. Обычный пролётный вид (рис. 6). 27 августа 2015 на проводах ЛЭП и ЛС отмечено 14 птиц. 7 сентября 2017 встречены две сизоворонки.



Рис. 6. Пролётная сизоворонка *Coracias garrulus*. 12 августа 2015. Фото Д.С.Шевцова.

Зимородок *Alcedo atthis*. 22 июля 2016 одна птица ловила лягушат в мелких лужах Черменских прудов.

Золотистая щурка *Merops apiaster*. Многочисленный пролётный вид. Осенний пролёт начинается в первой декаде августа. Массово щурки летят с третьей декады августа. На ночёвку в плохую погоду они часто садятся на деревьях лесополосы, иногда такие сборные стаи составляют несколько сотен птиц.

Зелёная щурка *Merops persicus*. Очень редкий пролётный вид. За годы наблюдений зафиксирована всего одна встреча. 8 июня 2015 одна

зелёная щурка сидела на проводах линии связи у просёлочной дороги, ведущей к прудам (рис. 7).

Удод *Upupa epops*. Обычный пролётный вид. На осеннем пролёте более многочислен. Так, 7 сентября 2017 на просёлочной дороге, ведущей к прудам, сидело 5 птиц.



Рис. 7. Зелёная щурка *Merops persicus* у прудов на проводах линии связи.
8 июня 2015. Фото Д.С.Шевцова.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Редко встречающийся вид. Встречен однажды зимой: 20 января 2015 в лесополосе у прудов встречена держалась одна птица.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. Обычный пролётный вид. В гнездовой сезон изредка появляется в районе прудов (23 мая, 16 июня 2015, 11 июля 2016). Ближайшие гнездовые колонии расположены в 3 км севернее прудов в районе села Ольгинское на реке Камбилеевка.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Обычный пролётный и гнездящийся вид. В небольшом числе гнездится на МТФ у прудов. Появляется в начале апреля (2 апреля 2015). Осенний перелёт заканчивается во второй декаде октября (19 октября 2014).

Воронок *Delichon urbica*. Пролётный вид. Осенью последняя встреча зафиксирована 16 октября 2016: две птицы кружили над прудами.

Хохлатый жаворонок *Galerida cristata*. Обычен. 14 марта 2016 пять птиц кормились на просёлочной дороге, ведущей к прудам. Здесь же 5 ноября 2016 отмечено 3 птицы.

Малый жаворонок *Calandrella brachydactyla*. Немногочисленный пролётный вид. Весной встречен в начале апреля (6 апреля 2017 одна птица, 13 апреля 2015 – 7, 23 мая 2015 –1). На осеннем пролёте встречен в начале сентября (7 сентября 2017 одна птица).

Степной жаворонок *Melanocorypha calandra*. Редкий пролётный вид. 7 сентября 2015 на скошенном пшеничном поле у лесополосы возле прудов отмечено 5 птиц. 2 ноября 2017 наблюдалась стая степных жаворонков (более 150), кормившаяся в поле у Черменских прудов.

Лесной жаворонок *Lullula arborea*. Редкий пролётный вид. 15 октября 2014 четыре птицы отмечены на просёлочной дороге у Черменских прудов.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Обычный пролетный и немногочисленный зимующий вид. 14 октября 2016 над Черменскими прудами пролетела стая в 27 птиц, зимой одиночные птицы в окрестностях прудов отмечены 5 декабря 2016 г. и 1 января 2018.

Лесной конёк *Anthus trivialis*. Пролётный вид. 6 апреля 2017 три птицы держались на заросшем боярышником лугу у Черменских прудов.

Луговой конёк *Anthus pratensis*. Пролётный вид. Отмечены две пролётные стаи 14 октября (≥ 20) и 24 октября 2015 (≈ 300 особей).

Краснозобый конёк *Anthus cervinus*. Редкий пролётный вид. Одиночная птица встречена на ручье, впадающем в пруды, 29 апреля 2015 (рис. 8).



Рис. 8. Краснозобый конёк *Anthus cervinus*. 29 апреля 2015. Фото Д.С.Шевцова.

Горный конёк *Anthus spinoletta*. Обычный пролётный вид. Чаще встречается на весеннем пролёте. 11 апреля 2015 на пастбище возле прудов отдыхала огромная стая птиц – около 800 особей. 4 апреля 2016 наблюдалась пролётная стая из 35 птиц, двигающаяся в северном направлении.

Жёлтая трясогузка *Motacilla flava*. Немногочисленный пролётный вид. Весной обычно держится в совместных стаях с черноголовой и желтолобой трясогузками. Осенью летит в одиночку. 29 апреля 2015 на берегу прудов кормились 3 птицы. 17 сентября 2015 стайка из 7 птиц держалась в поле у Черменских прудов.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. Немногочисленный пролётный вид. 3 мая 2015 на берегу прудов в совместной стае с жёлтыми и черноголовыми трясогузками кормились две птицы.

Желтолобая трясогузка *Motacilla lutea*. Новый вид авифауны РСО-Алания. 9 мая 2012 две птицы (самец и самка) около получаса кормились на берегу прудов в стае черноголовых и жёлтых трясогузок (Комаров, Шевцов 2012).

Черноголовая трясогузка *Motacilla feldegg*. Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. Стая из 40-50 особей держалась в поле у Черменских прудов 30 апреля 2015. 23 мая 2015 здесь же отмечена 31 особь. 8 июля 2016 возле прудов отмечена одна взрослая птица с кормом в клюве.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. Весной первые пролётные птицы появляются в первой декаде марта. Отдельные особи гнездятся на МТФ у прудов; так, 8 июня 2015 отмечена одна взрослая птица, кормившая у берега прудов 2 короткохвостых слётков.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. На данной территории гнездится 3-4 пары жуланов. Так, 7 июня 2017 у просёлочной дороги к прудам на кусту шиповника сидело 3 слётка, которых кормили родители. На осеннем пролёте последний жулан отмечен 20 октября 2015 возле ручья, впадающего в пруды.

Красноголовый сорокопут *Lanius senator*. Новый вид авифауны РСО-Алания. 17 мая 2016 отмечена одна птица, сидевшая на кусте шиповника у просёлочной дороги к прудам среди полей, в 3 км севернее Владикавказа (Шевцов 2016). Возможно, идёт расселение вида по территории Северного Кавказа.

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*. Немногочисленный пролётный вид. Пять птиц держались в окрестностях Черменских прудов 8 мая 2015 (рис. 9). Семь птиц встречены здесь же 12 мая 2015 и 11 птиц – 23 августа 2015.

Серый сорокопут *Lanius excubitor*. Прилетающий зимовать вид. 2 января 2016 одна птица сидела на кусте боярышника у Черменских прудов (рис. 10).

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. Обычный пролётный и редкий гнездящийся вид. До 2014 года одиночные пары гнездились в дуплах старых тополей, росших возле прудов. После вырубки старых

деревьев гнездование скворцов прекратилось. Стая из 30 птиц встречена у прудов 2 ноября 2017, 28 птиц кормилось на пастбище возле прудов 14 марта 2016, 15 птиц держались здесь же 15 марта 2015.

Розовый скворец *Sturnus roseus*. Редкий пролётный вид. 7 сентября 2015 одна птица сидела на тутовнике у одного из Черменских прудов.



Рис. 9. Чернолобый сорокопут *Lanius minor*. 8 мая 2015. Фото Д.С.Шевцова.



Рис. 10. Серый сорокопут *Lanius excubitor*. 2 января 2016. Фото Д.С.Шевцова.

Сорока *Pica pica*. Многочисленный вид. 15 апреля 2012 на алыче на высоте 2.5 м обнаружено гнездо с 7 ненасиженными яйцами, здесь

же 18 апреля 2017 обнаружено гнездо вида с 5 ненасиженными яйцами на кусте боярышника на высоте 1.9 м. Вылет птенцов наблюдался 18 мая и 27 мая 2015 и 16 мая 2016.

Галка *Corvus monedula*. Зимующий вид. 4 февраля 2017 примерно 100 галок держались в стае с грачами.

Грач *Corvus frugilegus*. Обычный зимующий вид. Появляется в окрестностях прудов с начала второй декады октября. Так, 14 октября 2016 здесь отмечена прилетевшая стая примерно из 2000 грачей.

Серая ворона *Corvus cornix*. Обычный оседлый вид территории. В зимнее время держится у птицефермы. 15 апреля 2012 на яблоне на высоте 3.5 м обнаружено гнездо с 3 ненасиженными яйцами, в этом же гнезде 19 апреля 2014 была кладка из 4 яиц.

Ворон *Corvus corax*. Немногочислен. 23 августа 2015 вечером на берегах прудов отмечено 13 воронов. 1 апреля 2016 над прудами кружили 2 птицы.

Крапивник *Troglodytes troglodytes*. Немногочисленный зимующий вид. 8 января 2017 одна птица встречена возле ручья у лесополосы у прудов. 4 февраля 2017 в зарослях кустарников возле лесополосы встречены 2 птицы. В этом же месте встречен один крапивник 20 января 2018.

Болотная камышевка *Acrocephalus palustris*. Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. Весной встречается со второй декады мая (17 мая 2016). 22 июля 2016 в зарослях крапивы у прудов отмечен выводок из 3 птиц.

Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*. Редкий пролётный вид. 30 апреля 2015 один самец пел в залитой водой траве на днище одного из Черменских прудов.

Садовая славка *Sylvia borin*. Редкий пролётный вид. 10 мая 2016 одна садовая славка встречена в кустах, растущих по берегу одного из Черменских прудов.

Серая славка *Sylvia communis*. Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. В 2016 году прилёт в район исследований отмечен 3 мая, а 10 мая зарегистрировано массовое появление. У прудов насчитывали до 15-20 особей. 6 июля 2015 в кусте бузины между прудами встречены 3 слётка серой славки.

Славка-мельничек *Sylvia curruca*. Редкий пролётный вид. 10 мая 2016 семь птиц встречены в кустах одного из Черменских прудов.

Весничка *Phylloscopus trochilus*. Редкий пролётный вид. 21 апреля 2017 одна птица отмечена в кустах Черменских прудов.

Теньковка *Phylloscopus collybita*. Обычный пролётный вид. Весенний пролёт начинается с третьей декады марта (25 марта 2016) В кустах, растущих возле прудов, 5 октября 2015 отмечено 12 птиц.

Желтобрюхая пеночка *Phylloscopus nitidus*. Редкий пролётный

вид. 15 октября 2014 одна птица встречена в кустах у Черменских прудов. Здесь же отмечена одна особь и 5 октября 2017.

Мухоловка-белошейка *Ficedula albicollis*. Редкий пролётный вид. 12 апреля 2015 одна птица отмечена у просёлочной дороги к прудам.

Малая мухоловка *Ficedula parva*. Редкий пролётный вид. Две малых мухоловки отмечены в лесополосе у просёлочной дороги к прудам 23 апреля 2011.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Редкий пролётный вид. Одиночные пролётные птицы отмечены 11, 18 мая и 7 сентября 2015.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*. Обычный пролётный вид. Весенний пролёт начинается в первой декаде апреля, начиная со второй декады птицы летят массово (11 апреля 2015 – 25 птиц, 16 апреля 2016 – 21). Один чекан встречен на поле у прудов 7 сентября 2017.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. Обычный пролётный вид. Весенний пролёт начинается в третьей декаде марта (22 марта 2018 – 1 птица). Осенний начинается в начале сентября (9 сентября 2011 – 7 птиц). 19 октября 2017 один черноголовый чекан наблюдался на пастбище у Черменских прудов.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Обычный пролётный вид. 14 октября 2016 на ближнем к прудам поле встречены две птицы.

Каменка-плясунья *Oenanthe isabellina*. Обычный пролётный вид. Начало осеннего пролёта наблюдается с третьей декады августа (20 августа 2015 – 4 птицы). 17 сентября 2015 на просёлочной дороге у прудов встречена одна пролётная птица.

Каменка-плешанка *Oenanthe pleschanka*. Редкий пролётный вид. 27 апреля 2015 на пастбище у прудов встречена одна птица.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*. Обычный пролётный вид. 17 апреля 2015 на территории исследований отмечено 5 птиц.

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros*. Редкий пролётный вид. 31 марта 2016 одна птица замечена на птицефабрике. На просёлочной дороге у прудов 19 октября 2017 встречена одна чернушка и 2 ноября 2017 – две.

Зарянка *Erithacus rubecula*. Обычный пролётный вид. Одна птица встречена в зарослях кустов лесополосы у прудов 21 марта 2016. 28 марта 2017 одна птица встречена в терновнике на краю лесополосы.

Варакушка *Luscinia svecica*. Пролётный вид. По одной особи отмечено в разнотравье у Черменских прудов 30 октября 2014, 17 и 25 октября 15, 5 ноября 2016. На весенней миграции встречена 7 мая 2015.

Рябинник *Turdus pilaris*. Зимующий вид. Встречается в Северной Осетии с середины октября (17 октября 2017). 20 октября 2016 наблюдалась стая примерно из 80 птиц на боярышнике у прудов. 4 февраля 2017 здесь же отметили стаю примерно из 400 птиц.

Чёрный дрозд *Turdus merula*. Обычный вид. 19 июня 2017 в кустарнике возле прудов отмечена взрослая птица с кормом в клюве. 4 февраля 2017 в кустарнике у прудов отмечена пара (самец и самка). Пролётная стая (15 особей) отмечена у прудов 21 октября 2015.

Белобровик *Turdus iliacus*. Редко встречающийся пролётный вид. 22 марта 2018 в совместной стае с рябинниками отмечено три белобровика.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. Обычный пролётный вид. 24 октября 2015 в кустах боярышника встречено 8 птиц и 11 особей отмечены здесь же 14 октября 2016 на осеннем пролёте.

Деряба *Turdus viscivorus*. Немногочисленный пролётный вид. 17 апреля 2015 в кустарнике возле прудов отмечено 3 птицы. 16 октября 2016 там же отмечено 2 птицы.

Усатая синица *Panurus biarmicus*. Редкий зимующий вид. 1 ноября 2014 на прудах отмечена стайка из 7 птиц.

Лазоревка *Parus caeruleus*. Залётный вид. 10 марта 2018 в кустарнике на берегу прудов отмечена 1 птица.

Большая синица *Parus major*. Немногочисленный оседлый вид. 21 марта 2016 в лесополосе у прудов отмечено 3 птицы. 6 апреля 2017 здесь же отмечено 2 птицы. Две большие синицы наблюдались в кустарнике возле прудов 10 марта 2018.

Черногрудый воробей *Passer hispaniolensis*. Зимующий вид. В 2017 году отмечены встречи на прудах в сорном разнотравье: 4 февраля – 2 особи, 20 февраля – около 30 и 3 апреля – 10 птиц (рис. 11), 14 ноября 2017 – 15. Как правило, черногрудые воробьи держались в совместных стаях с полевыми воробьями.



Рис. 11. Черногрудый воробей *Passer hispaniolensis*.
Сзади – полевой воробей *Passer montanus*.
3 апреля 2015. Фото Д.С.Шевцова.

Полевой воробей *Passer montanus*. Обычный оседлый вид. Полевой воробей гнездится на МТФ у прудов. 21 мая 2016 на берегу пруда

взрослые птицы кормили слётков, всего отмечено более 30 птиц. 24 октября 2015 в кустах, растущих по берегу одного из Черменских прудов, отмечена стая из 150 особей.

Зяблик *Fringilla coelebs*. Обычный зимующий вид. Встречается стайками в зарослях сорного разнотравья вдоль просёлочных дорог. Кормящиеся птицы отмечены 20 октября 2016 и 19 октября 2017. 1 января 2018 в высокотравье у прудов отмечена стая зябликов, насчитывающая порядка 1000 птиц.

Юрок *Fringilla montifringilla*. Обычный зимующий вид. 5 января 2017 возле лесополосы у прудов кормилось около 30 птиц. 20 февраля 2017 в разнотравье у просёлочной дороги отмечено около 50 юрков.

Щегол *Carduelis carduelis*. Оседлый вид. Чаще встречается стайками в осенне-зимний период по придорожному сорному высокотравью. Так, 15 октября 2015 встречена стая из 60 птиц.

Зеленушка *Chloris chloris*. Оседлый вид, чаще встречающийся в зимний период. 1 января 2018 семь птиц отмечено кормящимися на пастбище в стае с зябликами. 17 марта 2018 у просёлочной дороги 13 зеленушек кормились семенами разнотравья.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Редкий пролётный вид. 24 октября 2015 у прудов в сорном разнотравье кормились три птицы.

Просянка *Emberiza calandra*. Немногочисленная гнездящаяся и перелётная птица. 8 июня 2015 на пастбище у прудов отмечена одна птица. 7 июня 2016 здесь же отмечены 2 птицы. Гнёзд найдено не было, однако 17 июня 2017 на краю пастбища наблюдалась самка с кормом, видимо, кормившая гнездовых птенцов.

Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*. Обычный пролётный и зимующий вид. 28 октября 2015 на просёлочной дороге к прудам 23 овсянки купалось в луже. 19 октября 2017 отмечен прилёт на зимовку около 100 особей.

Камышовая овсянка *Emberiza schoeniclus*. Зимующий вид. 15 октября 2015 отмечена стайка из 30 птиц. Массовое появление осенью 2016 года датировано 20 октября.

Садовая овсянка *Emberiza hortulana*. Обычный пролётный вид. 7 сентября 2011 на краю убранного пшеничного поля возле лесополосы у прудов наблюдалось 9 птиц. 25 апреля 2012 на просёлочной дороге к прудам отмечено 3 птицы.

Черноголовая овсянка *Emberiza melanocephala*. Немногочисленный пролётный вид. 18 мая 2012 возле ручья, впадающего в пруды, отмечено 2 птицы. 6 июля 2015 в зарослях высокотравья на берегу пруда встречен один самец.

Таким образом, на исследуемой территории обнаружено 164 вида птиц, большинство которых относятся к группам пролётных, залётных

или зимующих птиц, что доказывает значимость данного района в период сезонных миграций как места отдыха или трофических остановок птиц перед перелётом горной цепи.

Литература

Комаров Ю.Е., Шевцов Д.С. 2016. Встречи некоторых птиц на территории Северной Осетии-Алании // *Российско-китайский науч. журн. «Содружество»: 10-я науч.-практ. конф*. Новосибирск, **10**: 21-24.

Комаров Ю.Е., Шевцов Д.С. 2012. Желтолобая трясогузка // *Стрепет* **10**, 2: 156.

Шевцов Д.С. 2016. Красноголовый сорокопут // *Стрепет* **14**, 1/2: 223.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2417-2420*

Заметки по орнитофауне Усть-Кутского района (Иркутская область)

В.В.Попов

Виктор Васильевич Попов. Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии». Иркутск. E-mail: vpopov2010@yandex.ru

Поступила в редакцию 6 мая 2018

Территория Усть-Кутского района относится к одной из слабоизученных в орнитологическом отношении в Иркутской области. Имеется всего несколько публикация по птицам этого района (Тупицын, Фоссэт 2003; Тупицын 2009; Попов 2013; Марков 2016). В тоже время район в последние годы интенсивно осваивается в промышленном отношении, особенно нефтяными компаниями и лесопромышленниками. В связи с этим любые сведения по его орнитофауне представляют определённый интерес. В данном сообщении приведены сведения о птицах, собранные во время кратковременного посещения Усть-Кутского района с 4 по 6 августа 2016. Наблюдения проводились на маршруте по дороге от города Усть-Кут до посёлка Верхнемарково и далее до долины реки Нижняя Тунгуска и на Ярактинском участке ОАО «Иркутская нефтяная компания» (долины рек Яракта и Гульмок и Ярактинское озеро). На Нижней Тунгуске обследован участок длиной 5 км, прилегающий к дороге на Ярактинский участок. Всего зарегистрировано 42 вида птиц.

Серая цапля *Ardea cinerea*. 5 августа встречена на Ярактинском озере.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Встречен 4 августа на реке Кута перед городом Усть-Кут и на реке Лене в устье ручья Еловый.

Кряква *Anas platyrhynchos*. 5 августа наблюдали на озере в пойме Нижней Тунгуски.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. 4 августа пару наблюдали на Нижней Тунгуске, на следующий день встречены пара на озере в пойме этой же реки и один чирок на Ярактинском озере. 6 августа пару наблюдали на озере в пойме Нижней Тунгуски.

Шилохвость *Anas acuta*. 6 августа пара встречена на озере в пойме Нижней Тунгуски.

Широконоска *Anas clypeata*. 5 августа на озере в пойме Нижней Тунгуски встречено 3 птицы (выводок?) и на следующий день там же – одна широконоска.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. 5 августа – самец на озере в пойме Нижней Тунгуски и стайка из 5 птиц на Ярактинском озере.

Гоголь *Bucephala clangula*. 5 августа 3 гоголя наблюдали на Ярактинском озере.

Большой крохаль *Mergus merganser*. 5 августа отмечено 3 пары на Ярактинском озере.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Встречены 4 августа – одна птица на выезде из Усть-Кута, 2 птицы по дороге между Усть-Кутом и ручьём Еловый, одна птица в долине Елового ручья в месте его впадения в реку Лену.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. 5 и 6 августа встречен в долине Нижней Тунгуски.

Перепелятник *Accipiter nisus*. 5 августа две птицы встречены в долине Нижней Тунгуски.

Сапсан *Falco peregrinus*. 3 августа две особи наблюдали в городе Усть-Кут около гостиницы «Лена».

Черныш *Tringa ochropus*. 5 августа три птиц встречены на Ярактинском озере и по одной 5 и 6 августа в пойме Нижней Тунгуски.

Большой улит *Tringa nebularia*. 5 и 6 августа встречено по 3 птицы в долине Нижней Тунгуски.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. 5 августа встречен в долине Нижней Тунгуски.

Бекас *Gallinago gallinago*. Две птицы наблюдались 5 августа на Ярактинском озере.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. 6 августа одна птица встречена в пойме Нижней Тунгуски и в сумме 7 птиц – ночью на участке дороги от посёлка Верхнемарково до ручья Еловый.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Одиночная птица с чёрным клювом встречена 5 августа на Ярактинском озере.

Скалистый голубь *Columba rupestris*. 5 августа был обычен в городе Усть-Кут в окрестностях железнодорожного вокзала, в посёлке Верхнемарково скалистый голубь не встречен.

Иглохвостый стриж *Hirundapus caudacutus*. Стайка из 4 птиц отмечена вечером 4 августа в долине Нижней Тунгуски.

Белопоясный стриж *Apus pacificus*. Стая примерно из 150 стрижей встречена 4 августа в посёлке Новомарково, по опросным сведениям этот вид гнездится на складе.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. 4 и 6 августа встречен в пойме Нижней Тунгуски.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. 4 августа несколько птиц отмечено в посёлке Новомарково.

Воронок *Delichon urbica*. 4 августа несколько птиц отмечено в посёлке Новомарково и 4 птицы – около моста через реку Малая Тира.

Зелёный конёк *Anthus hodgsoni*. 5 и 6 августа отмечен в долине Нижней Тунгуски.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. 4 августа отмечена на всех реках от города Усть-Кут до посёлка Новомарково, стайка из 5-6 особей, в том числе и молодые (выводок?) отмечена на реке Большая Тира. 5 августа одиночная птица встречена около КПП «Яракта» и стайка около 10 птиц – на реке Гульмок.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. 4 августа 2-3 птицы отмечены около железнодорожного вокзала в городе Усть-Кут, 2 взрослых и 2 молодых на реке Большая Тира и три птицы в посёлке Новомарково. 5 августа отмечена на реке Гульмок.

Сибирский жулан *Lanius cristatus*. Семью из 2 взрослых и 3 молодых птиц встретили в долине Нижней Тунгуски, там же одну птицу наблюдали 6 августа. 5 августа встречен в долине реки Гульмок.

Сорока *Pica pica*. 4 августа три сороки встречены на свалке на окраине посёлка Новомарково.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. 4 августа встречены в сумме 6 особей по дороге от города Усть-Кут до посёлка Новомарково, 1 птицу видели на реке Малая Тира и стайку из 5 птиц в долине Нижней Тунгуска. Там же кедровок наблюдали 5 и 6 августа.

Восточная чёрная ворона *Corvus (corone) orientalis*. 4 августа 3 птицы отмечены на выезде из города Усть-Кут, около 10 птиц на свалке на окраине посёлка Новомарково и одну птицу на реке Нижняя Тунгуска. На следующий день в сумме 5 птиц наблюдали около КПП «Яракта» и пару западнее Ярактинского озера.

Ворон *Corvus corax*. 4 августа встречен в долине Нижней Тунгуски.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. 4 и 5 августа 2 и 3 птицы соответственно встречено в долине Нижней Тунгуски.

Певчий сверчок *Locustella certhiola*. 5 августа две птицы наблюдали в кустарнике в окрестностях Ярактинского озера.

Восточная малая мухоловка *Ficedula (parva) albicilla*. 6 августа молодая птица встречена в пойме Нижней Тунгуски.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. 5 августа молодую птицу наблюдали на пустыре в окрестностях КПП «Яракта».

Варакушка *Luscinia svecica*. 5 августа две молодых птицы встречены в пойме Нижней Тунгуски.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus*. 6 августа встречена в пойме Нижней Тунгуски.

Оливковый дрозд *Turdus obscurus*. 5 августа встречен в пойме Нижней Тунгуски.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. 5 августа встречен в пойме Нижней Тунгуски.

Домовой воробей *Passer domesticus*. 4 августа отмечен как обычный вид в городе Усть-Кут. На следующий день встречена самка в посёлке нефтяников «Яракта».

Полевой воробей *Passer montanus*. 4 августа отмечен в городе Усть-Кут, встречается реже, чем домовой воробей.

Работа выполнена при финансовой поддержке ОАО «Иркутская нефтяная компания».

Литература

Марков А.Г. 2016. Интересные встречи птиц в Усть-Кутском районе (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (19): 141-142.

Попов В.В. 2013. Заметки по зимней орнитофауне севера Иркутской области // *Байкал. зоол. журн.* 12: 120-121.

Тупицын И.И. 2009. К изучению авифауны северных районов Иркутской области // *Байкал. зоол. журн.* 1: 81-86.

Тупицын И.И., Фоссэт Р.К. 2003. Анализ данных отлова птиц паутинными сетями в трёх типах биотопов в пойме р. Лены (Усть-Кутский район) // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 2-й Международ. орнитол. конф.* Улан-Удэ, **1**: 135-138.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2420-2421*

Ещё одна встреча канареечного вьюрка *Serinus serinus* в Санкт-Петербурге

Д.Н.Фёдоров

Денис Николаевич Фёдоров. Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей.
E-mail: denis-0310@mail.ru

Поступила в редакцию 8 мая 2018

Канареечный вьюрок *Serinus serinus* впервые зарегистрирован в Ленинградской области в 1960 году (Носков 1965), а в начале 1970-х годов он был обнаружен на гнездовании на западе Ленинградской

(Носков, Шамов 1983, Мальчевский, Пукинский 1983), а также в Псковской области (Бардин 1998, 2001). К концу 1980-х годов этот вид перестал встречаться в местах своего былого обитания. 14 октября 2015 самец канареечного вьюрка был пойман и выпущен мною на полях совхоза Приневский в долине речки Утки (правый приток Невы) (Фёдоров 2015).



Самка канареечного вьюрка *Serinus serinus*. Северо-восточная окраина Санкт-Петербурга. 29 апреля 2018. Фото Д.Н.Фёдорова.

29 апреля 2018 на полях у Крематория в Калининском районе Санкт-Петербурга мною отловлена в паутинную сеть самка канареечного вьюрка (см. рисунок). Птица была одна. Подлетела на проигрывание записи голоса коноплянки *Acanthis flammea*. Погода стояла ясная, температура воздуха около +5°С.

Литература

Бардин А.В. 1998. Заметки о птицах северо-восточного берега Псковского озера // *Рус. орнитол. журн.* **7** (43): 16-19.

Бардин А.В. 2001. Канареечный вьюрок *Serinus serinus* в г. Печоры и его окрестностях (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **10** (140): 324-327.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **2**: 1-504.

Носков Г.А. 1965. Опыт использования манных птиц при полевых орнитологических исследованиях // *Вестн. Ленингр. ун-та* 3: 147-150.

Носков Г.А., Шамов С.В. (1983) 2009. Канареечный вьюрок Serinus serinus в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **18** (515): 1703-1706.

Фёдоров Д.Н. 2015. Встреча канареечного вьюрка *Serinus serinus* на юго-восточной окраине Санкт-Петербурга // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1198): 3593-3594.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2422*

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* разоряет кладку малой горлицы *Streptopelia senegalensis*

Е.А.Попов

Евгений Анатольевич Попов. АО «Международный аэропорт «Калуга», Грабцевское шоссе, д. 79, а/я 244 Калуга, 248035, Россия. E-mail: 54eugene@gmail.com; aves-stop@mail.ru

Поступила в редакцию 26 апреля 2018

Инцидент между малой *Streptopelia senegalensis* и кольчатой *S. decaocto* горлицами наблюдали во второй половине мая 1993 года в городе Бишкеке (Киргизия). Гнездо малой горлицы располагалось на высоте 5-6 м на боковой ветви вяза мелколистного, или карагача *Ulmus parvifolia* в районе с преимущественно одноэтажной застройкой.

Пролетавшая кольчатая горлица заметила малую горлицу, насиживающую кладку, присела на ветку рядом с гнездом и затем согнала малую горлицу с гнезда. После этого она взяла в клюв яйцо малой горлицы и взлетела с ветки. Пролетев с яйцом в клюве не более 20 м она, как показалось, целенаправленно выпустила яйцо из клюва и, не задерживаясь, полетела далее в ранее выбранном направлении.

Надо отметить, что со второй половины 1960-х до начала 1980-х годов малая горлица была весьма многочисленной оседлой птицей в городах и посёлках Чуйской долины Киргизии, в то время как встречи кольчатой горлицы были крайне редки как в населённых пунктах, так и за их пределами. С начала 1980-х годов встречи кольчатой горлицы становились всё более частыми, что совпадало с сообщениями орнитологов из разных регионов СССР о быстром расширении ареала этого вида (Благосклонов 1978; Кошелев 1993; Горшков 1986). С начала 1990-х годов кольчатые горлицы стали обычной птицей Фрунзе (с 1991 года Бишкек); численность же малых горлиц заметно снизилась.

Литература

Благосклонов К.Н. (1978) 2016. Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* в европейской части России // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1254): 725-728.

Горшков П.К. (1986) 2012. Дальнейшее расширение ареала кольчатой горлицы *Streptopelia decaocto* // *Рус. орнитол. журн.* **21** (724): 224-225.

Кошелев А.И. 1993. Кольчатая горлица – *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838) // *Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные. Кукушкообразные, Совообразные*. М.: 118-131.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2423-2425*

Новое место гнездования орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* в северо-западной части Калмыкии

А.В.Забашта, М.В.Забашта

Алексей Владимирович Забашта, *Марина Викторовна Забашта*. ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора, ул. М. Горького, 117/40, Ростов-на-Дону, 344002, Россия. E-mail: zabashta68@mail.ru; zabashta79@mail.ru

Поступила в редакцию 8 мая 2018

В Калмыкии орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla* обитает вблизи крупных водоёмов с наличием древесной растительности. Поселяется в сухих степях и полупустынных районах, где устраивает гнёзда на сохранившихся деревьях лесополос. В северо-западной части республики известно гнездование орланов недалеко от Аршань-Зельменского водохранилища (Красная книга… 2013). Сохраняющаяся тенденция увеличения численности орланов-белохвостов на юге России приводит к появлению новых мест гнездования, выявление которых важно как для уточнения количества гнездящихся пар, так и для проведения при необходимости охранных мероприятий.



Рис. 1. Место гнездования орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* в Кетченеровском районе Республики Калмыкия. 25 апреля 2018. Фото авторов.

При обследовании нераспаханных степей восточных районов Ростовской области (Ремонтненский, Заветненский) 25 апреля 2018 обнаружено жилое гнездо орланов-белохвостов (рис. 1, 2). Уточнение коор-

динат показало, что оно находится на территории Калмыкии, в 7 км от границы с Ростовской областью в Кетченеровском районе республики на границе с Сарпинским районом. Гнездо располагалось в куртине деревьев бывшей лесополосы, когда-то разграничивающей небольшие распаханные участки (в настоящее время заброшенные) среди сухих степей и прорезающих их глубоких балок. Построено оно на вязе на высоте 3 м. На момент посещения в гнезде находился уже подросший птенец. Одна взрослая птица сидела рядом (рис. 2). Второй член пары тоже держался поблизости на одном из деревьев.



Рис. 2. Взрослый орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla* с птенцом в гнезде. Кетченеровский район Калмыкии. 25 апреля 2018. Фото авторов.

Обнаруженное место гнездование пары орланов-белохвостов, очевидно, существует уже достаточно долго. Об этом свидетельствует старое гнездо орланов, расположенное в 8 м от нового на высоте 2 м от земли на одном из вязов. И это несмотря на то, что на расстоянии чуть более 1 км на кошаре живут люди, а само гнездо хорошо заметно издали. Очевидно, близкое соседство людей не оказало негативного влияния как на выбор орланами гнездового участка, так и на дальнейшее его использование птицами.

Орланы-белохвосты выкармливают птенцов преимущественно рыбой. Ближайшие водоёмы, где эти хищники могут охотиться, находятся

в 5 км (выше посёлка Листа) и в 13 км (ниже посёлка Шин Мер) от их места гнездования. Более крупные водохранилища находятся в 16-20 км от гнезда.

Литература

Красная книга Республики Калмыкия. Том 1. Животные. 2013. Элиста: 1-200.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2425-2427*

Находка снежного вьюрка *Montifringilla nivalis* в Карачаево-Черкесии

В.П.Белик

Второе издание. Первая публикация в 2006[*]

Снежный вьюрок *Montifringilla nivalis* – типичный представитель высокогорной гималайской фауны, распространившийся практически по всем горным системам Южной Палеарктики. На Северном Кавказе он заселяет более сухие восточные районы от Дагестана до Кабардино-Балкарии, но везде здесь встречается спорадично. При этом численность его уменьшается по направлению с юго-востока на северо-запад (Моламусов 1967).

В Чечне и Ингушетии, по данным И.И.Гизатулина с соавторами (2001), это многочисленный вид, обилие которого в альпийском участке составляет 1.8 особей на 5 км маршрута. В Северной Осетии он указан как немногочисленный вид горных районов, встречающийся в субальпийском поясе на высоте от 1900 до 3000 м н.у.м. (Комаров, Липкович 2000). В Кабардино-Балкарии – это тоже немногочисленная оседлая птица, распространённая по ущельям Черека, Чегема и Баксана (Гептнер 1926; Радищев 1926), где два раза были найдены её гнёзда (Радищев 1926; Моламусов 1976). К западу от Эльбруса снежный вьюрок встречен лишь однажды – 28 августа 1926 на горе Чугуш в Кавказском заповеднике (Туров 1928), причём, как предполагается, это была случайно залётная птица (Судиловская 1954).

Характерные биотопы снежного вьюрка – это «полоса высокогорных степей с грудами камней, с отдельными разбросанными камнями, валунами, скалами, обрывами, каменистыми осыпями, перемежающимися с небольшими участками альпийских лугов, орошаемых мелкими

[*] Белик В.П. 2006. Находка снежного вьюрка в Карачаево-Черкесии // *Стрепет* **4**, 1: 119-120.

речками и ручьями» (Судиловская 1954, с. 311). Именно в таких условиях я и обнаружил снежных вьюрков 14 июня 2006 на горе Бермамыт на Скалистом хребте в Карачаево-Черкесии. Колония из 5-10 пар держалась под скальным гребнем с западной стороны перемычки, соединяющей Большой и Малый Бермамыт, на высоте около 2400 м н.у.м. Птицы отдельными парами или стайками до 7-10 особей периодически перелетали с места на место, то занимаясь сбором семян каких-то растений на луговинах по крутым сухим каменистым склонам юго-западной экспозиции, то возвращаясь к скалам, где самцы начинали токовать, а самки осматривали различные ниши в поисках мест для гнездования: каверны в конгломератовых скалах, щели в известняковых плитах, ниши под камнями на склонах.

К самкам, занятым осмотром ниш, вскоре подлетали самцы и крутились рядом с ними. Токовали они обычно поодиночке у скал, взлетая на 5-10 м вверх при виде пролетавших мимо птиц, а затем медленно парашютировали на широко раскрытых и приподнятых крыльях и хвосте, демонстрируя ярко-белые второстепенные маховые и боковые рулевые перья. При этом они плавно раскачивались на ветру с боку на бок и издавали негромкую, нежную высокую звенящую трель: *«чвень-цвинь-чвень-цвинь-чвень-цвинь-...»*.

Птицы, очевидно, только готовились к размножению, но при посещении этого района 20 июля 2006, несмотря на специальные поиски, обнаружить их я уже не смог. Поэтому достоверность гнездования снежных вьюрков в Карачаево-Черкесии пока не подтверждена. За 37 дней вьюрки могли уже закончить размножение и откочевать, но не исключено, что они случайно оказались на Бермамыте, кочуя весной по горам, а затем переместились куда-то в более подходящее для гнездования место. Поэтому в дальнейшем необходимо продолжить поиски снежных вьюрков на Скалистом хребте, особенно в районе горы Бермамыт, поскольку, по сведениям Г.С.Джамирзоева (устн. сообщ.) и нашим наблюдениям в Дагестане (Белик и др. 2002), эти птицы придерживаются обычно постоянных мест гнездования.

Литература

Белик В.П., Джамирзоев Г.С., Насретдинов Х. 2002. Обследование КОТР Дагестана // *Ключевые орнитологические территории России: Информ. бюл.* **13**: 18-20.

Гептнер В.Г. 1926. Материалы по птицам Горной Балкарии (Некоторые соображения по фауне горной степи массива Эльбрус) // *Учён. зап. Сев.-Кавказ. ин-та краевед.* **1**: 91-118.

Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2001. *Птицы Чечни и Ингушетии*. Ставрополь: 1-142.

Комаров Ю.Е., Липкович А.Д. 2000. Класс Птицы – Aves // *Природные ресурсы Республики Северная Осетия–Алания: Животный мир Республики Северная Осетия–Алания*. Владикавказ: 62-198.

Моламусов Х.Т. 1967. *Птицы центральной части Северного Кавказа*. Нальчик: 1-100.

Радищев А.М. 1926. Материалы к познанию авифауны Кабарды и Балкарии (отряды Passeriformes и Coraciiformes) // *Учён. зап. Сев.-Кавказ. ин-та краевед*. **1**: 119-146.
Судиловская А.М. 1954. Семейство ткачиковые Ploceidae // *Птицы Советского Союза*. М., **5**: 306-374.
Туров С.С. 1928. Материалы к изучению фауны Кавказского государственного заповедника // *Тр. Сев.-Кавказ. Ассоциации науч.-исслед. ин-тов* **44**: 18-46.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2427-2429*

Необычно ранний весенний прилёт кулика-сороки *Haematopus ostralegus* в Чуйской долине (Северный Тянь-Шань)

И.Р.Романовская, Н.Н.Березовиков

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, 20, школа-гимназия № 6, Бишкек, Кыргызстан
Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 9 мая 2018

В Чуйской долине на большей части пруда, расположенного у села Озёрное (43°01 с.ш., 74°54' в.д.), 4 марта 2018 ещё стоял лёд и лишь вдоль берегов имелась широкая полоса открытой воды, на которой держались небольшие группы прилетевших шилохвостей *Anas acuta*, серых уток *Anas strepera*, широконосок *Anas clypeata* и одна хохотунья *Larus cachinnans*. Здесь же на краю льда отдыхала пара орланов-белохвостов *Haliaeetus albicilla* и два черноголовых хохотуна *Larus ichthyaetus*. В одном месте побережья на илистом мелководье в сообществе с 5 чибисами *Vanellus vanellus* был замечен одиночный кулик-сорока *Haematopus ostralegus* (см. рисунок). Столь ранних случаев появления этого кулика в Чуйской долине за последние 5 лет регулярных наблюдений наблюдать не приходилось. В 2017 году первых куликов-сорок на этом же пруду видели 18 марта.

Судя по информации, имеющейся в первом томе сводки «Птицы Киргизии», это уже второй случай столь раннего появления кулика-сороки в Чуйской долине. Первый раз одного добыли 3 марта 1928 на реке Ала-Арча в восточной части Киргизского хребта (Янушевич и др. 1959). На северном побережье озера Иссык-Куль пролётных куликов-сорок отмечали между 18 марта и 15 апреля 1956 (Кыдыралиев 1990).

Случаи необычно раннего прилёта куликов-сорок известны и для Южного Казахстана. Так, в среднем течении Сырдарьи в районе города Туркестан в некоторые годы они прилетают в начале марта (Дол-

гушин 1962). В Узбекистане на Айдаре наиболее раннее появление кулика-сороки зафиксировано 2 марта 1979 (Гончаров 1984), хотя они обычно появляются между 20 марта и 10 апреля (Митропольский и др. 1990). В Семиречье передовые прилетают в конце марта – начале апреля, тогда как севернее и восточнее Балхаша эти кулики появляются во второй-третьей декадах апреля, как правило, во время весеннего половодья на реках (Шнитников 1949; Долгушин 1962; Сема 1989).



Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* вместе с чибисами *Vanellus vanellus*.
Чуйская долина. Пруд у села Озёрное. 4 марта 2018. Фото И.Р.Романовской.

Литература

Гончаров Г.Ф. 1984. Новые сведения о нахождении редких куликов // *Миграции птиц в Азии*. Ташкент: 130-131.

Долгушин И.А. 1962. Отряд Кулики // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **2**: 40-254.

Кыдыралиев А. 1990. *Птицы озёр и горных рек Киргизии*. Фрунзе: 1-240.

Митропольский О.В., Фотеллер Э.Р., Третьяков Г.П. 1990. Отряд Ржанкообразные Chradriiformes // *Птицы Узбекистана*. Ташкент, **2**: 17-126.

Сема А.М. 1989. *Фенология перелётов птиц в Казахстане*. Алма-Ата: 1-150.

Шнитников В.Н. 1949. *Птицы Семиречья*. М.; Л.: 1-665.

Янушевич А.И., Тюрин П.С., Яковлева И.Д., Кыдыралиев А.К., Семёнова Н.И. 1959. *Птицы Киргизии*. Фрунзе, **1**: 1-229.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1613**: 2429*

Ранняя встреча чёрного стрижа *Apus apus* в городе Печоры (Псковская область)

А.В.Бардин

Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 8 мая 2018

7 мая 2018 в 13 ч 20 мин я наблюдал одиночного чёрного стрижа *Apus apus*, с криком пролетевшего над садами в районе Садовой улицы в городе Печоры (Псковская область). Три дня стояла тёплая ясная погода. Цветут одуванчик, клён, зацветают вишня, слива и черёмуха.

По наблюдениям в юго-западной части Новоржевского района Псковской области за 24 года появление первых стрижей отмечалось в среднем 14 мая, самая ранняя дата – 5 мая 2004, самая поздняя – 21 мая 1999 (Григорьев 2016). В Москве (Коломенское) чёрного стрижа наблюдали даже 29 апреля 2014 (Резанов 2014), в Калуге – 30 апреля 1985 (Терентьев 2014).

Литература

Григорьев Э.В. 2016. Прилёт и отлёт чёрного стрижа *Apus apus* в Новоржевском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1383): 5025-5026.

Резанов А.Г. 2014. Необычно раннее появление чёрного стрижа *Apus apus* весной в Москве // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1022): 2119-2120.

Терентьев В.А. 2014. Наблюдения за прилётом и отлётом стрижей *Apus apus* в городе Калуге // *Рус. орнитол. журн.* **23** (999): 1487.