

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2018
XXVII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1617
EXPRESS-ISSUE

2018 № 1617

СОДЕРЖАНИЕ

- 2545-2554 Тадеуш Хростовский (1878-1923) – ветеран двух войн и малоизвестный в России исследователь птиц Бразилии.
Е. Э. ШЕРГАЛИН
- 2554-2560 Олег Вильевич Митропольский (1938–2017).
А. Ф. КОВШАРЬ, Р. Д. КАШКАРОВ,
М. Г. МИТРОПОЛЬСКИЙ
- 2560-2565 Заметки по орнитофауне окрестностей города Братска (Иркутская область). В. В. ПОПОВ
- 2565-2567 Наблюдения за кормовым поведением некоторых куликов на озере Сорбулак и их рационы в Тенгиз-Кургальджинской впадине. В. В. ХРОКОВ
- 2568-2570 Случай некрофилии у сизого голубя *Columba livia*.
М. П. ИЛЬЮХ
- 2570-2572 Первая находка гнезда травника *Tringa totanus* в Новоржевском районе Псковской области.
Э. В. ГРИГОРЬЕВ
- 2572-2573 Встреча юрка *Fringilla montifringilla* альбиноса-хромиста в Алакольской котловине. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ,
Ю. П. ЛЕВИНСКИЙ
- 2573-2577 Наблюдения за птицами в верховьях реки Арысь.
Е. С. ЧАЛИКОВА
-

Редактор и издатель А. В. Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

Р у с с к и й о р н и т о л о г и ч е с к и й ж у р н а л
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1617

CONTENTS

- 2545-2554 Tadeusz Chrostowski. (1878-1923) – a veteran of two wars and researcher of birds of Brazil. E. E. SHERGALIN
- 2554-2560 Oleg Vilyevich Mitropolsky (1938-2017).
A. F. KOVSHAR, R. D. KASHKAROV,
M. G. MITROPOLSKY
- 2560-2565 Notes on the avifauna of the environs of Bratsk (Irkutsk Oblast). V. V. POPOV
- 2565-2567 Observations of feeding behaviour of some waders at lake Sorbulak and their food in Tengiz-Kurgaldzhino depression. V. V. KHROKOV
- 2568-2570 A case of necrophilia in the rock dove *Columba livia*. M. P. ILYUKH
- 2570-2572 The first find of the nest of the redshank *Tringa totanus* in Novorzhevsky Raion of the Pskov Oblast. E. E. GRIGORIEV
- 2572-2573 The finding brambling *Fringilla montifringilla* albino-chrome in the Alakol depression. N. N. BEREZOVIKOV, Yu. P. LEVINSKY
- 2573-2577 Observations of birds in the upper reaches of the river Arys. E. S. CHALIKOVA
-

A. V. Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

Тадеуш Хростовский (1878-1923) – ветеран двух войн и малоизвестный в России исследователь птиц Бразилии

Е.Э.Шергалин

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 21 апреля 2018

Имя этого человека хорошо знакомо польским орнитологам, но в России до сих пор малоизвестно, хотя он – ветеран двух войн на стороне Российской империи.



Тадеуш Хростовский (1878-1923).

Тадеуш Хростовский (Tadeusz Chrostowski) родился 25 сентября 1878 года в Каменке, которая находится под городом Аугустовом на северо-востоке Польши, входившей в то время в состав Российской империи, недалеко от знаменитой Беловежской Пути. Красивый край с лугами, полями и озёрами запал в душу мальчику и он рано захотел стать зоологом. Тадеуш поступает на физико-математический факультет Московского университета. Однако поднимающаяся борьба за социальную справедливость не оставляет его в стороне и за свою рево-

люционную деятельность на втором курсе университета он подвергается аресту и приговаривается к трём годам ссылки в Сибирь в район нижней Оби. После ссылки дорога в московские и петербургские высшие учебные заведения для него была закрыта и он поступает в Харьковский университет на фармакологический факультет. Однако и на этот раз долго учиться в университете ему не пришлось. Вскоре он отправляется воевать на Русско-японскую войну, где храбро сражается командиром роты в Маньжурии. Подавляющее большинство участников Ниппонской войны (так тогда её называли), к счастью, смогли потом вернуться домой.

Наш герой возвращается в Польшу, в которой начинает подготовку к осуществлению своей давней мечты – к зоологической экспедиции в Южную Америку. Так сложилось, что в конце XIX века несколько польских зоологов активно поработало на том континенте, составив завидную конкуренцию исследователям из Британии и Германии и многие молодые польские юноши мечтали продвинуть изучение этого континента ещё дальше. Тадеуш планировал поселиться в бассейне Параны, второй по величине реки континента, и заняться пасечничеством. С помощью такого необычного и хитроумного плана он надеялся, что средства, вырученные от продажи мёда, позволят ему проводить независимые исследования на этом далёком континенте с очень богатой орнитофауной. За свою недолгую трагически оборвавшуюся жизнь Тадеуш Хростовский успел предпринять три экспедиции в Южную Америку – в 1910, 1913 и 1921 годах.



Одно из чудес света – водопад Игуасу. Фото Ненси Солевельд (Нидерланды).

Первый раз он отправился в Бразилию в 1910 году и жил в дикой природе на реке Игуасу, на которой находится одно из чудес света –

знаменитый водопад Игуасу. Это самый живописный в мире водопад находится на стыке трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Тадеушу удалось осуществить задуманный план и создать там пасеку, но, к сожалению, она не принесла ему средств, достаточных для независимых экспедиций. Кроме того, она занимала почти всё время, не давая возможности совершать продолжительные исследования фауны, наблюдения и сбор коллекций. Распрощавшись с пасекой, он отправился в трёхмесячную экспедицию по бассейну реки Игуасу.


В 1911 году, оставшись без средств, чтобы продолжать экспедицию, он был вынужден вернуться в Польшу. Там он начинает искать деньги для новой научной экспедиции в Бразилию. В конце концов, ему удалось заручиться поддержкой своего ровесника, хорошо известного баварского орнитолога профессора Карла Хеллмайера (1878-1944), который помог ему получить грант для заветной цели через Академию наук в Мюнхене. К.Хеллмайер в Европе считался ведущим экспертом по птицам Южной Америки. В 1923 году он получил приглашение поработать куратором коллекции птиц в Музей Фильда в Чикаго и переехал в США. Через несколько лет после него, в 1931 году, из Германии в Соединённые Штаты Америки переселился и известный орнитолог, систематик и эволюционист Эрнст Майр (1904-2005).

В 1913 году Т.Хростовский снова отправился в Южную Америку и остановился у польского поселенца в местечке Куритиба (Curitiba). Здесь он начал планомерные орнитологические сборы на территории между реками Игуасу и Параной и в лесах вдоль реки Рио Негро.

Однако в 1915 году, после начала Первой мировой войны, он вернулся в Европу и снова отправился воевать на стороне Российской империи. Основные сражения в начале войны как раз разворачивались в его родных местах. Однако после октября 1917 года, когда в России война постепенно превратилась в Гражданскую, он решил, что с него участия в двух войнах более чем достаточно и дезертировал из армии. Немалую роль в таком массовом дезертирстве играла широко развёрнутая большевиками пропаганда оставления линии фронта Русской армией для наискорейшего окончания войны. Как мы помним, за сочувствие революционерам Тадеуш уже отбыл ссылку в Сибири. Около года Тадеуш под вымышленным именем Фаддея Хростовского работал в Зоологическом музее Российской Академии наук в Петрограде, обрабатывая вместе с В.Л.Бианки (1857-1920) сборы из Южной Америки. Валентин Львович хорошо знал настоящее имя Тадеуша и закрывал глаза на его поддельные документы. По материалам этих исследований в 1921 году, уже в Польше, Тадеуш Хростовский опубликовал две статьи на французском и английском языках.

Однако обстановка в Петрограде в 1917 и 1918 годах мало способствовала серьёзным научным изысканиям: голод, холод, массовый тер-

рор, разворачивающаяся в стране Гражданская война. В 1918 году Тадеуш Хростовский возвратился в Польшу, ставшую к тому времени независимым государством. В 1918-1920 годах он работал куратором орнитологического отдела Варшавского университета, обрабатывая коллекции южноамериканских птиц, собранные на этом континенте его польскими предшественниками.



Первые страницы двух публикаций Т.Хростовского 1921 года.

В 1921 году Тадеуш снова, в третий и последний раз, отправился в Южную Америку, откуда ему не суждено было вернуться. На этот раз его поездку финансировали государственные институты и он ехал в качестве руководителя экспедиции в сопровождении двух коллег: профессора зоологии Варшавского университета Тадеуша Ячевского (Tadeusz Jacewski, 1899-1974) и техника и препаратора-таксидермиста музее при этом университете Станислава Борецкого (Stanislaw Borecki, 1888-1968). Т.Ячевский после Второй мировой войны стал главой польской зоологии. Любопытно, что он родился 1 февраля 1899 года в Петербурге и умер 25 февраля 1974 года в Ленинграде, а Станислав Борецкий появился на свет в посёлке Садовая Вишня на Украине, а закончил свою жизнь в посёлке Вольта Иваи в провинции Парана, поскольку он настолько полюбил Бразилию, что остался жить и работать в этой стране.


Маршрут экспедиции включал Маречал Малет Гуарапуану (Marechal Malet Guarapuana), верхнее течение реки Ивай (Ivaí) и место впадения её в реку Парану, окрестности водопада Фоз до Игуазу (Foz do Iguaçu) и вновь Гуарапуаву (Guarapuava). Во время полевых работ все участники экспедиции заболели малярией. К сожалению, у Тадеуша было слабое сердце, и по этой причине он опасался принимать хинин. Болезнь осложнилась тяжёлым воспалением лёгких, его организм не выдержал и 4 апреля 1923 года он скончался. Ему шёл всего 45-й год. Он был похоронен своими спутниками на придорожном кладбище в местечке Пинхейринхос (Pinheirinhos). К счастью, собранные материалы не пропали для науки, поскольку спутники Тадеуша завершили экспедицию уже без него и благополучно доставили все коллекции в Европу.



Самец синеспинного красноногого манакина *Chiroxiphia pareola*.

Во время своих экспедиций Хростовский коллектировал и отправлял в музеи Европы, включая Польшу, и в США многочисленные тушки птиц Бразилии, часто малоизвестных видов, как, например, самца синеспинного красноногого манакина *Chiroxiphia pareola*. Его сборы птиц, поступившие в Варшавский университет, включают 293 вида. Он описал 3 новых вида и 15 новых подвигов птиц (Gebhardt 1964). Из дневников его экспедиций учёные смогли подчерпнуть много новых сведений не только о фауне и окружающей среде, но и о племенах индейцев, населявших районы его исследований. Тадеуш встре-


чался с индейцами в районе рек Игуазу и Ивай; они называли себя Аре (Ivare) и были частью более крупной группы плёмен Каингуа (Caingua), или Каингуанга (Cainguanga) и Гуарани (Guarani). Таким образом, мы можем говорить о его вкладе не только в орнитологию, но и в этнографию.



Обложка книги Тадеуша Хростовского «Парана»,
изданная в 1922 году в Варшаве и Познани.

В XX веке многие европейские орнитологи, коллеги Т.Хростовского, и бразильские историки науки опубликовали несколько некрологов и статей о жизни и работе этого исследователя (Brzek 1959; Gajl 1923; Gebhardt 1964; Jaczewski 1924; Jaczewski 1925; Lepecki 1962; Nomura 1995; Petrozolin-Skowronska 1995; Saumowski 1923; Scherer-Neto, Straube 1995; Sick 1997; Slabczynscy, Slabczynscy 1992; Straube 1990; Straube 1993a,b; Straube 2016; Straube, Scherer-Neto 2001; Straube, Urben-Filho 2002; Straube, Urben-Filho 2002; Straube, Urben-Filho, Kopij 2007; Straube, Urben-Filho, Kopij 2003; Suchodolski 1963; Sztolcman 1923; Wachowicz 1981; Wachowicz 1994; Wolski 1937).

Более 20 лет бразильский орнитолог Фернандо Коста Штраубе (Fernando Costa Straube) посвятил изучению сборов Тадеуша Хростовского и его спутников по экспедиции и опубликовал об этом целую серию статей один и в соавторстве. В 2016 году он издал на португальском языке толстую (470 страниц!) книгу о жизни и работе Тадеуша Хростовского. Её название «Руины и урубусы: история орнитологии Параны» с подзаголовком «Период Хростовского». Предисловие к ней написал известный польский орнитолог профессор Мачей Луняк.




Книга в полном объёме доступна по ссылке:
<http://hori.bio.br/wp-content/uploads/2017/01/2016-HCT-11-Volume-VI-1910.pdf>


С разрешения автора книги мы приводим несколько черно-белых фотографий Тадеуша. Их качество очень низкое, поскольку фотографии и негативы во влажном субтропическом и тропическом климате плохо сохраняются.



Портрет Тадеуша Хростовского.



Участники польской экспедиции в Бразилию, которая стала для Тадеуша Хростовского последней.



Заметка о работе экспедиции польских натуралистов в одной из бразильских газет.

Пришло время вспомнить добрым словом Тадеуша Хростовского и в России – он ведь был студентом в Москве и Харькове.

Автор признателен профессору Мачею Луняку за помощь в контакте с доктором Фернандом Штраубе и Фернандо за любезно предоставленные фотографии, использованные в статье.

Публикации Тадеуша Хростовского по орнитологии

- Chrostowski T. 1912. Kolekcya ornitologiczna ptaków paranskich [Collection ornithologique faite à Paraná en 1910 et 1911] // *Sprawozdan z Posiedzen Towarzystwa Naukowego Warszawskiego* **5**:452-500.
- Chrostowski T. 1921. On some rare or little-known species of south-american birds // *Annales Zoologici Musei Polonici Historia Naturalis* **1**, 1: 31-40.
- Chrostowski T. 1921. Sur les types d'oiseaux neotropicaux du Musée Zoologique de l'Academie des Sciences de Péetrograde // *Annales Zoologici Musei Polonici Historia Naturalis* **1**, 1: 9-30.
- Chrostowski [sic] Th. 1922. Sur les types d'oiseaux néotropicaux du Musée Zoologique de l'Academie des Sciences // *Annuaire du Musée Zoologique de L'Académie des Sciences de Russie* **23**:390-403.
- Chrostowski T. 1922. *Parana: wspomnienia z podróży w roku 1914* [Memoirs from the trip to Parana 1914, título traduzido por M.Luniak]. Poznan: 1-237.
- Chrostowski T. 1922-1923. *Polska Ekspedycja Zoologiczna*. Swit.

Литература

- Brzek G. 1959. Złoty wiek ornitologii polskiej // *Memorabilia Zoologica* **3**: 1-175.
- Czopek L. 1994. Chrostowski Tadeusz // *Popularna encyklopedia powszechna*. Cracóvia, **3**: 132.
- Gajl K. 1923. Wspomnienia o sp. Tad. Chrostowskim // *Miesiecznik poswigcony naukow przyrodniczym i ich zastosowaniu*. Wydawany przez Polskie Towarzystwo im. M.Kopernika. *Przyroda i Technika* **10**, 2: 630-632.
- Gebhardt L. 1964. *Die Ornithologen Mitteleuropas*. Giessen, **1**: 64-65.
- Jaczewski T. 1924. Tadeusz Chrostowski: 25.X.1878-4.IV.1923 // *Annales Zoologici Musei Polonici Historia Naturalis* **3**, 3/4:167-172.
- Jaczewski T. 1925. The Polish Zoological Expedition to Brazil in the years 1921-1924. Itinerary and brief reports // *Annales Zoologici Musei Polonici Historia Naturalis* **4**, 4: 326-351.
- Nomura H. 1995. *Vultos da Zoologia brasileira*, vol.VI. Mossoró, Rio Grande do Norte, Fundação Vingt-Un Rosado, Coleções Mossoroense, série C. 861: 14-15.
- Petrozolin-Skowronska B. (ed.) 1995. *Nowa encyklopedia powszechna PWN*. Varsóvia, **1**: 741.
- Saumowski S. 1923. Pamieci Tadeusza Chrostowskiego // *Swit* **4** (44).
- Scherer-Neto P., Straube F.C. 1995. *Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia*. Campo Largo: 1-79.
- Sick H. 1997. *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: 1-862.
- Slabczynscy W., Slabczynscy T. 1992. *Słownik podróżników polskich*. Varsóvia: 61.
- Straube F.C. 1990. Tadeusz Chrostowski (1878-1923) // *Boletim da Sociedade Brasileira de Ornitologia* **17**.
- Straube F.C. 1993a. Tadeusz Chrostowski, pai da Ornitologia no Paraná // *Atualidades Ornitológicas* **52**: 3.
- Straube F.C. 1993b. Tadeusz Chrostowski. Mayeria // *Bol. Inf. Mus. Hist. Nat. Capão da Imbuia* **6**.
- Straube F.C., Scherer-Neto P. 2001. História da Ornitologia no Paraná // *Ornitologia sem fronteiras, incluindo os Resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia*. Curitiba: 43-116.
- Straube F.C., Urben-Filho A. 2002. Tadeusz Chrostowski (1878-1923): biografia e perfil do patrono da Ornitologia paranaense // *Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná* **52**: 35-52.
- Straube F.C., Urben-Filho A. 2002. A contribuição das expedições zoológicas ponoesas (1910-1924) para a História Natural no Paraná // *Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná* **52**: 53-82.

- Straube F.C.; Urban-Filho A., Kopij G. 2007. A imigração polonesa e suas colônias no Paraná, segundo Tadeusz Chrostowski // *Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná* **68**: 87-116.
- Straube F.C., Urban-Filho A., Kopij G. 2003. Cartas comentadas de Tadeusz Chrostowski, 1 // *Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná* **54**: 225-233.
- Straube F.C. 2016. *Ruínas e urubus: história da ornitologia no Paraná*. Período de Chrostowski, 2 (1910); por Fernando C. Straube. Curitiba: 1-477.
- Suchodolski B. (ed.) 1963. *Wielka encyklopedia powszechna PWN*. Varsóvia, **2**: 507.
- Sztolcman J. 1923. *Tadeusz Chrostowski*. Przegląd Geograficzny 4. Kronika geograficzna.
- Wachowicz R.C. 1981. *O camponês polonês no Brasil*. Curitiba: 1-149.
- Wachowicz R.C. 1994. Tadeusz Chrostowski, um naturalista polono-paranaense // *Rev. Acad. Paran. Letras* **32**: 188-202.
- Wolski T. 1937. *Polski słownik biograficzny*. Kraków, **3**: 449-450.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1617**: 2554-2560

Олег Вильевич Митропольский (1938–2017)

А.Ф.Ковшарь, Р.Д.Кашкаров, М.Г.Митропольский

*Второе издание. Первая публикация в 2017**


В ночь с 23 на 24 февраля 2017 года в городе Ташкенте после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни ведущий орнитолог Узбекистана и крупный специалист в области межвидовых взаимоотношений позвоночных и беспозвоночных животных в природных очагах чумы в Средней Азии, зоолог широкого профиля доктор биологических наук профессор Олег Вильевич Митропольский.

Олег Вильевич Митропольский родился 10 октября 1938 года в городе Казани. Там же в 1957-1961 годах он учился на биологическом факультете Казанского университета, где наставником его стал Виктор Алексеевич Попов, который принадлежал к ленинградской школе орнитологов и был близким другом таких выдающихся орнитологов, как Игорь Александрович Долгушин, Константин Алексеевич Юдин, Алексей Сергеевич Мальчевский. Под его руководством О.В. в 1957 году совершает свою первую зоологическую экспедицию по среднему Поволжью.

В августе-сентябре 1958 года – поездка вместе с однокурсниками на целину в Северный Казахстан, результатом которой стала первая научная публикация «К орнитофауне района освоения целины» (Ивлиев, Митропольский, Тазетдинов 1960). А через два года в том же

* Ковшарь А.Ф., Кашкаров Р.Д., Митропольский М.Г. 2017. Олег Вильевич Митропольский (10.X.1938 – 24.II.2017) // *Selevinia* **25**: 180-182.

московском сборнике «Орнитология» (вып. 5, 1962) появилась заметка «Наблюдения над пролётом сухопутных птиц в Северной Атлантике», написанная по наблюдениям во время плавания учебного судна «Батаяск» 15 сентября – 7 октября 1960 года на участке океана между Исландией и Фарерскими островами. Столь неординарные публикации сразу же обратили внимание коллег на молодого орнитолога.



Олег Вильевич Митропольский (1938–2017).

В дальнейшем большая часть научной деятельности Олега Вильевича была тесно связана с противочумной службой на территории Казахстана и Средней Азии. С 1961 по 1967 год он работает зоологом на полуостровах Мангышлак и Бузачи; в 1968 году – в Урало-Эмбенском междуречье. В 1969 году несколько месяцев О.В. работал в Закавказье. Но уже в ноябре 1969 года он переезжает в Ташкент, где ему предложили возглавить зоолого-паразитологическую лабораторию Узбекской противочумной станции (УзПЧС). На этом посту он беспрерывно проработал 47 лет и, как и везде, оставил заметный след. Без преувеличения можно сказать, что он в корне изменил подход к тактике и стратегии эпизоотологической работы в Узбекистане, внедрив новые методы: применение авиации, рекогносцировочные зоогруппы и мобильные эпидотряды, круглогодичные стационары, открытие Зарафшанского противочумного отделения в самом центре пустыни Кызылкум. Его

усилиями значительно расширен и территориальный охват — уже с середины 1970-х годов созданные по его инициативе горные эпидотряды УзПЧС начинают исследовать потенциальные природно-очаговые территории Западного Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая. Новые подходы были внедрены и в профилактику чумы. Им был воспитан целый ряд грамотных противочумных зоологов и паразитологов.

Руководство большим коллективом и выполнение огромного объёма «рутинных» противочумных мероприятий не мешало ему продолжать «классические» исследования орнитофауны и териофауны. Основной экспедиционный «полигон» О.В. — пустыни Средней Азии, особенно пустыни Турана: Кызылкум, Устюрт, Урало-Эмбенское междуречье, Приаралье, Голодная степь и др. В своих многолетних экспедиционных поездках он немало работал в пустынных низкогорьях и в адырах, к которым питал особую любовь.

По материалам 1961-1968 годов О.В. защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые закономерности природной очаговости чумы на Мангышлаке» (1971), а по совокупности всех работ в 1995 году — докторскую диссертацию «Структурная и пространственная организация сообществ наземных позвоночных животных». За более чем 40 лет полевых экспедиционных исследований О.В. собрал обширные материалы по птицам пустынь Закаспия и предгорий Гиссаро-Дарваза и Западного Тянь-Шаня.

В 1985-1995 годах О.В. принимал активное участие в создании четырёхтомной сводки «Птицы Узбекистана» и в значительной мере благодаря его усилиям увидели свет три тома этой сводки (1987, 1990, 1995). В 1992-1994 годах много сил вложил О.В. в написание очерков по отдельным видам голенастых, пастушковых и сов к первому тому региональной сводки «Птицы Средней Азии» (2007).

Олег Вильевич Митропольский — один из самых грамотных и знающих орнитологов Средней Азии. К началу XXI века, после ухода Романа Николаевича Мекленбурцева и Даниила Юрьевича Кашкарова, он остался единственным лидером узбекских орнитологов. Он всегда был полон тех или иных идей, причём каждое из увлечений оставляло вполне ощутимые научные результаты. Так, в течение 1980-х годов доминирующим было увлечение оологией. С 1995 года у Олега Вильевича появилось новое увлечение — плечевые кости, которое он позже назвал целой наукой — хумерологией. К настоящему времени коллекция плечевых костей птиц насчитывает свыше 10000 экз. около 1000 видов; млекопитающих — свыше 15000 экз. около 300 видов.

Но были у него и постоянные привязанности. Так, любовь к дроздовым он пронёс через всю жизнь. По его собственному признанию, основные его интересы — создание собственной библиотеки и библиографические изыскания. О.В. — редкостный библиофил, причём по части

научной литературы. Его призывы к молодым специалистам обязательно пользоваться первоисточниками, причём пользоваться очень бережно и грамотно (например, не забывая переводить даты из старого стиля в новый!) достойны всяческого уважения и поддержки, поскольку засорение новейшей научной литературы различными ошибочными утверждениями, неправильными полевыми определениями, неточными наблюдениями и т.д. достигло в последние годы огромных размеров. На орнитологической конференции в Ставрополе в 2006 году О.В. был избран членом Среднеазиатской фаунистической комиссии Мензбировского орнитологического общества. Кроме того, О.В. состоял членом орнитологического и териологического обществ и их центральных советов; после защиты в 1995 году докторской диссертации он стал членом ВАК Узбекистана.

С 1972 по 2009 год на кафедре Национального университета Узбекистана (бывший САГУ) он читал лекции по профилактике природно-очаговых инфекций, зоогеографии, сохранению биоразнообразия, орнитологии, биоповреждениям, зоологии позвоночных. В последние годы на его лекции приходили не только студенты, но и преподаватели.

За последние 20 лет Олег Вильевич принимал активное участие во многих научных и экологических природоохранных проектах. В 1999-2006 годах как национальный научный консультант трансграничного проекта ГЭФ по сохранению Западного Тянь-Шаня он активно изучает фауну самой западной оконечности Тянь-Шаня, организует здесь обширные исследования, вместе с коллегами из Казахстана и Кыргызстана создаёт систему индикаторов состояния биоразнообразия. Итогом его работы в проекте стали научная конференция по биоразнообразию Западного Тянь-Шаня, издание Атласа биоразнообразия Западного Тянь-Шаня и монография по фауне бассейнов рек Чирчик и Ахангаран (2005). Совершенно новым, но отражающим разносторонние интересы О.В., стал проект Узбекского Управления Гидрометеослужбы «Прогрессирующее потепление климата Средней Азии и проблемы сохранения биоразнообразия и неистощительного использования биологических ресурсов естественных экосистем», где он занимался тематикой «Уязвимость и оценка воздействия изменения климата на биоразнообразие и естественные экосистемы Узбекистана» в 2006-2007 годах. В 2005 году в Узбекистане стартовала международная программа Bird-Life International «Ключевые орнитологические территории». Исколесив в 2006-2008 годах весь Узбекистан от плато Устюрт до Ферганской долины и предгорий Гиссаро-Алая, О.В. предложил и описал 16 важных участков для сохранения птиц.

С созданием в 2007 году Общества охраны птиц Узбекистана, О.В. был избран его Председателем и оставался на этом посту до последних дней жизни. Его высокие требования к качеству научных и природо-

охранных исследований позволили Обществу стать одним из ведущих ННО страны. Иницилируя многие научные направления деятельности Общества охраны птиц Узбекистана, он при любой возможности принимал участие в полевых исследованиях. Таковыми были его поездки по изучению гибели птиц на ЛЭП в 2007 году, поиски тонкоклювого кроншнепа в 2008 году, исследования в Приаралье и на Айдар-Арна-сайской системе озёр в 2009 году. Во все эти поездки брали по несколько наиболее активных студентов-биологов из различных ВУЗов Узбекистана, для которых они стали неоценимой школой опыта. Весной 2010 года О.В. руководит исследованиями по распространению стервятника и балобана в Центральном Кызылкуме.



Олег Вильевич Митропольский и Анатолий Фёдорович Ковшарь. Алма-Ата, 27 марта 2008.

Всего Олег Вильевич Митропольский опубликовал более 300 работ, около половины из них — по фауне и экологии птиц (остальные — по млекопитающим; по паразито-хозяинным отношениям блох и млекопитающих; по эпизоотологии чумы и мерам её профилактики; по вопросам эпидемиологии и эпизоотологии холеры). Разнообразие направлений исследований и прикладных проблем свидетельствует о том, что основная часть орнитологических материалов, собранных О.В. на обширной территории региона Средней Азии, к сожалению, ещё не опубликована.

Олег Вильевич – участник многих Всесоюзных, а впоследствии – международных орнитологических конференций. К сожалению, на проходившей в 2010 году в Оренбурге XIII Орнитологической конференции Северной Евразии, куда О.В. приехал с тяжёлым осложнением после гриппа, перенесённого в Центральных Кызылкумах, у него случился инфаркт. Тем не менее, на следующий день он выступил с пленарным докладом «Прогрессирующее потепление климата Средней Азии и изменение ареалов птиц и млекопитающих». Это не прошло даром. По возвращению в Ташкент, 10 мая 2010 года, попытки врачей освободить лёгкие от избытка жидкости спровоцировали инсульт со всеми его тяжёлыми последствиями...

Потребовалось более года для реабилитации, но могучий от природы организм и сильная воля О.В. взяли своё, и 10-11 сентября 2011 года он смог вместе с внуком приехать на машине на Чокпак (200 км от Ташкента), где принял участие в праздновании 45-летнего юбилея этого орнитологического стационара. Именно участие в этих торжествах и встреча с друзьями-единомышленниками помогли Олегу Вильевичу восстановиться. Вернувшись в Ташкент, он уже через два месяца приехал на автомашине с внуком в Алматы для участия в конференции, посвящённой 100-летию Мстислава Николаевича Корелова, а на следующий день участвовал на орнитологической экскурсии на озеро Сорбулак.

В следующем, 2012 году О.В. участвовал в учётах птиц на водохранилище Туябугуз, а в апреле 2012 – в экспедиции по маршруту Зарудного в Центральных Кызылкумах, где Олег Вильевич выступил проводником и активным участником. Это был последний его визит в Центральные Кызылкумы. Итогом года стало проведение в Ташкенте 24-27 октября конференции памяти Н.А.Зарудного «Наземные позвоночные животные аридных экосистем» и открытие памятника Николаю Алексеевичу Зарудному.

До января 2016 года Олег Вильевич ходил на работу в Центр карантинных и особо опасных инфекций (бывшая Узбекская противочумная станция). Затем проблемы с ногами не давали возможности активно двигаться, но он продолжал работать дома: пытался заново систематизировать свою коллекцию открыток; много работал над проблемными экологическими аспектами применения плечевых костей при определении близких межвидовых и внутривидовых различий.

И, конечно же, постоянно работал с библиографическими базами данных, которые он создавал и развивал последние 30 лет. Принцип распределения всех работ не только по авторам и годам, но и по регионам и видам, заставлял его перечитывать работы и вносить в базу всё новые и новые данные. Этим он занимался до последних часов жизни. Запись в его дневнике вечером 22 февраля 2017 года: «ББД. 22.02.

2017. Закончил Ав СССР за 1900. Начал 1901», а указатель по видам закончился на его любимой группе дроздовых – каменках *O. isabellina* и *O. finschii*. 23 февраля он, как и написал в дневнике, начал работу с 1901 годом. На его включённом ноутбуке остался открытый файл с библиографией работ за 1901 год, а на столе открытые книги: «Указатель литературы по животному миру Туркестана» и «Птицы СССР. Библиографический указатель 1881-1917». 24 февраля 2017 года в 1ч 10 мин его не стало.

Ушёл из жизни неординарный человек – крупный учёный и великий труженик, отец трёх дочерей, дед трёх внуков и трёх внучек; часть из них пошла по его стопам, избрав зоологию делом своей жизни. Им продолжать дело, начатое их отцом и дедом. А в памяти его старых друзей и более молодых коллег Олег Вильевич навсегда останется человеком, влюблённым в природу и в лучшее из её творений – птиц.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1617: 2560-2565

Заметки по орнитофауне окрестностей города Братска (Иркутская область)

В.В.Попов

Попов Виктор Васильевич. Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии». Иркутск. E-mail: vporov2010@yandex.ru

Поступила в редакцию 14 мая 2018

Территория Братского района до настоящего времени остаётся относительно малоизученной в орнитологическом отношении. Имеется всего несколько публикаций, посвящённых орнитофауне этой территории (Шведов 1962; Попов, Серышев 2014, 2016; Серышев 2015). Наши наблюдения проводились во время нескольких кратковременных поездок в город Братск и в его окрестности (в основном в окрестности посёлка Тарма) в июле-августе 2017 года. Всего за время исследований нами зарегистрировано 62 вида птиц. Работа проведена при финансовой поддержке филиала в Братском районе АО «Группа «Илим».

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. 25 августа встречен на Тарминском заливе около посёлка Тарма. По сообщению районного охотоведа А.Валетчика, на реке Ангаре ниже по течению от Братска бакланы гнездятся островах Тенга, Бупминский, Берёзовый и Антонова, общая численность примерно 3000 особей.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Регулярно с июля по август от 1 до 10 птиц встречали на Тарминском заливе. 22 июля 6 цапель встречены на Братском водохранилище в окрестностях Братска.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. 22 июля встречен в окрестностях посёлка Энергетиков.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. 4 и 5 июля отмечен выводок на озере в долине реки Большая Тырга, там же встречен 7 августа.

Гоголь *Vusperhala clangula*. Пару встретили 22 июля на водохранилище в Братске и на следующий день стаю из 15 птиц наблюдали в Тарминском заливе.

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Наиболее обычный вид хищных птиц. Осоеды встречены 4 июля на вырубке южнее реки Правая Тарма, 5 июля и 8 августа в долине реки Большая Тырга, 23 июля в окрестностях посёлка Тарма и 23 июля, 9 и 25 августа – на вырубках севернее посёлка Тарма.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Встречен только в населённых пунктах и их окрестностях. В Братске и его окрестностях отмечен 4 и 22 июля (2 птицы) и 7 августа, в деревне Кузнецовка 4 июля и около посёлка Тарма 23 июля (2 птицы) и 7 августа.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Встречен 5 июля в долине реки Тармы и 23 июля в лесу севернее посёлка Тарма.

Орёл-карлик *Hieraetus pennatus*. Птица тёмной морфы встречена 23 июля на старой вырубке севернее посёлка Тарма.

Пустельга *Falco tinnunculus*. Встречены 22 июля в Братске около автовокзала и на берегу Братского водохранилища.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Регулярно по несколько птиц встречали в лесу и на зарастающих вырубках севернее посёлка Тарма.

Глухарь *Tetrao urogallus*. Встречены 4-6 и 23 июля и 25 августа в лесу севернее посёлка Тарма.

Погоныш-крошка *Porzana pusilla*. 5 июля слышали голос на озере в долине реки Большая Тырга.

Малый зуёк *Charadrius dubius*. Отмечен на северном берегу Тарминского залива 5 июля (одиночная птица) и 23 июля (стая из 4 особей). 22 июля в сумме 5 птиц наблюдали на водохранилище в окрестностях Братска.

Черныш *Tringa ochropus*. 4 июля по одной птице встречено на реке Долдоновке и на озере в долине реки Большая Тырга.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. 22 июля в сумме 5 птиц отмечены на побережье водохранилища в Братске. 5 и 23 июля и 7 и 25 августа от 1 до 4 птиц наблюдали на северном берегу Тарминского залива и 5 июля перевозчик отмечен на озере в долине реки Большая Тырга.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. Стайка из 4 птиц встречена 22 июля на водохранилище в Братске.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. 22 июля встречена стайка из 8 птиц на водохранилище в Братске.

Монгольская чайка *Larus (vegae) mongolicus*. Постоянно в июле-августе от 2 до 5 птиц отмечали на Тарминском заливе. 22 июля около 10 птиц держались на водохранилище в окрестностях Братска.

Сизая чайка *Larus canus*. На Тарминском заливе постоянно отмечали 4-5 до 15 особей. 22 июля около 30 птиц держались на водохранилище в окрестностях Братска.

Сизый голубь *Columba livia*. Во время проведения исследований был обычным видом в городе Братске.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. По одной птице встречали на лесной дороге севернее посёлка Тарма 23 июля, 7, 9 и 25 августа.

Чёрный стриж *Apus apus*. 4-5 июля обнаружена небольшая колония в старых лиственницах около озера в долине реки Большая Тырга, там же 23 июля отмечена стая из 15 птиц. 22 июля стая примерно из 30 стрижей встречена на берегу водохранилища в Братске. На следующий день несколько стай от 7-8 до 20 птиц отмечены на вырубках севернее посёлка Тарма.

Белопоясный стриж *Apus pacificus*. Во время проведения исследований был обычным видом в городе Братске.

Желна *Dryocopus martius*. 4 июля встречен к югу от реки Правая Тарма. 6 июля слётки отмечены около озера в долине реки Большая Тырга. 23 июля и 7-8 августа слышали голоса и встречали птиц в лесу севернее посёлка Тарма.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Обычный вид. С 4 по 6 июля встречен повсеместно в долине реки Тармы и в окрестностях Тарминского залива южнее Братска. 22 июля несколько птиц отмечено в лесу между Братском и водохранилищем. На следующий день отмечен в долине реки Большая Тырга. Неоднократно наблюдали в лесу и на вырубках севернее посёлка Тарма.

Малый пёстрый дятел *Dendrocopos minor*. Встречен 23 июля на вырубке севернее посёлка Тарма.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Во время исследований отмечены в Братске и посёлке Тарма, а также в ряде садоводств к югу от Братска.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. 23 июля в сумме 5 птиц отмечены на лугу на северном берегу Тарминского залива.

Степной конёк *Anthus richardi*. 23 июля пару наблюдали на лугу на северном берегу Тарминского залива.

Лесной конёк *Anthus trivialis*. 4-7 июля встречен в долине реки Тармы и у Тарминского залива. 22 июля отмечен в лесу около водохранилища на окраине Братска.

Зелёный конёк *Anthus hodgsoni*. Самый обычный вид воробьиных

птиц, за время исследований встречался ежедневно и повсеместно.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. 4 июля отмечена на реке Правая Тарма. Регулярно наблюдалась на северном побережье Тарминского залива и на лесных дорогах севернее посёлка Тарма.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Регулярно встречали в долине реки Тармы, на Тарминском заливе, на озере в долине реки Большая Тырга, в посёлке Тарма и в городе Братске. В августе отмечали стаи до 10-25 особей.

Сибирский жулан *Lanius cristatus*. 23 июля в сумме 4 сорокопута встречены на зарастающих вырубках севернее посёлка Тарма и 7 августа – в самом посёлке.

Сойка *Garrulus glandarius*. 5 июля две сойки встречены на трассе в окрестностях города Вихоревки. Выводок из 5 птиц отмечен на зарастающей вырубке севернее посёлка Тарма.

Сорока *Pica pica*. Встречены в небольшом количестве в Братске и его окрестностях и в посёлке Тарма.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. Неоднократно слышали голоса и встречали самих птиц в лесу и на вырубках севернее посёлка Тарма начиная с 23 июля.

Восточная чёрная ворона *Corvus (corone) orientalis*. Регулярно встречается в Братске и его окрестностях, в населённых пунктах Кузнецовка и Тарма и на побережье Тарминского залива. Скопление около 40 птиц отмечено на свалке твёрдых бытовых отходов на северном берегу Тарминского залива. По 1-2 вороны ежедневно отмечено на зарастающих вырубках севернее посёлка Тарма.

Ворон *Corvus corax*. В период наблюдений отмечен в долине реки Тармы, на побережье Тарминского залива, в окрестностях посёлка Тарма и в лесу и на зарастающих вырубках севернее этого посёлка. Обычно встречается по 1-2 особи.

Свиристель *Vombycilla garrulus*. 5 июля свиристель встречен около озера в долине реки Большая Тырга.

Толстоклювая пеночка *Phylloscopus schwarzi*. 23 июля отмечена на зарастающей вырубке севернее посёлка Тарма.

Восточная малая мухоловка *Ficedula (parva) albicilla*. 4 июля поющий самец встречен на окраине посёлка Тарма.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. Самец встречен 4 июля на окраине посёлка Тарма. 23 июля в сумме 3 выводка и одиночного самца наблюдали на лугу на северном побережье Тарминского залива.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Встречена 23 июля на лесной дороге севернее посёлка Тарма.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*. Встречена 4 июля в окрестностях посёлка Тарма и на следующий день – в дачном посёлке в окрестностях Братска.

Бурый дрозд *Turdus eunotus*. Встречен 25 августа в стае рябинников в посёлке Тарма.

Рябинник *Turdus pilaris*. Стайки по 10 птиц отмечены в посёлке Тарма 4 июля и 25 августа.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. Встречен 23 июля на зарастающей вырубке севернее посёлка Тарма. 25 августа стаю из 12-15 птиц наблюдали в названном посёлке.

Пухляк *Parus montanus*. В сумме 6 особей встречены 22 июля в лесу около Братска, на следующий день и 25 августа голоса слышали в лесу севернее посёлка Тарма. По несколько птиц наблюдали в лесу около озера в долине реки Большая Тырга 23 июля, 7 и 25 августа.

Обыкновенный поползень *Sitta europaea*. Встречен 7 августа у озера в долине реки Большая Тырга.

Домовой воробей *Passer domesticus*. Во время проведения исследований – обычный вид в городе Братске.

Полевой воробей *Passer montanus*. Во время проведения исследований был обычен в городе Братске и посёлке Тарма. Отмечен также в дачных посёлках. 7 июля пара встречена в окрестностях озера в долине реки Большая Тырга.

Юрок *Fringilla montifringilla*. 7 и 25 августа по 2-3 особи отмечено на зарастающих вырубках севернее посёлка Тарма, 25 августа пару наблюдали у озера в долине реки Большая Тырга.

Чиж *Spinus spinus*. 7-8 августа стайку из 5-6 птиц (возможно, выводок) наблюдали в окрестностях озера в долине реки Большая Тырга.

Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus*. По несколько птиц 4-5 июля отмечено в долине реки Тармы.

Щур *Pinicola enucleator*. 25 августа стайка из 5 птиц отмечена в посёлке Тарма.

Клёст-еловик *Loxia curvirostra*. 25 августа встретили одну птицу и слышали голоса в лесу севернее посёлка Тарма.

Белокрылый клёст *Loxia leucoptera*. 4 июля встречен в окрестностях посёлка Тарма и на следующий день – в долине реки Балакчин.

Серый снегирь *Pyrrhula cineracea*. 8 августа встречен на зарастающей вырубке севернее посёлка Тарма.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. 25 августа встречен в посёлке Тарма.

Л и т е р а т у р а

Попов В.В., Серышев А.А. 2014. Заметки по авифауне заказника «Бойские болота» и его окрестностей (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (15): 81-83.

Попов В.В., Серышев А.А. 2016. Заметки по орнитофауне Братского района (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (19): 94-96.

Серышев В.А. 2015. К распространению редких видов птиц в Братском районе (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 15: 117-118.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1617**: 2565-2567

Наблюдения за кормовым поведением некоторых куликов на озере Сорбулак и их рационы в Тенгиз-Кургальджинской впадине

В.В.Хроков

Валерий Васильевич Хроков. Общество любителей птиц «Ремез». Алматы, Казахстан.
E-mail: vkh.remez@mail.ru

Поступила в редакцию 3 мая 2018

В июне, июле и сентябре 1979 и 1982 годов на водоёме-накопителе Сорбулак (Алматинская область) мной проведены кратковременные наблюдения за кормлением некоторых видов куликов. Использовались 8-кратный бинокль и секундомер. Птицы кормились вдоль уреза воды, на мелководье и на отшнурованных лужах.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Кормятся группами от 2-5 до 30 особей. На мелководье заходят в воду от интертарзального сустава до брюха, попав на глубокое место, легко переплывают его. Некоторые кормятся вплавь, поворачиваясь телом в разные стороны. Корм добывается из толщи воды и со дна, с погружением всей головы, шеи до плеч и до груди; реже с поверхности воды. Основные способы кормодобывания – кошение клювом поочерёдно влево и вправо при медленном продвижении вперёд, а также вспашка дна, когда птица с погружённой головой и шеей делает несколько шагов, останавливается, поднимает голову и заглатывает добычу, дёргая шеей. С поверхности воды корм собирается значительно реже. Через каждые 2-5 погружений с головой птица поднимает её и осматривается. Интенсивность кормодобывания в среднем составляет 43.8 клевка (кошение, вспашка) в минуту (от 18 до 63, $n = 14$). Иногда почти каждое погружение заканчивается проглатыванием добычи. В целом успешность кормодобывания составляет 70-80%. Внутривидовых конфликтов не наблюдалось. В одном случае шилоклювка прогнала ходулочника *Himantopus himantopus*, приблизившегося к ней ближе чем на 1 м.

Известно, что шилоклювки питаются мелкими ракообразными и моллюсками, личинами двукрылых, жуками, семенами водных расте-

ний (Гладков 1951; Козлова 1961; Долгушин 1962). В желудках 25 шилоклювок, добытых мною в июне-августе 1969-1972 годов на озёрах Кургальджин и Тенгиз (Акмолинская область), присутствовали следующие беспозвоночные: жесткокрылые (долгоносики *Otiorrhynchus* sp., навознички *Aphodius* sp., плавунцы Dytiscidae), клопы (щитники Pentatomidae, гребляки *Sigara* sp., *Corixa* sp., обыкновенный гладыш *Notonecta glauca*), личинки чешуекрылых (огнёвки Pyralididae sp., толстоголовки *Heteropterus* sp.), личинки и куколки двукрылых (длинноусые Nematocera, мухи-береговушки Ephydridae – в одной пробе более 100 куколок), жаброногие рачки (*Artemia salina*, *Branchinella spinosa*). В некоторых желудках найдены семена и вегетативные части растений – ситника *Juncus* sp. и болотницы *Eleocharis* sp. Абсолютно во всех исследованных пробах присутствовали гастролиты – камешки округлой или неправильной формы, в основном кварцевые, в числе от 3 до 153 штук (в среднем 57.5 шт., $n = 25$). Их размеры колебались от 1 до 10, в среднем составляя 3.9 мм ($n = 1438$). Вес гастролитов в одной пробе составлял 1.05-3.8, в среднем 2.0 г ($n = 15$). На Кургальджине шилоклювки кормились по мелководью и на мокрых скоплениях водорослей у берега.

Черныш *Tringa ochropus*. Кулики кормятся поодиночке или по 2-3 особи вместе по урезу воды, заходя в воду от середины цевки до брюха. Корм собирают в основном с поверхности воды или почвы, а также из толщи воды, с погружением клюва наполовину или до ноздрей. Иногда на берегу схватывают мелких мошек. Интенсивность кормодобывания в среднем составляет 48.3 клевка в минуту (от 36 до 68, $n = 10$). Кормятся в течение всего дня, а также и в сумерках. В поисках пищи за 1 мин проходят до 2 м. Часто кормятся совместно с другими видами куликов: в 1-2 м от турухтанов *Philomachus pugnax* и поручейников *Tringa stagnatilis*, в 10-50 см от фифи *Tringa glareola* и травников *Tringa totanus*.

Кормятся черныши жуками, полужесткокрылыми, перепончатокрылыми, двукрылыми, червями, паукообразными, мелкими ракообразными и моллюсками (Козлова 1961). Кроме того, поедают муравьёв (Гладков 1951) и ягоды облепихи (Долгушин 1962). В желудках 6 чернышей, добытых в апреле-мае 1970-1971 годов на Кургальджине обнаружены жуки (плавунчики *Haliplidae* sp., вертячки *Gurinus* sp., тинники *Ptybius* sp.), клопы (гребляки *Corixa* sp.), личинки мух-береговушек *Ephydridae* sp., мелкие ракообразные (*Artemia salina*) и моллюски (катушка окаймлённая *Planorbis planorbis* – в 1 пробе было 7 экз.). Гастролиты были только в 2 желудках в числе 11 и 15 штук, их размеры от 1 до 3.5 мм. Кормовыми биотопами чернышам там служили грязевые и травянистые берега озёр и речных стариц, наносы водорослей по урезу воды, лужи в степи и на дорогах.

Щёголь *Tringa erythropus*. Наблюдения проводились за 2 взрослыми куликами, ещё сохранявшими брачный наряд в июле. Щёголи кормились на мелководье, на глубинах от середины цевки до брюха, погружая в воду голову и часть шеи и делая несколько быстрых шагов вперёд, очевидно, вспахивая илистое дно. Корм добывают также с поверхности и из толщи воды. Интенсивность кормодобывания в среднем составляет 30.4 клевка в минуту (от 20 до 38, $n = 7$). В 1-2 м от щёголей кормились ходулочник, травники, поручейники и чёрные крачки *Chlidonias niger*, одна из которых проявляла агрессивность по отношению к щёголю.

Интересным наблюдением поделился Е.Н.Волков (устн. сообщ.). В середине сентября 1981 года в юго-восточном заливе озера Тенгиз (Кургальджинский заповедник) он видел, как группы щёголей из 3-9 особей охотились за девятииглыми колюшками *Pungitius platygaster*. Птицы ходили по мелководью у берега и, увидев рыбку в прозрачной воде, быстро её выхватывали. Заглатывали не сразу, а предварительно умерщвляя, сжав клювом голову, затем с трудом, дёргая шеей, проглатывали. В желудке добытого щёголя оказалось 3 рыбки и гастролиты.

Анализ содержимого 6 желудков щёголей, добытых на Кургальджине в сентябре-октябре 1969-1970 годов, показал, что кулики поедают полужесткокрылых (гребляки *Corixa* sp., слепняки Miridae, гладыши *Notonecta glauca*), личинок стрекоз Coenagrionidae, мелких моллюсков (катушки *Planorbis* sp.) и мелкую рыбу. В пищеводе одного щёголя обнаружены 7 мальков – 1 золотой карась *Carassius carassius* и 6 плотвичек *Rutilus rutilus* (длина тела 37-49 мм). Гастролиты (мелкий песок) найдены лишь в одном желудке. Кормовые биотопы на Кургальджинских озёрах: мелководье, грязевые и травянистые берега, наносы водорослей. Неоднократно наблюдались щёголи, садившиеся на глубокую воду и кормившиеся там вплавь.

Л и т е р а т у р а

- Гладков Н.А. 1951. Отряд кулики Limicolae или Charadriiformes // *Птицы Советского Союза*. М., 3: 3-372.
- Козлова Е.В. 1961. *Ржанкообразные. Подотряд Кулики*. М.; Л.: 1-501 (Фауна СССР. Птицы. Т. 2, вып. 1, ч. 2).
- Долгушин И.А. 1962. Отряд Кулики – Limicolae // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 2: 40-245.



Случай некрофилии у сизого голубя *Columba livia*

М.П.Ильях

Михаил Павлович Ильях. Северо-Кавказский федеральный университет. Ул. Пушкина, д. 1, Ставрополь, 355009, Россия. E-mail: ilyukh@mail.ru

Поступила в редакцию 12 мая 2018

Необычный случай полового поведения сизого голубя *Columba livia* наблюдался нами 11 мая 2018 в Центральном парке города Ставрополя, где данная птица является многочисленным гнездящимся видом. Здесь на парапете возле пруда парка отмечен погибший сизый голубь, который лежал на брюхе со слегка расставленными крыльями – в характерной позе спаривания самки птицы. Возле него держался самец голубя, который в течение 15 мин – с 18 ч 30 мин до 18 ч 45 мин – три раза подходил к павшей птице и пытался с ней спариваться (рис. 1, 2). Перед актом копуляции голубь, как обычно, активно ворковал и «танцевал» возле трупа, а затем забирался на него и «копулировал» в течение нескольких секунд, поклёвывая затылок погибшей птицы. Через 5 мин он опять подлетел к трупу и совершил новый такой «подход», после которого ещё раз повторил акт копуляции. Спустя некоторое время голубь потерял интерес к погибшей птице и улетел. Возможно, погибшая птица была его половым партнёром.



Рис. 1. Самец сизого голубя *Columba livia* перед «спариванием» с погибшей птицей. Центральный парк города Ставрополя. 11 мая 2018. Фото автора.




Рис. 2. Самец сизого голубя *Columba livia*, «спаривающийся» с погибшей птицей.
Центральный парк города Ставрополя. 11 мая 2018. Фото автора.

Данное аномальное половое поведение сизого голубя, проявляющееся в некрофилии (спаривании с погибшей особью), вероятно, связано с инстинктивной реакцией со стороны самца голубя, находящегося в пике своей половой активности, на вид птицы, потенциально готовой к копуляции. Подобный случай некрофилии нами также наблюдался у золотистой щурки *Merops apiaster* на востоке Ставрополя в 2012 году, когда сразу несколько самцов (от 2 до 5) периодически по очереди

садились на павшую птицу и совершали с ней акт копуляции (Ильях 2012).

Литература

Ильях М.П. 2012. О необычном половом поведении золотистой щурки // *Кавказ. орнитол. вестн.* 24: 33-34.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1617: 2570-2572

Первая находка гнезда травника *Tringa totanus* в Новоржевском районе Псковской области

Э.В.Григорьев

Эдуард Вячеславович Григорьев. Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457, Россия. E-mail: edik.grigoriev2016@yandex.ru

Поступила в редакцию 13 мая 2018

В Псковской области травник *Tringa totanus* редок и даже включён в региональную Красную книгу (Шемякина 2014). В 1910 году Н.А.Зарудный писал о нём: «Белокрылый улит нигде в исследованной мною части Псковской губернии не был найден на гнездовье и попадался только на пролётах под Псковом, в устьях Великой и на Талабском озере. Встречается в очень небольшом числе и не ежегодно» (Зарудный 2003, с. 941). До настоящего времени этот кулик встречается в области редко (см.: Шемякина 2014). Предполагается его гнездование в дельте реки Великой, на восточном берегу Тёплого озера, по восточному и юному берегам Псковского озера. В литературе имеется лишь одно сообщение о гнездовой находке: 11 июня 1996 гнездо травника с 1 слабо насиженным яйцом было найдено в смешанной колонии куликов в окрестностях озера Лунёво на Никандровском болоте в Порховском районе (Ильинский, Фетисов 2014).

Для Новоржевского района сообщений о травнике не было. 12 мая 2018 на сыром суходольном лугу (в нижней, более сырой его части) у деревни Савино (57°00'19" с.ш., 29°17'36" в.д.) в 3.5 км юго-западнее Новоржева (рис. 1), мною найдено гнездо травника с 4 яйцами (рис. 3). Одно яйцо взято в коллекцию, оно оказалось совершенно не насиженным. Гнездо располагалось на небольшой кочке среди травы, недалеко от воды и хорошо замаскировано сверху (рис. 2). Хотя птица вылетела из-под самых ног, мне не сразу удалось заметить кладку.

Гнездо – неглубокое углубление в земле, лоток состоял из примятой травы почти без выстилки (рис. 3). Диаметр гнезда 15 см, диаметр

лотка 8 см, глубина лотка 3 см. Размеры яиц, мм: 30.5×41.8, 30.5×43.1, 30.1×43.6, 30.6× 43.8. Вес яиц, г: 20.8, 22.0, 20.5, 21.1.



Рис. 1. Сырой суходольный луг у деревни Савино, где найдено гнездо травника *Tringa totanus*. Новоржевский район Псковской области. 12 мая 2018. Фото автора.



Рис. 2. Гнездо травника *Tringa totanus*, скрытое травой. 12 мая 2018. Фото автора.



Рис. 3. Гнездо травника *Tringa totanus* на сыром суходольном лугу в окрестностях деревни Савино. Новоржевский район Псковской области. 12 мая 2018. Фото автора.

Л и т е р а т у р а

- Зарудный Н.А. 2003. Птицы Псковской губернии // *Рус. орнитол. журн.* **12** (234): 939-957.
 Ильинский И.В., Фетисов С.А. 2014. Встречи редких в Псковской области птиц на Никандровском болоте // *Рус. орнитол. журн.* **23** (958): 171-174.
 Шемякина О.А. 2014. Травник – *Tringa totanus* Linnaeus, 1758 // *Красная Книга Псковской области*. Псков: 424.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1617: 2572-2573

Встреча юрка *Fringilla montifringilla* альбиноса-хромиста в Алакольской котловине

Н.Н.Березовиков, Ю.П.Левинский

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru
 Юрий Петрович Левинский. г. Ушарал, Алакольский район, Алматинская область, 060200, Казахстан

Поступила в редакцию 13 мая 2018

На окраине города Ушарал Алакольского района Алматинской области 15 апреля 2018 была замечена группа из трёх юрков *Fringilla*

montifringilla, опустившаяся в огород на клубничные грядки. Две птицы были самцами в брачном наряде, третья имела необычную охристо-белую окраску оперения и сочетала в себе особенности альбиноса и хромиста (см. рисунок). К сожалению, получить более качественную фотографию не удалось, так как при попытке приблизиться юрки снялись и улетели.



Юрок *Fringilla montifringilla* альбинос-хромист. Город Ушарал Алматинской области.
15 апреля 2018. Фото Ю.П.Левинского.

Выражаем признательность Евгению Александровичу Коблику (Зоомузей Московского университета) за экспертное заключение по этой птице.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1617: 2573-2577

Наблюдения за птицами в верховьях реки Арысь

Е.С.Чаликова

Второе издание. Первая публикация в 2009*

Река Арысь, правый приток Сырдарьи, берёт начало на хребте Таласский Алатау, правые притоки (Боралдай) текут с хребта Каратау.

Летом и осенью 2008 года обследованы разные участки реки Арысь: 15 мая от устья реки Джабаглы до искусственной запруды между сёлами Акбиик (бывшее Куйбышево) и Шокпак-Баба (Высокое), 27 июня от устья реки Джабаглы до села Т. Рыскулово (Ванновка), 11 и 26 сентября – Высочанский пруд, 26 сентября – от последнего пруда вверх по реке до её истоков, 19 и 21 августа – истоки реки. Кроме того, периодически посещали озеро Куйбышево, образованное родниками в районе устья реки Джабаглы. Ниже приводим некоторые сведения о встреченных здесь птицах.

* Чаликова Е.С. 2009. Наблюдения за птицами в верховьях р. Арысь // Каз. орнитол. бюл. – 2008: 82-85.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Обычна на зимовках на реке Арысь. В 2008 году первую птицу отметили 18 ноября.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Гнездится на озере Куйбышево, где 3 молодых видели 27 июня. Взрослая птица 29 сентября поднята с Высочанского пруда.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. Отмечен на Высочанском пруду 11 и 26 сентября.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Три птицы пролетели 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) у истоков реки Арысь.

Курганник *Buteo rufinus*. У истоков реки Арысь 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) пролетели 4 птицы.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*. У истоков реки Арысь 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) пролетели два.

Змееяд *Circaetus gallicus*. Одиночку встретили у истоков Арыси 19 августа, а 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) пролетели три одиночки.

Степной орёл *Aquila nipalensis*. Обычен на пролёте. Днём 17 октября вдоль долины реки Арысь пролетело 30 птиц, 26 октября одновременно видели 7.

Большой подорлик *Aquila clanga*. Один пролетел 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) у истоков реки Арысь.

Могильник *Aquila heliaca*. Один пролетел 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) у истоков реки Арысь.

Чеглок *Falco subbuteo*. Гнездится в селе Акбиик, откуда вылетает в пойму реки Арысь. Здесь одиночки отмечены 27 июня дважды. У истоков реки Арысь 26 сентября в течение 2 ч (12.00-14.10) пролетели 2 чеглока.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Пара пролетела 15 мая над поймой реки Арысь.

Водяной пастушок *Rallus aquaticus*. Видели на озере Куйбышево 15 мая (1 особь) и 28 августа (2), на Высочанском пруду – 11 и 29 сентября (по 1).

Погоныш-крошка *Porzana pusilla*. Встречен 11 сентября на Высочанском пруду (2 особи).

Камышница *Gallinula chloropus*. Гнездится на озере Куйбышево, где её отметили 19 апреля и 15 мая (по 2 взрослые птица), 27 июня (1 и 5 птенцов) и 22 августа (2).

Малый зуёк *Charadrius dubius*. Гнездится и встречается только на открытых галечниковых разливах реки Арысь. 15 мая видели одиночку, а 27 июня – 5 птиц.

Чибис *Vanellus vanellus*. 27 июня встречен (одиночка) там же, где и зуёк, а 26 сентября стая из 30 птиц пролетела над Высочанским прудом.

Черныш *Tringa ochropus*. Видели на разливах реки Арысь 27 июня и ещё 2 птиц – 17 и 18 ноября на озере Куйбышево.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Гнездится на реке Арысь и встречается на всем протяжении её русла. 15 мая отмечено 11 птиц, 27 июня – 49. По руслу реки одиночки залетают и в село Т. Рыскулово. Пару птиц в районе устья реки Джабаглы видели 19 апреля.

Бекас *Gallinago gallinago*. Поднят с Высочанского пруда 11 сентября.

Вяхирь *Columba palumbus*. Гнездится в населённых пунктах, в лесополосах вдоль автомобильной и железной дороги. Поэтому в местах, где древесные насаждения идут вдоль русла реки Арысь, вид обычен.

Сизый голубь *Columba livia*. Залетает в пойму реки Арысь из населённых пунктов, здесь видели 15 мая 1 особь и 27 июня – 37.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Четыре птицы видели 27 июня в пойме реки Арысь.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. У истоков реки Арысь 26 сентября пролетело 20 птиц.

Малая горлица *Streptopelia senegalensis*. В пойме реки Арысь 27 июня видели 2 птицы.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. 15 мая всё ещё продолжала весеннюю миграцию. В этот день за 3 ч наблюдений встречено 16 птиц. По руслу реки вдоль села Акбиик песню двух самцов слышали и 27 июня, что указывает на возможность гнездования вида в этом селе.

Сизоворонка *Coracias garrulus*. Гнездится в глиняных обрывах по реке Арысь. 15 мая отдельные пары уже держались рядом с гнёздами, а вид был обычен вдоль русла реки (24 особи). Позже птиц встречали в меньшем числе: 26 июня – 2, 21 и 28 августа – 5 и 1.

Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis*. Гнездится в обрывах по реке Арысь. 15 мая видели 3 птиц и 11 сентября на Высочанском пруду – 1.

Золотистая щурка *Merops apiaster*. Отмечена лишь осенью: 21 августа, 11 и 29 сентября (23, 30 и 4 особи).

Удод *Upupa epops*. Гнездится в обрывах реки Арысь, где его видели 15 мая и 26 июня (2 и 3 птицы).

Вертишейка *Jynx torquilla*. В тугае в устье реки Джабаглы 28 августа встретили одну вертишейку.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Гнездится в населённых пунктах, откуда на кормёжку вылетает в пойму реки Арысь. 15 мая отмечено 16 особей, 27 июня – 98.

Полевой конёк *Anthus campestris*. Гнездится на степных участках вдоль русла Арыси. Пение двух самцов слышали 15 мая.

Маскированная трясогузка *Motacilla personata*. Гнездится как в

населённых пунктах, так и в пойме реки Арысь. 27 июня вдоль реки встречено 75 птиц, в том числе и слётков, 28 августа только на озере Куйбышево – 7.

Жёлтая трясогузка *Motacilla flava*. Мигрирует вдоль русла реки Арысь. 15 мая отметили 2 особи.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Мигрируют вдоль русла реки Арысь. 15 мая отметили 4 особи, а 28 августа – 1.

Туркестанский жулан *Lanius phoenicuroides*. В пойме Арыси встречается в период миграций. Одного видели 15 мая.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. Одного видели в пойме реки Арысь 21 августа.

Длиннохвостый сорокопут *Lanius schach*. В тугайный лес залетает из населённых пунктов. Отмечен 15 мая – 3 и 27 июня – 11 птиц.

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*. Девять птиц встречено 27 июня.

Иволга *Oriolus oriolus*. Гнездится как в тугайном лесу, так и в населённых пунктах, причём в первом только в местах произрастания высоких деревьев. 15 вдоль русла реки Арысь встречено 26 птиц, а 27 июня – 43.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. Отмечен 15 мая – 11 и 27 июня – 24 птицы.

Розовый скворец *Sturnus roseus*. В пойме реки Арысь многочислен в период миграций и кочёвок. 15 мая здесь в течение 4 ч видели более 1000 особей, 27 июня за 5 ч – более 2000.

Майна *Acridotheres tristis*. По пойме реки Арысь многочисленна в местах сосредоточения скота. 15 мая и 27 июня встречено 57 и 75 птиц.

Сорока *Pica pica*. Чаше гнездится в искусственных лесонасаждениях, чем в тугайном лесу, где нашли лишь 2 её гнезда. После вылета молодых численность сорок в пойме реки увеличивается (15 мая встречено 8 особей, 27 июня – 31).

Галка *Corvus monedula*. Залетает в пойму реки, где кормится рядом с домашним скотом. В такой обстановке 15 мая встретили 72 птицы, а 27 июня – лишь 3.

Чёрная ворона *Corvus corone orientalis*. Гнездится как в тугайном лесу, так и в лесополосах. 15 мая в 2 гнёздах взрослые вороны докармливали готовых к вылету птенцов. В этот же день отметили 13 птиц, а 27 июня – 26.

Обыкновенный ворон *Corvus corax*. Пара встречена 15 мая.

Широкохвостка *Cettia cetti*. Вероятно, гнездится в районе озера Куйбышево, где песню двух самцов слышали 27 июня.

Садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum*. В тугаях вдоль реки обычна весной и осенью. 15 мая отмечено 16 птиц, 21 августа – 1 и 26 сентября – 5.

Туркестанская *Acrocephalus stentoreus* и **дроздовидная** *A. arundinaceus* **камышевки**. Вероятно, гнездятся в тростниках вдоль реки. 15 мая слышали песню 11 самцов, 27 июня – двух.

Южный соловей *Luscinia megarhynchos*. Гнездится в тугайном лесу вдоль реки, где 15 мая слышали песню 8 самцов, 27 июня – 19.

Чёрный дрозд *Turdus merula*. Гнездится в населённых пунктах, но в тугайном лесу его встречали только осенью (4 особи).

Черноголовый ремез *Remiz coronatus*. Вдоль русла реки Арысь, скорее всего, не гнездится. Летом одиночку слышали лишь однажды 27 июня.

Желтогрудая лазоревка *Parus flavipectus*. Обычна в искусственных лесных насаждениях.

Большая синица *Parus major*. В искусственных лесных насаждениях была обычна.

Бухарская синица *Parus bokharensis*. В тугайном лесу встречена 15 мая. В искусственных насаждениях была обычна.

Индийский *Passer indicus*, **испанский** *P. hispaniolensis* и **полевой** *P. montanus* **воробьи**. Гнездятся в селе Акбиик. 27 июня воробьи группами и выводками встречались в тугайных зарослях реки Арысь (соответственно 32, 25 и 12 птиц).

Жёлчная овсянка *Emberiza bruniceps*. Гнездится вдоль поймы реки Арысь. 15 мая встречено 5 самцов, 27 июня – 11.

Кроме того, на весеннем и осеннем пролёте в тугайном лесу вдоль реки Арысь обычны славка-мельничек *Sylvia curruca*, зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides*, теньковка *Phylloscopus collybita*, тусклая зарничка *Phylloscopus humei*, серая мухоловка *Muscicapa striata* и обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus*.

На осеннем пролёте в районе Высочанского пруда 11 сентября видели одну черногорлую завирушку *Prunella atrogularis*, ястребиную славку *Sylvia nisoria* и 5 черноголовых чеканов *Saxicola torquata*, в истоках реки Арысь 29 сентября – 5 каменок-плясуний *Oenanthe isabellina*, на озере Куйбышево 28 августа – 1 варакушку *Luscinia svecica*.

