ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал



2022
XXXI

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
2173
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXXI
Экспресс-выпуск • Express-issue

2022 № 2173

СОДЕРЖАНИЕ

1307-1322 Светлой памяти орнитолога князя Александра Евгеньевича Кудашева (1896-1920). Е. Э. ШЕРГАЛИН

1323-1324 Несколько слов о формах домового воробья *Passer domesticus*. Н. А. ЗАРУДНЫЙ, А. Е. КУДАШЕВ

1324-1325 Прилёт клинтуха *Columba oenas* в Красное Село в середине марта. К. Ю. ДОМБРОВСКИЙ

1325-1326 Болотная сова *Asio flammeus* в Новоржевском районе Псковской области. Э. В. ГРИГОРЬЕВ

1327-1329 Встречи белокрылой *Chlidonias leucopterus* и белощёкой *Chlidonias hybrida* крачек в заказнике «Раковые озёра» на Карельском перешейке в 2021 году. Н. П. ИОВЧЕНКО

1330-1332 Материалы к биологии чернолобого сорокопута *Lanius minor* на Северо-Восточном Кавказе. И. И. ГИЗАТУЛИН

1332-1333 Новая осенняя регистрация бурокрылой ржанки *Pluvialis fulva* на озере Иссык-Куль. И. Р. РОМАНОВСКАЯ

1334-1336 Новая встреча чернозобого дрозда *Turdus atrogularis* в Египте. А. С. ВЛАСЕНКО

1337-1339 Долговременное снижение интенсивности тяги вальдшнепа *Scolopax rusticola* в Ленинградской области по данным из двух независимых источников. В. Г. ВЫСОЦКИЙ, Ю. Ю. БЛОХИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2022
Дата опубликования: 1 апреля 2022

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXXI
Express-issue

2022 № 2173

CONTENTS

1307-1322 To the blessed memory of the ornithologist Prince Alexander Evgenyevich Kudashev (1896-1920). E. E. SHERGALIN

1323-1324 A few words about the forms of the house sparrow *Passer domesticus*. N. A. ZARUDNY, A. E. KUDASHEV

1324-1325 Arrival of the stock dove *Columba oenas* to Krasnoe Selo in the middle of March. K. Yu. DOMBROVSKY

1325-1326 The short-eared owl *Asio flammeus* in the Novorzhev Raion of the Pskov Oblast. E. V. GRIGORIEV

1327-1329 The records of the white-winged *Chlidonias leucopterus* and the whiskered *Chlidonias hybrida* terns in the Rakovye Lakes nature reserve on the Karelian Isthmus in 2021. N. P. IOVCHENKO

1330-1332 Materials on the biology of the lesser grey shrike *Lanius minor* in the North-Eastern Caucasus. I. I. GIZATULIN

1332-1333 New autumn registration of the Pacific golden plover *Pluvialis fulva* on Issyk-Kul lake. I. R. ROMANOVSKAYA

1334-1336 New record of the black-throated thrush *Turdus atrogularis* in Egypt. A. S. VLASENKO

1337-1339 Long-term decline in roding intensity of the Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* in the Leningrad oblast according to data from two independent sources. V. G. VYSOTSKY, Yu. Yu. BLOKHIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2022

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1307-1322*

Светлой памяти орнитолога князя Александра Евгеньевича Кудашева (1896-1920)

Е.Э.Шергалин

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 22 марта 2022

Вот уже прошло более ста лет, как внезапно исчез с научного и общественного горизонта подающий большие надежды молодой и талантливый орнитолог князь Александр Евгеньевич Кудашев. Многих зоологов интересовала его судьба, но время упорно хранило свои тайны, и мы долго не знали даже годы его жизни.

Александр Евгеньевич Кудашев родился 22 апреля 1896 года в деревне Великие Липняги Хороловского уезда Полтавской губернии (ныне Семёновский район Полтавской области) в семье дворянина штабс-ротмистра Евгения Александровича Кудашева и Марии Дмитриевны Кудашевой, в девичестве Похвисневой. Забегая вперёд, отметим, что во время Великой Отечественной войны фашисты расстреляли и сожгли живьём практически всех жителей этого села 20-21 сентября 1943 года.

Александр был младшим сыном в семье и рос вместе со старшими сёстрами и братом: Ольгой, Ксенией, Георгием и Варварой. Александр вместе со своей сестрой Варварой в силу возраста не попали во многие таблицы и генеалогические справочники, изданные в конце XIX века, что очень затрудняло восстановление его генеалогии и биографии. Семья Кудашевых не была зажиточной, хотя глава семьи штаб-ротмистр Е.А.Кудашев владел в 1887 году водяной мельницей в деревне Басы Сумского уезда Харьковской губернии (сообщение П.В.Квартального).

Александр был крещён 15 мая 1896 года в Рождества Богородицкой церкви в селе Богдановка Семёновского района в полутора километров от места рождения и его восприемниками были деревни Великие-Липняков князь Николай Александров Кудашев (его дядя) и князя Евгения Александрова Кудашева дочь девица Ольга (его сестра), крестил священник Алтуев с псаломщиком Иоаном Яровым (Метрическая копия от 1908 года июня 28 дня).

Родословная рода Кудашевых известна с XVI века. Основоположником ветви Кудашевых являлся князь Кудаш Акчурин, который доводился дедом нашему Александру Евгеньевичу с 9 приставками «пра». Его сын Семеней мурза Кудашев, по данным Темниковских писцовых книг 7122 года (1613/14 год), проживал в Ширлейской слободе Темникова. На поместных землях (всего 66 четей пашни) Семенея мурзы отмечен

один двор зависимых людей. Внук Кудаша Акчурина – Чепай мурза Семенеев сын князь Кудашев был женат на дочери князя Ислама Енбулатова и в 1608 году получил в Шацком уезде прожиточное поместье своей тёщи княгини Айтюган с обязательством содержать её. Его поместный оклад составлял 205 четей. В 1613 году получил прибавку к четверному денежному жалованью и его оклад составил 25 рублей. В 1614 году участвовал в боях против польских войск под Смоленском: «под Смоленском был и ранен отпущен к Москве августа в 11 день 122-го (1614) году». В 1649 году в писцовых книгах Шацкого уезда назван князем. Всё его потомство приняло православную веру. Среди его потомков по нисходящей мужской линии были помещик Керенского и Шацкого уезда, стольник с 1681 года, помещики Харьковской губернии и дед нашего героя генерал-майор (Кудашев, Габдуллин 2013).




Студент Александр Евгеньевич Кудашев
Из дела 14-3-63801. Фотоателье М.Стуколкина, Санкт-Петербург.
Отдельная благодарность А.А.Сироткиной и сотрудникам ЦГИА (Санкт-Петербург) за это фото в высоком разрешении.



Фамильный герб Кудашевых.

Из копии дела о дворянстве рода князей Кудашевых, представленное при рапорте Полтавского Дворянского депутатского собрания от 17 января 1890 года за № 39: «Приказали: признавая правильным постановление Полтавского дворянства Депутатского собрания 5 января 1890 года о сопричислении штабс-ротмистра Евгения Александрова Кудашева с женою Его Мариею Дмитриевою и детьми: Ольгою, Ксениею, Георгием и Варварою к роду Кудашевых, признанному определением правительствующего Сената 5 июля 1851 г., 17 июня 1854 г., 30 мая 1861 г. и 19 июля 1889 г. во древнем дворянстве со внесением в шестую часть дворянской родословной книги и с правом именоваться князьями татарскими».

В 15-летнем возрасте Александр поступает в Санкт-Петербургскую гимназию Императора Петра Великого.




Прежний и современный вид элитной Введенской гимназии (сейчас она переделана в отель), которую окончил А.Е.Кудашев. С 1903 года она была переименована в Гимназию императора Петра Великого.

Во время учёбы во Введенской гимназии Александр принимает участие в кружке революционной направленности. После первой русской революции 1905-1907 годов во многих средних учебных заведениях страны

возникли различные кружки с самыми разнообразными целями и программами по переустройству общества.

«В начале 1912-1913 учебного года (в сентябре 1912 года) образовался ученический кружок имени Л.Н.Толстого, собиравшийся на частных квартирах. Целью этого кружка были саморазвитие членов его и борьба за свободную школу. Кружок имел гектографы. Кружок выпускал в свет «Газету С.-Петербургской Введенской Гимназии». На собраниях этого кружка присутствовали знакомые членам кружка ученики других учебных заведений. Выдающуюся роль в «введенском» кружке вначале играл ученик 8-го класса Введенской гимназии Николай Сергеев, покончивший жизнь самоубийством 8 ноября 1912 года и бывший председателем межученической организации. Факт самоубийства Н.Сергеева взволновал учащихся Петербурга. После смерти Н.Сергеева центральной фигурой в «введенском» ученическом кружке сделался ученик Введенской гимназии Владимир Владимирович Пруссак. Ему деятельно помогали в печатании журнала кружка и листков гимназисты той же гимназии Борис Михайлович Васильевич и Александр Евгеньевич Кудашев (родом князь). Васильев был деятельным помощником Н.Сергеева. Деятельность «введенского кружка привлекала внимание Петербургского охранного отделения» (Новин 1924, с. 137). И у нашего героя были все шансы не окончить гимназию, так как их кружок подвергался обыску, а некоторые его члены – аресту.


ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОТДЕЛ КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и Р.К.П. (больш.)—ИСТПАРТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ЮНОШЕСТВО

ИЗ ПРОШЛОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ УЧАЩЕЙСЯ И РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

СБОРНИК I

ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕ-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА.

1905 — 1917 г.г.


Общая редакция Редакционной Коллегии Истпарта

ПОГАШЕНО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

«Затем были обысканы не присутствовавшие на собрании гимназисты Ал.Кудашев (полиция отобрала у него №№ 1, 6 и 7 «Газеты СПб. Введенской гимназии»» и № 1 ученического литературного журнала «Наши мысли и наблюдения» и Борис Михайлов (обыск – безрезультатный), связанные с ученической организацией (см. выше). Оба они были оставлены на свободе.» (Новин 1924, с. 140).

В другой статье того же сборника «Революционное юношество» про Александра Кудашева говорится прямо противоположное. «Кудашев никакого отношения ни к кружку, ни к журналу, ни к межученической организации не имел. О нём я слышал мельком от Пруссака, который собирался привлечь его к революционной работе. Удалось ли ему что-нибудь сделать в этом отношении, я так и не знаю» (Ильин 1924. с. 165).



МИНИСТЕРСТВО НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ


АТТЕСТАТЪ ЗРѢЛОСТИ

ОТЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗІИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Данъ сей Князь Тавторскому православнаго вѣроисповѣданія, Александру Ивановичу Кудашеву, родившемуся двадцать второго апрѣля тысяча восемьсотъ девяносто шестого года въ Полтавской губерніи, обучавшемуся въ гимназіи съ 13 августа 1911 г. по 19 апрѣля 1916 г. и пробывшему одинъ годъ 2 въ VIII классѣ, въ томъ, во первыхъ, что, на основаніи наблюденій за все время обученія его въ С.-Петербургской Императора Петра Великаго Гимназіи, поведеніе его вообще было отличное, исправность въ посѣщеніи и приготовленіи уроковъ, а также въ исполненіи письменныхъ работъ: представлялъ во время, прилежаніе 3 отличныя, и любознательность 3

и во вторыхъ, что онъ обнаружилъ нижеслѣдующія познанія:



	ОТМѢТКИ: выставленныя въ педагогическомъ совѣтѣ на основаніи § 74 Правилъ объ испытаніи учениковъ гимназій и прогимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія.	выставленныя на испытаніяхъ, происходившихъ ... года.
Въ Законѣ Божіемъ	пять.	—
» Русскомъ языкѣ съ церковно-славянскимъ и Словесности	пять.	—
» Философской пропедевтикѣ	пять.	—
» Законовѣдѣніи	пять.	—
» Латинскомъ языкѣ	пять.	—
» Греческомъ языкѣ	—	—
» Математикѣ	пять.	—
» Математической Географіи	пять.	—
» Физикѣ	пять.	—
» Исторіи	пять.	—
» Географіи	пять.	—
» Французскомъ языкѣ	пять.	—
» Нѣмецкомъ языкѣ	пять.	—

Примѣчаніе. Отмѣтка 5 означаетъ познанія и успѣхи отличные, 4—хорошіе, 3—удовлетворительные.

Во вниманіе къ постоянно отличному поведенію и прилежанію и къ отличнымъ успѣхамъ, въ особенности же къ матем. и естеств. наукамъ Педагогическій Совѣтъ постановилъ наградить его золотою медалью и выдать ему аттестатъ, предоставляющій всѣ права, обозначенныя въ §§ 129—132 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 30 Іюля 1871 года устава гимназій и прогимназій.

С.-Петербургъ 1914 г. мая 31 дня.

Императорская Санкт-Петербургская гимназія Императора Петра Великаго

Директоръ

И. о. Инспектора

Законоучитель

Преподаватели

Секретарь Педагогическаго Совѣта:

Таким образом, сейчас, спустя 110 лет, очень непросто разобраться в степени вовлечённости Александра Кудашева в социал-демократическое движение. Однако хорошо известно о его больших успехах в учёбе – экзамены он сдавал только на «отлично». Из аттестата об окончании Санкт-Петербургской гимназии императора Петра Великого явствует, что Князь Татарский православного вероисповедания Кудашев Александр Евгеньевич обучался в ней с 13 августа 1911 по 19 апреля 1914 года и окончил её с золотой медалью, показав отличное поведение с отличным прилежанием и отличные успехи, в особенности к математике и естественным наукам.




Во время учёбы в гимназии Александр Кудашев жил в особняке Софии Карловны Римской-Корсаковой (дочери Н.Ф. фон Мекк) по адресу: Английский проспект, 18. Именно этот дом Николай II купил и подарил балерине Матильде Ксешинской. Сам император неоднократно бывал в этом доме в период ухаживания за балериной.

1 июня 1914 года Александр Евгеньевич Кудашев подаёт прошение ректору Императорского Санкт-Петербургского университета на зачисление на естественное отделение физико-математического факультета. Местом своего проживания в это время он указывает посад Хоста Сочинского округа Черноморской губернии. Через 23 дня, 24 июня 1914 года, он был зачислен студентом столичного университета.

Однако мирное студенчество продолжалось ровно один месяц и одну неделю, так как 1 августа 1914 года Россия вступает в Первую мировую войну. И в условиях непростого военного времени начинается активная студенческая и одновременно научная деятельность А.Е.Кудашева. Он получает отсрочку от военного призыва до 1923 года.

Летом 1914 года знаменитый русский зоолог и путешественник Николай Алексеевич Зарудный (1859-1919) по поручению и с финансовой помощью Императорского Русского географического общества и его Туркестанского отдела совершает на Аральское море последнюю продолжительную поездку с молодым орнитологом А.Е.Кудашевым. По результатам этой поездки публикуются три работы, в том числе «Птицы Аральского моря» (1916), содержащую сведения о 338 видах и подвидах птиц (Ильяшенко 2020).



Двадцать пять (25) коп.
въ пользу Унив. канцелярии
подъ кв. за № 1914 г.

КАНЦЕЛЯРІЯ
17 ІЮНЯ 1914
По стух. ж. Спб. Ун.

ЗАЧИСЛЕНЪ ВЪ СТУДЕНТЫ
24 ІЮНЯ 1914
И. об. Ректора

Его Превосходительству Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго Университета
Окончившаго СПб. гимназію Императора Петра Великаго
сына Александра Евгеньевича Кудашева,
уроженца мѣщанина въ посадѣ Хоста, Сочинскаго округа, Черноморской губерніи

Прошеніе.

Честь имѣю просить Ваше Превосходительство о зачисленіи меня въ студенты физико-математическаго факультета, Естественнаго отдѣленія Вверенного Вами Университета; при семъ прилагаю слѣдующіе документы:
1) Метрическое свидѣтельство, выданное Кутаисской Духовной Консисторіей 28 Іюня 1903 г. за №17403,
2) Аттестатъ зрѣлости отъ СПб. гимназіи Императора Петра Великаго, выданный 31 Мая 1914 г. за №668,
3) Свидѣтельство о приписки къ призывному участку отъ 1 января 1914 года за №8, выданное С.-Петербургскимъ городскимъ по воинской повинности Присутствіемъ,
4) Копію съ копіи Указа Его Императорскаго Величества отъ 22 Мая 1890 г. за №2422 о правѣ отца моего Евгенія Александровича на дворянское достоинство и княжескій титулъ,
а также 5) четыре (4) засвидѣтельствованныя фотографическія карточки и 6) двадцать пять (25) рублей.


1 іюня 1914 г. Кн. Кудашевъ

Д. №17.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯТЫ

В студенческие годы А.Е.Кудашев становится учеником известного русского зоолога, гидробиолога, океанолога и педагога Константина Михайловича Дерюгина (1878-1938) и в качестве своей специальности выбирает орнитологию.


В 1915 году Александр под руководством К.М.Дерюгина приступает к обработке коллекций Зоологического кабинета Петроградского университета. При написании своих работ он пользуется лично библиотекой В.Л.Бианки, получает консультации и помощь от П.П.Сушкина, редактора «Орнитологического вестника» Г.И.Полякова и С.А.Бутурлина. Таким образом, наставники и круг общения студента А.Е.Кудашева включали практически весь цвет российской орнитологии.



Виды Хосты в начале XX века.



Coccothraustes coccothraustes tatyanae Kudasch.1916 m ad 22.06.1888 Крым, Симферопольский уезд, Никольский А.М. 230 4362, 2 этикетки (1 – СПбОЕ – Никольский; 2 – ЗК ИПУ – Кудашев typus)




Coccothraustes coccothraustes tatyanae m ad № 230 typus.
Этикетка Кудашева. Фото В.И.Голованя.



Coccothraustes coccothraustes tatyanae m ad № 230 typus.
Этикетка Никольского, СПбОЕ. Фото В.И.Голованя.




Coccothraustes coccothraustes tatyanae Kudasch.1916 m juv 16.06.1880 Крым, Таврическая губ., Енисала Кесслер 229 2 этикетки (1 – ориг. Кесслер, 2 – ЗК ИПУ – Кудашев). Фото В.И.Голованя.



Coccothraustes coccothraustes tatyanae m juv № 229, этикетка Кесслера. Фото В.И.Голованя.



Coccothraustes coccothraustes tatyanae m juv № 229, этикетка Кесслера. Фото В.И.Голованя.



Coccothraustes coccothraustes tatyanae m juv № 229,
оборот этикетки Кудашева, автограф. Фото В.И.Голованя.

В 1915 году в 19-летнем возрасте Кудашев в 4-м номере «Орнитологического вестника» публикует свою первую работу о кавказском щегле. В 1916 году в 2-м номере «Орнитологического вестника» выходит следующая работа – О русских формах рода *Coccothraustes»*, а в 3-м номере – «Предварительная заметка о формах коноплянок *(Acanthis cannabina)».* Одновременно в том же году в журнале «Наша охота» А.Е.Кудашев

публикует вместе с Н.А.Зарудным другую небольшую работу по систематике «Несколько слов о формах домашнего воробья». В 1916 году он начинает серию публикаций под общим названием «Предварительный список птиц, наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской губернии», которая выходит на 37 страницах в 3 выпусках «Орнитологического вестника», пока две революции 1917 года не прерывают эту серию – журнал «Орнитологический вестник» прекращает своё существование. В 1960 году Л.А.Портенко назвал один из подвидов коноплянки в честь А.Е.Кудашева – *Acanthis cannabina kudashevi*, описанный по экземплярам, собранным Ф.К.Лоренцом в Кисловодске и К.А.Сатуниным в Тбилиси (Портенко 1960, Паевский 2018). В статье о дубоносах сам Кудашев выделяет новую форму дубоноса *Coccothraustes coccothraustes tatjanae* subsp. nova est *C. coccothruasti similis*, sed pectus venterque pallidiores et roseati (coccothraustes habet rufiores, nigricans obscuriores), который называет в честь своей невесты Татьяны, много помогавшей ему в его научных поисках (Кудашев 1916).

Изучая другую тушку дубоноса, Кудашев обнаружил ошибку Карла Фёдоровича Кесслера при определении пола молодой птицы, о чём написал на обороте этикетки и оставил свой автограф (сообщение Ирины Борисовны Савинич).

Из фаунистического обзора птиц Сочинского округа следует, что свои наблюдения Александр начал в 16-летнем возрасте в июне 1912 года, то есть ещё учась в столичной гимназии и проводя летние каникулы в Хосте. Среди лиц, помогавших ему на месте, он указывает Б.Ф.Аллека и своего старшего брата Георгия Евгеньевича Кудашева.


Один из старших университетских товарищей Кудашева – Владимир Яковлевич Лаздин (1887-1916) вскоре после окончания университета начал подготовку к дальней поездке в Среднюю Азию. Поводом к этой экспедиции послужило желание собрать материал по развитию редкой осетровой рыбы – большого амударьинского лжелопатоноса *Pseudoscaphirhynchus kaufmanni*. Лаздин организовал экспедицию на собственные средства, однако заручился и поддержкой (в том числе финансовой) Петроградского общества естествоиспытателей. Предстояло добраться до самых южных пределов Российской империи. Как и Дерюгин, Лаздин планировал собирать обширные зоологические коллекции.

Спутниками Лаздина должны были стать А.Е.Кудашев и Н.В.Просвиров (1893-1916). Николай Просвиров был лишь на три года старше Александра Кудашева. Однако планам на экспедицию не суждено было сбыться, по словам Кудашева, «ввиду войны» (Квартальнов 2013).

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранится рукопись неопубликованной статьи А.Е.Кудашева «Несколько слов о птицах Керченского полуострова» (СПФ АРАН. Ф.248. Оп.1. Д.66.). Так что он за свои недолгие годы успел провести орнитологические исследования не

только в Приаралье и на черноморском побережье Кавказа, но и в Крыму. К сожалению, уже законченная рукопись «Каталога коллекций Зоологического кабинета», подготовленный Кудашевым, так и не была опубликована. Были изданы только каталоги кафедры по рыбам, амфибиям и рептилиям.

За три предреволюционных года А.Е.Кудашев успел опубликовать сравнительно немного, так как был ещё студентом, но все его статьи говорят о широкой эрудиции молодого автора и склонности его к научному анализу. Он занялся систематикой птиц, чем до него занимались известные представители старшего поколения русских орнитологов, такие как М.А.Мензбир, П.П.Сушкин, С.А.Бутурлин и Н.А.Зарудный. Молодые учёные редко в самом начале научных исследований сразу брались за разработку столь сложных разделов науки. Все сборы А.Е.Кудашева хранятся в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге. В Зоологический музей Московского университета они не поступали (сообщение Ю.М.Барановой). Маститые орнитологи России предрекали блестящее будущее молодому и талантливому орнитологу А.Е.Кудашеву, но все его планы перечеркнули две революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война.



15

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ,
Господину Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО Петроградскаго Университета

Студента физико-математ.
факультета ест. отд. кн. Александра
Евгеньевича Кудашева
Адресъ: Малая Пушкарская д. 22, кв 18.

Ест. 1914.
№ 17
Съ ос. 1914. по вес. 1916/17 г. СТ. 5

Справка подлежит возвращению
25 АПР. 1916
Делопроизводитель

25 АПР 1916
ПРОШЕНІЕ.
ПЕТР. УН-ТЪ.

Имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство разрѣшить мнѣ вступить въ первый законный бракъ съ дочерью коллежск. сов. Татьяной Николаевной Павловой

Студентъ физ.-м. факультета (Подпись). Кн. Кудашев

25 апреля 1916 г. (Годъ, мѣсяцъ, число).

Свидѣтельство № 5002
получил 29 янв. 1916 г.
Кн. Кудашев




В этом доме по Малой Пушкарской 22 в квартире 18 проживал князь А.Е.Кудашев во время подачи ходатайства о разрешении на брак с Татьяной Николаевной Павловой.

25 апреля 1916 года Кудашев запрашивает разрешение Ректора Императорского Петроградского университета на брак с Татьяной Николаевной Павловой, дочерью коллежского советника. Такое разрешение ему очень скоро было предоставлено.

Однако идущая Великая война требовала всё новых и новых свежих сил: как рядовых, так и офицеров. Весной 1916 года А.Е.Кудашев вместе со многими другими студентами по царскому приказу (был объявлен призыв студентов в армию) переведён в военное училище. Он вновь едет в Среднюю Азию, но уже не в экспедицию, а в Ташкентскую школу подготовки прапорщиков пехоты.

Когда в стране разразилась Гражданская война, князь Кудашев не мог оставаться в стороне. Как и многие его сверстники и товарищи, он при этом испытывал жуткие колебания и терзания совести. Ведь, с одной стороны, его отец штабс-ротмистр царской армии Евгений Александрович и дед генерал-майор Александр Владимирович Кудашевы присягали самодержавию и всю свою жизнь служили делу защиты Российской Империи. А с другой стороны, сам Александр во время учёбы в элитной Введенской гимназии тяготел к либеральным взглядам и испыты-

вал определённые симпатии к левым политическим течениям, движимый принципами гуманизма и справедливости.


Копія.
Г.Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО
Петроградскаго Университета.
УВОЛИТЬ
Ректоръ
Прошу Васъ приказать выслать конію метрическ
выписи о рожденіи на юнкера Кудашева А.
вверенной мнѣ школы, которая необходима при п
изводствѣ его въ чинъ прапорщика.
Подполковникъ /подп/
Адъютантъ Школы.
Прапорщикъ /подп/
СПРАВКА:
Подлинное отношение приложено
к делу
Запрос Начальника Ташкентской школы подготовки прапорщиков пехоты от сентября 1916 года ректору Императорского Петроградского университета на копию метрической выписки на юнкера Кудашева А.Е. для производства его в чин прапорщика.

В итоге Александр Евгеньевич Кудашев всё же примкнул к Белому движению и служил подпоручиком на бронепоезде. Однако после взятия Перекопа Красной армией в ноябре 1920 года он не захотел покидать Родину вместе с эвакуировавшейся армией барона П.Н.Врангеля. Он, как и многие другие бывшие белогвардейцы, поверил обещаниям новой власти большевиков об амнистии всем тем, кто добровольно сложит оружие. На момент сдачи в плен его местом жительства указан Севастополь, в котором он находился на излечении в госпитале. При аресте он указал, что происходит из мещан, потому что указание на дворянское происхождение очень часто означало немедленный смертный приговор.



Здание и преподавательский состав Ташкентской школы подготовки прапорщиков пехоты.
Из материалов Центрального государственного архива кинофотодокументов (Санкт-Петербург).

Однако за службу в Белой армии А.Е.Кудашев всё-таки был осуждён 17 декабря 1920 года и Тройкой Особого отдела ЮжЮгЗапфронтов приговорён к расстрелу. Его прежние симпатии к переустройству общества

не были приняты во внимание. Приговор был приведён в исполнение 18 декабря 1920 года. Так оборвалась жизнь молодого и талантливого русского орнитолога. Могила его (по всей вероятности, братская) неизвестна. Спустя 75 лет и один день, 19 декабря 1995 года, Прокуратурой Автономной Республики Крым князь Кудашев Александр Евгеньевич был реабилитирован (ГААРК, ф. р-4808, оп. 1, д. 22195).

Светлая ему память!

Автор благодарен А.А.Сироткиной (Санкт-Петербург) и Н.Д.Борщик (Ялта) за помощь в поисках архивных источников, И.Б.Савинич и В.И.Голованю (Санкт-Петербургский университет) за фотографии тушек дубоносов и этикеток к ним, М.В.Поддубному (Москва) за дополнительные материалы о демократическом прошлом и за помощь с литературой, а также Ю.М.Барановой, П.В.Квартальнову и А.В.Фильчагову (Москва) за консультации.

Литература

Зарудный Н.А. 1916. Птицы Аральского моря // *Изв. Туркест. отд. Рус. геогр. общ-ва* **12**, 1: 1-229.

Ильин-Женевский А. 1924. Ещё раз от витмеровцах // *Революционное юношество. Из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодёжи*. Л.: 159-170.

Ильяшенко В.Ю. 2020. *Николай Алексеевич Зарудный: путешественник, зоолог, коллектор, охотник и замечательный человек*. М.: 1-150.

Квартальнов П.В. 2013. Памяти исследователей Памира // *Троицкий вариант* 8 (127): 6-7.

Кудашев Р.Ш., Габдуллин И.Р. 2013. *История рода князей Кудашевых*. Уфа: 1-154 (рукопись).

Новин Ю. 1924. О витмеровцах (архивная справка) // *Революционное юношество. Из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодёжи*. Л.: 136-158.

Паевский В.А. 2018. *Этимология названий птиц Палеарктики*. М.; СПб.: 1-289.

Портенко Л.А. 1960. *Птицы СССР (Воробьиные)*. Ч. 4. М.; Л.: 1-415 (Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. Вып. 69).

Орнитологические публикации А.Е.Кудашева

Зарудный Н.А., Кудашев А.Е. 1916. Несколько слов о формах домашнего воробья *(Passer domestica)* // *Наша охота* **20**: 37-38.

Зарудный Н.А., Кудашев А.Е. 2022. Несколько слов о формах домового воробья *Passer domesticus* // *Рус. орнитол. журн.* **31** (2173): 1323-1324 [1916].

Кудашев А.Е. 1915. Кавказский щегол // *Орнитол. вестн.* 4: 313-314.

Кудашев А.Е. 1916. О русских формах рода *Coccothraustes* // *Орнитол. вестн.* 2: 96-97.

Кудашев А.Е. 1916. Предварительная заметка о формах коноплянок *(Acanthis cannabina)* // *Орнитол. вестн.* 3: 177-180.

Кудашев А.Е. 1916. Предварительный список птиц, наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской губернии // *Орнитол. вестн.* 4: 229-239.

Кудашев А.Е. 1917. Предварительный список птиц, наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской губернии // *Орнитол. вестн.* 1: 20-36, 2: 89-97.

Кудашев А.Е. 2002. О русских формах рода *Coccothraustes* // *Рус. орнитол. журн.* **11** (189): 626-627 [1916].

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1323-1324*

Несколько слов о формах домового воробья *Passer domesticus*

Н.А.Зарудный, А.Е.Кудашев

Второе издание. Первая публикация в 1916[*]

Обработка обширных коллекций воробьёв из группы домовых *Passer domesticus* принудила нас выделить несколько форм в качестве новых.

1. Семиреченский домовый воробей *Passer domesticus semiretschiensis* subsp. nova. По своей окраске ближе к *P. d. domesticus* (Linnaeus, 1758), чем к южному соседу *P. d. bactrianus* subsp. nova. Самцы *P. d. semiretschiensis* отличаются от типичных более светлым оттенком мелкого оперения; распространение серого цвета на боках головы (щеках и ушных партиях) такое же, но этот цвет здесь более бледный и более чистый, а осенью с меньшим количеством буроватой примеси; менее выраженный и более чистый и бледный серый цвет боков груди и брюха занимает меньше места; ржавые каймы всех маховых и верхних кроющих крыла менее ярки и значительно более бледны. В большинстве случаев более бледны охристые каймы, сопровождающие каштановый цвет внешних опахал спинной партии. Самки отличаются мало: сероватые цвета нижней стороны тела в общем более бледны и с меньшим количеством буроватой примеси. Это оседлая птица Семиречья. Типы из Верного, Джаркента и Пржевальска.

2. Туркестанский домовый воробей *Passer domesticus bactrianus* subsp. nova. Обыкновеннейшая летняя птица Туркестана, заходящая, по-видимому, на гнездовье в Закавказье; в холодное время года громадное большинство особей улетает. Прежние авторы смешивали его с *P. d. indicus* (Jardine et Selby, 1831), от которого он отличается более крупным ростом. От всех остальных здесь упоминаемых форм разнится в окраске самцов наибольшей чистотой белого цвета на боках головы и на нижней стороне туловища (серая примесь боков головы в громадном большинстве случаев отсутствует вовсе), а также наименьшим количеством серого цвета на боках груди и брюха. Общая окраска верхней стороны тела у обоих полов бледнее, чем у воробьёв семиреченского и нижеследующего гирканского.

3. Гирканский домовый воробей *Passer domesticus hyrcanus* subsp. nova. Оседл по южному побережью Каспийского моря (Астерабад, Гилян,Маландеран, проникает в Талыш). Близок к воробьям типичному домовому и семиреченскому. Самцы отличаются меньшим количеством

[*] Зарудный Н.А., Кудашев А.Е. 1916. Несколько слов о формах домашнего воробья // *Наша охота* **20**: 37-38.

серого цвета на боках головы и туловища; этот цвет светлее, а на щеках сильнее оттеснён к заглазной и подглазной областям; белый цвет груди и брюха более чист и с ничтожным количеством серой примеси. Самки похожи на семиреченских, но посветлее.

4. Персидский домовый воробей *Passer domesticus persicus* subsp. nova. Оседл на Персидском плато, проникая отсюда в Закавказье, Месопотамию, Сеистан и Белючистан. По бледности общего оперения более или менее совпадает с *P. d. indicus* и *P. d. bactrianus*, по размерам крыла в общем превосходит индийскую форму и более или менее совпадает с тукрестанской. Самцы отличаются от этих форм сильным развитием серого цвета на боках головы и передней части груди; этот цвет более чист и бледен, чем у других серощёких форм; по сравнительно чистой белизне середины груди и брюха схож с индийскими и туркестанскими птицами. Типы из долины нижнего течения реки Карун.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1324-1325*

Прилёт клинтуха *Columba oenas* в Красное Село в середине марта

К.Ю.Домбровский

Константин Юзефович Домбровский. Всероссийский Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С.Берга), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия. E-mail: k.dombrovsky@yandex.ru

Поступила в редакцию 17 марта 2022

Об обитании клинтуха *Columba oenas* в парке Красного Села на южной окраине Санкт-Петербурга стало известно относительно недавно, в 2011 году (Меньшикова 2011; Домбровский 2019). Эти голуби появляются на нашей широте обычно в течение первой декады апреля, но иногда могут быть встречены уже во второй декаде марта (Мальчевский, Пукинский 1983). В 2020 году пара клинтухов была замечена в Красном Селе уже 17 марта (Домбровский 2020). В тот год зима была аномально тёплой и практически бесснежной. Поэтому при появлении первых голубей снега в Красном Селе почти не было.

В 2022 году пара клинтухов в парке Красного Села появилась ещё раньше – 16 марта. 17 марта были отмечены уже три птицы, перелетавшие друг за другом над вершинами старых деревьев. В отличие от зимы 2019/20 года, зима 2021/22 года оказалась снежной. И на момент наблюдения клинтухов в парке продолжал лежать полуметровый слой смёрз-

шегося плотного снега. Проталины здесь в эти дни совершенно отсутствовали, за исключением оттаявших берегов узкого незамерзающего ручья и склона прилегающего к парку оврага (см. рисунок).



Клинтух *Columba oenas* и виды парка Красного Села. 16 марта 2022. Фото автора.

Литература

Домбровский К.Ю. 2019. Клинтух *Columba oenas* в Красном Селе (южная окраина Санкт-Петербурга) // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1844): 5160-5164.

Домбровский К.Ю. 2020. Ранний прилёт клинтуха *Columba oenas* в Красное Село (южная окраина Санкт-Петербурга) весной 2020 года // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1912): 1750-1751.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

Меньшикова С.В. 2011. Клинтух *Columba oenas* в Красном Селе // *Рус. орнитол. журн.* **20** (701): 2182.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1325-1326*

Болотная сова *Asio flammeus* в Новоржевском районе Псковской области

Э.В.Григорьев

Эдуард Вячеславович Григорьев. Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457, Россия. E-mail: edik.grigoriev2016@yndex.ru

Поступила в редакцию 16 января 2022

В Псковской области болотная сова *Asio flammeus* – пролётный и гнездящийся вид. Большинство особей здесь перелётны, в очень редких случаях наблюдается их зимовка (Фетисов 2005, 2015; Бардин, Фетисов 2019). В первой половине XX века болотная сова считалась обычной, однако к концу столетия её численность сократилась настолько, что она была включена в Красную книгу Псковской области (Щеблыкина 2014; Фетисов 2015). Подробные сведения о болотной сове на территории об-

ласти изложены в статье С.А.Фетисова (2015). Однако из Новоржевского района об этом виде нет никаких сведений.

Мои наблюдения на юго-западе Новоржевского района в течение последних трёх десятков лет свидетельствуют о большой редкости здесь болотной совы. Единственная встреча с ней произошла 5 мая 2003 у деревни Санёво в урочище Морозово. На высоком берегу речки Вёржи среди суходольного луга на кусте ивы сидела охотившаяся болотная сова. Судя по всему, это была пролётная птица, поскольку в дальнейшем она больше здесь не отмечалась.



Болотная сова *Asio flammeus*.
Мост через реку Вёржу. Деревня Староселье.
25 сентября 2021. Фото Л.Зайнулиной.

Ещё одна болотная сова встречена поздним вечером 25 сентября 2021 на мосту у деревни Староселье в пригороде Новоржева. Птицу сфотографировала жительница Новоржева Лия Зайнулина, проезжавшая с семьёй на автомобиле (см. рисунок). По-видимому, эта птица была из числа пролётных осенью.

Литература

Бардин А.В., Фетисов С.А. 2019. Птицы Псковской области: аннотированный список видов // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1733): 731-789.

Фетисов С.А. 2005. Совы Псковской области // *Совы Северной Евразии*. М.: 75-101.

Фетисов С.А. 2015. Охраняемые птицы Псковской области: болотная сова *Asio flammeus* // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1125): 1117-1134.

Щеблыкина Л.С. 2014. Болотная сова – *Asio flammeus* Pontoppidan, 1763 // *Красная книга Псковской области*. Псков: 440.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1327-1329*

Встречи белокрылой *Chlidonias leucopterus* и белощёкой *Chlidonias hybrida* крачек в заказнике «Раковые озёра» на Карельском перешейке в 2021 году

Н.П.Иовченко

Наталья Петровна Иовченко. Биологический факультет, Санкт-Петербургский университет, Университетская набережная, д. 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия.
E-mail: natalia.iovchenko@gmail.com

Поступила в редакцию 29 марта 2022

До начала 1980-х годов белокрылая *Chlidonias leucopterus* и белощёкая *Chlidonias hybrida* крачки не встречались в Ленинградской области, однако возможность их залётов не исключалась (Мальчевский, Пукинский 1983). Белокрылая крачка как новый вид для Ленинградской области была отмечена в 2000 году в заказнике «Раковые озёра», расположенном на Карельском перешейке в Выборгском районе (Иовченко, Чуйко 2009). Две белощёкие крачки впервые для Ленинградской области отмечены 28 мая 2020 на реке Ижоре в Тосненском районе (Остапенко, Бардин 2020).



Рис. 1. Место расположения колонии чёрных крачек на Большом Раковом озере, вид с орнитологической вышки: слева – 27 мая 2021; справа – 23 июня 2021. Фото автора.

23 июня 2021 одиночная белощёкая крачка отмечена в заказнике «Раковые озёра» над крупной колонией чёрных крачек *Chlidonias niger*, расположенной на участке с зарослями вахты трёхлистной *Menyanthes trifoliata* и тростника *Phragmites australis* на озере Большое Раковое недалеко от последней орнитологической вышки на экологическом маршруте в районе старого финского канала, соединяющего это озеро с озером Охотничье (рис.1). Здесь же наблюдались две белокрылые крачки.

27 мая при наблюдениях с вышки и 4 июня на лодочном маршруте на участке от устья ручья Долгунец и по всему Малому плёсу, как в непосредственной близости от этой колонии, так и вне её границ в местах кормления видели только чёрных крачек.



Рис. 2. Вид на колонию чёрных крачек *Chlidonias niger* со стороны открытой воды и одно из гнёзд чёрной крачки на плавнике в хвощовнике у границы колонии. Озеро Большое Раковое. 4 июня 2021. Фото автора.

В это время на границе колонии вблизи открытой воды на участке хвощовника часть птиц ещё строили гнёзда на тростниковом плавнике, но были и уже готовые гнёзда с неполными и полными кладками (рис. 2). 23 июня некоторые чёрные крачки ещё насиживали кладки и кормили птенцов в гнёздах. Обследование колонии не проводилось. Статус белощёкой и белокрылой крачек остался невыясненным.

В июле 2021 года две пары белощёких крачек наблюдались также в Волховском районе Ленинградской области (Матанцев, Храбрый 2021). Ближайшее место гнездования этого вида, обнаруженное летом 2020 года, находится в Псковском Поозерье. На сегодняшний день это самая северная гнездовая находка белощёкой крачки на Северо-Западе России (Покотилов, Фетисов 2020). Встречи на Раковых озёрах и в окрестностях Загубской губы – самые северные для вида в регионе.

Учитывая, что белощёкая и белокрылая крачки часто гнездятся совместно с чёрными крачками, следует отметить, что численность чёрной крачки в 2020 и 2021 годах на Раковых озёрах была максимальной за все годы исследований и такая крупная моновидовая колония (не менее 50 пар в 2020 и 70-80 пар в 2021 году), сконцентрированная хотя и на обширной, но всё-таки локализованной территории, отмечена на Раковых озёрах впервые. Ранее чёрные крачки обычно гнездились небольшими разбросанными группами, часто совместно с речной крачкой *Sterna hirundo*, озёрной *Larus ridibundus* и малой *L. minutus* чайками (Иовченко 2011). В Санкт-Петербурге, где этот вид занесён в Красную книгу (Иовченко 2018) и для него характерны значительные межгодовые колебания численности, численность в 2021 году также была относительно высокой и вид размножался в ряде мест нерегулярного гнездования.

Литература

Иовченко Н.П. 2011. Птицы // *Экосистемы заказника «Раковые озёра»: история и современное состояние*. СПб: 76-190.

Иовченко Н.П. 2018. Черная крачка *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) // *Красная книга Санкт-Петербурга*. СПб: 463-464.

Иовченко Н.П., Чуйко В.П. 2009. Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus* – новый вид орнитофауны Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **18** (467): 323-326.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 378-380.

Матанцев В.А., Храбрый В.М. 2021. Встреча белощёкой крачки *Chlidonias hybrida* в Волховском районе Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **30** (2095): 3507-3508.

Остапенко Д.Ю., Бардин А.В. 2020. Белощёкая крачка *Chlidonias hybrida* на реке Ижоре (Ленинградская область) // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1944): 3032-3034.

Покотилов В.Г., Фетисов С.А. 2020. Первый случай гнездования белощёкой крачки *Chlidonias hybrida* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1977): 4402-4410.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1330-1332*

Материалы к биологии чернолобого сорокопута *Lanius minor* на Северо-Восточном Кавказе

И.И.Гизатулин

Игорь Игоревич Гизатулин. Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И.Ибрагимова РАН, ул. В.Алиева, д. 21а, Грозный, 364051, Россия.
E-mail: igorgizatulin@mail.ru

Поступила в редакцию 9 марта 2022

В настоящее время материалы по биологии чернолобого сорокопута *Lanius minor* (Gmelin, 1788) на Северном Кавказе немногочисленны и представлены в работах по Центральному Кавказу и Предкавказью (Бёме 1926; Радищев 1926; Бёме 1958; Волчанецкий 1959; Моламусов 1967; и др.). Детальные исследования по биологии этого вида проведены в Ставропольском крае (Хохлов, Константинов 1991; Барышникова 2011; Маловичко, Барышникова 2012; Барышникова, Маловичко 2016).


На Северо-Восточном Кавказе в переделах Чечни и Ингушетии чернолобый сорокопут является обычной гнездящейся перелётной и пролётной птицей. После зимнего перерыва эти птицы появляются здесь в первой половине мая. Самая ранняя весенняя встреча чернолобого сорокопута отмечена 4 мая 1985. Наиболее поздняя осенняя встреча зарегистрирована 26 августа 1981. В полупустынных ландшафтах Терско-Кумской низменности, занимающей северную, самую низменную часть региона, относительная плотность населения этого вида составляет в среднем 6.6 особи на 5 км учётного маршрута (Точиев, Гизатулин 1987). Наиболее многочислен этот сорокопут в пойменных ландшафтах реки Терек, где плотность его населения достигает в среднем 15.7 ос./5 км учётного маршрута (Гизатулин и др. 2001). В среднегорной части региона по долинам и водораздельным плато аридных котловин (Итум-Калинская и Таргимская) это редкий, немногочисленный вид с относительной плотностью населения 0.7 ос./5 км учётного маршрута.

Гнёзда чернолобых сорокопутов встречаются по окраинам рощ, в полезащитных лесополосах, в садах и парках сельских населённых пунктов, на отдельно стоящих деревьях. Предпочтение при размещении гнёзд отдаётся тутовнику, белой акации (робинии) и лоху. Основным гнездовым материалом служат стебли и листья полыни крымской *Artemisia taurica* и полыни метельчатой *Artemisia scoparia*.

Полные кладки яиц чернолобых сорокопутов встречаются в Чечне и Ингушетии с третьей декады мая по третью декаду июня. Кладки состоят из 5-6 яиц. Около станицы Старогладковская Шелковского района Чеченской Республики 22 мая 1982 найдено гнездо с кладкой из 5 яиц, 2 июня 1984 – из 4 насиженных яиц и 1 однодневным птенцом, 28 июня

1984 – из 6 яиц. В Итум-Калинской аридной котловине у одноименного селения Итум-Кале 26 мая 1988 найдено гнездо с кладкой из 5 яиц. В предгорной пойме реки Аргун в районе селения Белгатой Чеченской Республики 8 июня 2018 найдено гнездо с кладкой из 6 яиц.

Оперённые птенцы и слётки чернолобых сорокопутов встречаются в регионе с третьей декады июня. В районе станицы Старогладковская 30 июня 1982 найдено гнездо с 5 полуоперёнными птенцами, которые 6 июля уже полностью оперённые сидели рядом с гнездом на ветвях белой акации. В этом же районе 5 июля 1982 на одиноко стоящем дереве тутовника в бурунной степи Терско-Кумской низменности найдена гнездовая «колония» из 4 гнёзд. В одном гнезде находилось 6, в трех остальных – по 5 полностью оперённых птенцов. 25 июня 1981 в лесополосе здесь встречено два неразбившихся выводка из 5 и 6 особей. Выводок из 5 слётков в этой же лесополосе встречен 26 июня 1982.



Динамика кормления птенцов парой чернолобых сорокопутов *Lanius minor*.

На территории охотничье-рыболовной базы на берегу озера Будары в Шелковском районе Чеченской Республики 1 июля 1981 нами проведены наблюдения за динамикой кормления птенцов гнездовой парой чернолобых сорокопутов (см. рисунок). Регистрация прилётов с кормом проводилась непрерывно в течение светового дня. Гнездо с 5 полуоперёнными птенцами располагалось на ветвях белой акации *Robinia pseudoacacia* на высоте около 4.5 м. Первый прилёт сорокопутов с кормом отмечен в 5 ч 20 мин (время московское). Погода была солнечная и температура воздуха в это время составляла 22°С в тени. В 12 ч 20 мин температура воздуха повысилась до 30°С. С 17 ч 05 мин по 17 ч 50 мин прошла кратковременная гроза, перешедшая в мелкий моросящий дождь, продолжавшийся до 19 ч 00 мин. Во время грозы одна из птиц, сидя на гнезде и расправив крылья, прикрывала птенцов от дождя. По результатам наблюдений в динамике кормления птенцов можно выделить три

пика – ранним утром, в середине дня и перед вечерними сумерками. Во время моросящего дождя кормление птенцов не прекращалось. Максимально за 1 ч наблюдений регистрировалось 23 прилёта птиц с кормом, минимально – 4 прилёта (рисунок). В течение всего дня чернолобые сорокопуты принесли корм птенцам 196 раз.

Литература

Барышникова Е.М. 2011. Особенности кормового поведения и рацион питания обыкновенного жулана и чернолобого сорокопута в Ставропольском крае // *Кавказ. орнитол. вестн.* **23**: 4-8.

Барышникова Е.М., Маловичко Л.В. 2016. Успешность гнездования чернолобого сорокопута *Lanius minor* в Ставропольском крае // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1381): 4965-4968.

Бёме Л.Б. 1926. Птицы Северной Осетии и Ингушии (с прилежащими районами) // *Учён. Зап. Сев.-Кавказ. ин-та краеведения* **1**: 175-274.

Бёме Р.Л. 1958. Птицы Центрального Кавказа // *Учён. Зап. Сев.-Осетинск. пед. ин-та* **23**, 1: 111-183.

Волчанецкий И.Б. 1959. Очерк орнитофауны Восточного Предкавказья // *Учён. зап. Харьков. ун-та* **106**: 7-38.

Гизатулин И. И., Хохлов А. Н., Ильюх М. П. 2001. *Птицы Чечни и Ингушетии*. Ставрополь: 1-142.

Маловичко Л.В., Барышникова Е.М. 2012. Гнездовая экология и особенности территориального размещения чернолобого сорокопута *(Lanius minor* Gm.) в Центральном Предкавказье // *Вестн. Твер. ун-та* **17**, 3: 1049-1053.

Моламусов Х.Т. 1967. *Птицы Центральной части Северного Кавказа*. Нальчик: 1-100.

Радищев А.М. 1926. Материалы к познанию авифауны Кабарды и Балкарии (отряды Passeriformes и Coraciiformes) // *Учён. зап. Сев.-Кавказ. ин-та краеведения* **1**: 119-146.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. 1987. Летняя орнитофауна Терско-Кумской низменности ЧИАССР // *Материалы по изучению Чечено-Ингушской АССР*. Грозный: 71-78.

Хохлов А.Н., Константинов В.М. 1991. Распространение, численность и биология сорокопутов в трансформированных ландшафтах Ставропольского края // *Кавказ. орнитол. вестн.* **1**: 106-125.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1332-1333*

Новая осенняя регистрация бурокрылой ржанки *Pluvialis fulva* на озере Иссык-Куль

И.Р.Романовская

Ирина Рашитовна Романовская. Бишкек, Кыргызстан

Поступила в редакцию 31 марта 2022

Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva* – исключительно редкая пролётная птица на водоёмах Киргизии, включая озёра Иссык-Куль, Сон-Куль и пруды Чуйской долины. Миграция начинается во второй-третьей декадах августа и завершается в середине октября (Шнитников 1949; Яну-

шевич и др. 1959; Умрихина 1970; Кыдыралиев 1973, 1990; Остащенко и др. 2014; Касыбеков 2017). С 2013 по 2021 годы во время регулярных фотосъёмок птиц в Чуйской долине и на Иссык-Куле мне удалось встретить этих ржанок только один раз – 29 сентября 2020. Эта встреча произошла на побережье Иссык-Куля у города Чолпон-Ата, где наблюдалась стая из 6 особей, кормившихся на илистом мелководье вдоль зарослей рогоза (см. рисунок).



Бурокрылые ржанки *Pluvialis fulva*. Озеро Иссык-Куль у города Чолпон-Ата. 29 сентября 2020. Фото автора.

Литература

Касыбеков Э.Ш. 2017. Ранняя регистрация бурокрылой ржанки *Pluvialis fulva* на осеннем пролёте в Чуйской долине в Киргизии // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1494): 3688-3691.

Кыдыралиев А.К. 1973. *Птицы водоёмов Центрального Тянь-Шаня*. Фрунзе: 1-117.

Кыдыралиев А. 1990. *Птицы озёр и горных рек Киргизии*. Фрунзе: 1-240.

Остащенко А.Н., Давлетбаков А.Т., Воробьёв А.Г., Захаров А.Ю. 2014. Опыт отлова куликов в Кыргызстане // *Орнитол. вестник Казахстана и Средней Азии* **3**: 172-174.

Умрихина Г.С. 1970. *Птицы Чуйской долины*. Фрунзе: 1-133.

Шнитников В.Н. 1949. *Птицы Семиречья*. М.; Л.: 1-665.

Янушевич А.И., Тюрин П.С., Яковлева И.Д., Кыдыралиев А.К., Семёнова Н.И. 1959. *Птицы Киргизии*. Фрунзе, **1**: 1-229.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1334-1336*

Новая встреча чернозобого дрозда *Turdus atrogularis* в Египте

А.С.Власенко

Андрей Сергеевич Власенко. Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева, ул. Малая Грузинская, д. 15, Москва, 123242, Россия.E-mail: andrewins@mail.ru

Поступила в редакцию 27 марта 2022

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis* 0– перелётная птица из семейства дроздовых Turdidae. Большая часть области гнездования чернозобого дрозда находится в России и охватывает область хвойных и смешанных лесов Западной и Центральной Сибири от Среднего Урала и Алтая до Забайкалья (Михайлов 2020). За пределами России небольшие участки гнездований есть в Казахстане, Монголии и Китае (Collar 2020).

Осенняя миграция у данного вида происходит с середины августа по октябрь, весенняя – с марта до мая (Рябицев 2019). Места зимовки чернозобого дрозда расположены от центральной части Передней Азии до востока Мьянмы и северо-западного Тайланда (Collar 2020; Robson 2017; Brazil 2009). В западной части зимовочной части ареала этот вид регулярно отмечается на зимовках в Туркменистане и Иране*. Западнее этих стран, в восточной части Аравийского полуострова, до 2016 года этот вид отмечался на зимовках редко и не каждый год (Там же). Далее на запад за пределами зимовочного ареала чернозобый дрозд отмечается уже только в качестве залётного.

24 января 2022 в 11 ч 26 мин (GMT+2) самец чернозобого дрозда был обнаружен автором в Египте – в южной части Синайского полуострова в месте под названием Ramadan's Garden. Место наблюдения птицы находится на территории марказа (района) Сант-Катрин (Saint Catherine) мухафазы (провинции) Южный Синай (South Sinai Governorate). Чернозобый дрозд обнаружен в саду с посадками миндаля обыкновенного *Prunus dulcis*, рожкового дерева *Ceratonia siliqua*, оливы европейской *Olea europaea* в небольшом поселении бедуинов на высоте 1781 м н.у.м. Данное поселение расположено в Синайских горах в сухом русле реки El Arbain (Wadi El Arbain) между восточными отрогами горы Ахмар (Gebel Ahmar) и западными отрогами горы Синай (Gebel Musa). Географические координаты места находки: 28.53407º с.ш., 33.96522º в.д.

Птица была обнаружена укрывающейся от солнца в ветвях миндаля обыкновенного. Наблюдение за ней длилось около 5 мин. По истечение этого времени птица улетела. За время наблюдения удалось сделать 26

* eBird. 2022. eBird: An online database of bird distribution and abundance // http://www.ebird.org.

фотографий (см. рисунок). В саду помимо чернозобого дрозда отмечены кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* (4 особи) и малая горлица *S. senegalensis* (6 особей). Также здесь обнаружено гнездо палестинской нектарницы *Cinnyris osea*.



Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis*. Ramadan's Garden, марказ Сант-Катрин, мухафаза Южный Синай, Египет. 24 января 2022. Фото А.С.Власенко.

Определение видовой принадлежности птицы было сделано по ряду признаков. Верх птицы монотонно серовато-бурый. Брюхо и подхвостье светлые. На боках у птицы размытые тёмные пестрины. Клюв жёлтый с тёмной вершиной. Ноги и радужина глаз тёмные. Размер птицы чуть меньше рябинника *Turdus pilaris*. Рыжие тона в окраске отсутствуют. Голова серовато-бурая с чёрным горлом и неполной чёрной маской (от основания клюва до переднего края глаза и сразу за задним краем глаза перья чёрные, а непосредственно кроющие уха уже серовато-бурые). Большое чёрное пятно охватывает участок тела от горла до груди. Этот признак вкупе с серовато-бурым верхом и отсутствием рыжего цвета в оперении – характерное сочетание, отличающее чернозобого дрозда от остальных видов рода *Turdus* мировой фауны (del Hoyo 2020). Этот признак также позволяет сделать вывод о половой принадлежности особи. Это самец, так как у самок большое чёрное пятно на данном участке тела отсутствует (Рябицев 2014).

До находки этого вида автором 24 января 2022 в Ramadan's Garden для территории Египта залётов этого вида, по литературным данным, было известно только три: осенью 1833 года самец чернозобого дрозда

был добыт на Синайском полуострове; затем 3 января 1982 также самец этого вида отмечен на Синайском полуострове в El Arish; затем наблюдение самца чернозобого дрозда было сделано уже в африканской части Египта в Azure Resort, north of Wadi Lahami 25 апреля 2017 (Jiguet 2019). Этой же зимой 2016/17 года во многих странах восточной части Аравийского полуострова (ОАЭ, Кувейт, Оман) отмечалась массовая инвазия этого вида, вероятно, вызванная понижением температур в северной части зимовочного ареала (Campbell 2020). В дальнейшем массовая инвазия этого вида во внегнездовой период в Передней Азии отмечалась зимой 2019/20 года (ОАЭ, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Израиль) Зимой 2021/22 года в Передней Азии также наблюдались залёты чернозобого дрозда в западную часть региона. Помимо описанной находки автора, в Египте этот вид зимой 2021/22 года за пределами зимовочного ареала в рассматриваемом регионе был отмечен в Турции и Израиле*.

Таким образом, данная находка является четвертой встречей чернозобого дрозда в Египте. Увеличение числа находок чернозобого дрозда за последние 7 лет (по сравнению с предыдущими годами) в западной части Передней Азии за пределами традиционных мест зимовок, возможно, свидетельствует о постепенном расширении области зимовок чернозобого дрозда. Для подтверждения или опровержения этого предположения необходимы специальные исследования.

Автор выражает благодарность А.П.Иванову за советы по оформлению статьи.

Литература

Михайлов К.Е., Коблик Е.А. 2020. *Птицы России. Фотоопределитель*. М.: 1-640.

Рябицев В.К. 2014. *Птицы Сибири: справочник-определитель в двух томах*. М.; Екатеринбург, **1**: 1-438.

Рябицев В.К. 2019. *Птицы Средней Азии: справочник-определитель в двух томах*. М.; Екатеринбург, **1**: 1-392.

Campbell O., Smiles M. 2020. An unprecedented influx of Black-throated Thrushes *Turdus atrogularis* to the United Arab Emirates in winter 2016/17 // *Sandgrouse* **42**, 1: 84-91.

Collar N. 2020. Black-throated Thrush *(Turdus atrogularis)*, version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.datthr1.01

del Hoyo J. (ed.) 2020. *All the Birds of the World*. Barcelona: 1-968.

Jiguet F., Lawicki L., Baha El Din S., Corso A., Crochet P.-A., Hoath R., Schweizer M., Wahhed A. 2019. *Fifth report of the Egyptian Ornithological Rarities Committee – 2018*: 11.

Robson C. R. 2017. *Birds of South-East Asia*. London: 1-504.

Brazil M. 2009. *Birds of East Asia: China, Taiwan, Korea, Japan, and Russia*. London: 1-529.

* eBird. 2022. eBird: An online database of bird distribution and abundance // http://www.ebird.org.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1337-1339*

Долговременное снижение интенсивности тяги вальдшнепа *Scolopax rusticola* в Ленинградской области по данным из двух независимых источников

В.Г.Высоцкий, Ю.Ю.Блохин

Вадим Германович Высоцкий. Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: vadim.vysotsky@gmail.com
Юрий Юрьевич Блохин. ФГБУ «Центрохотконтроль», Москва, Россия. E-mail: yuri-blokhin@ya.ru

Второе издание. Первая публикация в 2019[*]

В 1999-2008 годах ежегодно с 21 мая до 20 июня профессиональными зоологами в Ленинградской области проводились учёты (ПРОФ) токовой активности вальдшнепа *Scolopax rusticola* на вечерней тяге (Ильинский и др. 2009). На карте области были выбраны 26 постоянных больших квадратов (12×12 км), из числа которых 21-24 квадрата ежегодно использовались для учёта. Большой квадрат разбивался на 36 малых квадратов (2×2 км), из которых случайным образом выбиралось 7-9 штук с лесным покрытием для проведения одноразовых учётов в каждом конкретном году. Внутри малого квадрата наблюдатель произвольно выбирал пригодную для тяги точку наблюдения и в течение 2 ч (начиная за 0.5 ч до захода солнца) подсчитывал увиденных или только услышанных вальдшнепов. Соответственно, единицей случайного отбора служил малый квадрат, а выбор точки наблюдения является квазислучайным. Одним контактом считается как наблюдение одиночного вальдшнепа, так и регистрация группы из летящих рядом двух и более особей. Всего за десять лет было проведено 1736 разовых учётов *(n)* и отмечено 16496 контактов. Одной из задач исследования было получение сезонного показателя интенсивности тяги в виде среднего числа контактов на один учёт. Среднее число контактов на учёт за сезон выражает суммарную токовую активность неизвестного числа самцов, так как за время одного учёта один и тот же вальдшнеп может пролететь несколько раз рядом с наблюдателем. Среднее число контактов в данной работе трактуется как индекс численности вальдшнепа в период размножения.

«Всероссийский» учёт вальдшнепа на тяге (ВУВ) проводится с 1999 года в последнюю субботу мая в европейской части России и осуществляется в основном силами охотников-добровольцев (Блохин и др. 2019). Место учёта и точка наблюдения выбираются не случайным образом, а

[*] Высоцкий В.Г., Блохин Ю.Ю. 2019. Долговременное снижение интенсивности тяги вальдшнепа в Ленинградской области по данным из двух независимых источников // *Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Материалы 8-й Международ. науч.-практ. конф.* М.: 96-98.

произвольно по усмотрению охотника. Таким образом, имеются три различия между ПРОФ и ВУВ: квалификация учётчика, разные ограничения по календарным срокам, способ выбора места наблюдения. Техника подсчёта контактов совпадает. Для Ленинградской области имеются данные ВУВ за 19 сезонов (1999-2018 годы с пропуском в 2001 году). За это время в области проведено 1190 учётов и зарегистрировано 9579 контактов.

Цели данного исследования состоят в сравнении результатов ПРОФ и ВУВ за один и тот же период и в определении долговременной динамики тяги вальдшнепа в Ленинградской области по данным из этих двух независимых источников. Максимальное число контактов за учёт в 1999-2008 годах для ВУВ составило 35, а для ПРОФ – 43. Различия, скорее всего, объясняются заметно более высоким количеством учётов ПРОФ, что и позволило зафиксировать редкое событие в 43 контакта. В 67 учётах (4% от их общего числа) ПРОФ тяги не наблюдались, то есть нулевое количество контактов, тогда как на ВУВ нулевых значений не было вообще. Изменчивость данных ПРОФ (коэффициент вариации, $CV = 62\%$) несколько выше, чем ВУВ ($CV = 54\%$). Сопоставление средних для ПРОФ и ВУВ представляется более важным, чем сравнение минимальных и максимальных значений.

Среднее число контактов *(M)* за 1999-2008 годы одинаково для ПРОФ ($M = 9.502$; $SE = 0.141$; $n = 1736$) и ВУВ ($M = 9.533$; $SE = 0.332$; $n = 244$), то есть данные из двух независимых источников за десятилетний период одинаково хорошо отражают интенсивность тяги и являются взаимозаменяемыми для дальнейших сравнений. Несколько хуже совпадение средних по пятилетним периодам. Среднее число контактов за 1999-2003 годы для ПРОФ ($M = 9.78$; $SE = 0.225$; $n = 808$) и ВУВ ($M = 10.34$; $SE = 0.485$; $n = 98$) не имеет статистически значимых различий ($t = 1.05$; ns). Среднее число контактов за 2004-2008 годы для ПРОФ ($M = 9.26$; $SE = 0.175$; $n = 928$) и ВУВ ($M = 8.99$; $SE = 0.445$; $n = 146$) не имеет статистически значимых различий ($t = 0.6$; ns).

Анализ среднего числа контактов за учёт по годам за весь период (ВУВ, 1999-2018 годы) показывает статистически значимое снижение интенсивности тяги (критерий Кэндала, $Tau = -0.45$; $P = 0.007$; $n = 19$). К такому же выводу приводит сравнение средних для первого и второго десятилетия и сравнение средних за первую и последнюю пятилетку наблюдений. Среднее число контактов ПРОФ за 1999-2008 годы ($M = 9.502$; $SE = 0.141$; $n = 1736$) заметно и статистически значимо ($t = 2.78$; df = 1880 $P = 0/005$) выше среднего для ВУВ за 2009-2018 годы ($M = 7.648$; $SE = 0.151$; $n = 937$). Среднее число контактов ПРОФ за 1999-2003 годы ($M = 9.78$; $SE = 0.225$; $n = 808$) заметно и статистически значимо ($t = 6.7$; df = 1377; $P < 0.001$) выше среднего для ВУВ за 2014-2018 годы ($M = 7.843$; $SE = 0.179$; $n = 567$).

Сравнение средних значений для первой и последней пятилеток периода наблюдений показывает снижение интенсивности тяги на 20%, что соответствует падению весенней численности вальдшнепа в Ленинградской области. Наблюдаемая картина совпадает со снижением интенсивности тяги за последние 20 лет в европейской части России (Блохин и др. 2019) и долговременным ухудшением демографического состояния популяции вальдшнепа (Высоцкий 2019). Наиболее вероятно, что указанное падение численности обусловлено чрезмерным прессом охоты в Западной Европе в период зимовки.

Исследование выполнено в рамках программ АААА-А19-119020590095-9 и АААА-А18-118012590177-8.

Литература

Блохин Ю.Ю., Артеменков Д.В., Фокин С.Ю. 2019. Результаты 20 лет «всероссийских» учётов вальдшнепа *(Scolopax rusticola)* на тяге // *Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии: материалы 11-й Международ. науч.-практ. конф.* Минск: 144-151.

Высоцкий В.Г. 2019. Состояние популяции вальдшнепа *(Scolopax rusticola)* в Европейской части России по данным из основных мест зимовки // *Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии: материалы 11-й Международ. науч.-практ. конф.* Минск: 160-166.

Ильинский И.В., Бузун В.А., Верёвкин М.В., Высоцкий В.Г., Головань В.И., Кондратьев А.В., Кречмар Е.А., Меньшикова С.В., Пчелинцев В.Г., Чистяков Д.В., Кенунен О.И. 2009. Тяга вальдшнепа *Scolopax rusticola* L. в Ленинградской области: результаты десятилетних наблюдений // *Кулики Северной Евразии: экология, миграции, охрана: Тез. докл. 8-й Международ. науч. конф.* Ростов-на-Дону: 70-71.